

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25080**

(21) Numer zgłoszenia: **26988**

(51) Klasyfikacja:
09-09

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2018**

(54)

Pojemnik na odpady

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2019 WUP 4/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CHĘCIŃSKI TOMASZ, Kraśnik, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**TOMASZ CHĘCIŃSKI, Kraśnik, (PL),
ADAM NIEDZIELA, Kraśnik, (PL)**

PL 25080

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jednorazowy składany pojemnik kopertowy wykonany z papieru lub tworzywa cienkościennego, jako składany produkt użyteczny przeznaczony na odpadki.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać jednorazowego składanego pojemnika kopertowego, zmierzająca do celów użytkowych i estetycznych przejawiająca się w jej kształcie i formie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów i ścian pojemnika.

Przedmiot wzoru przemysłowego jednorazowego składanego pojemnika został przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia w widoku perspektywicznym jednorazowy pojemnik rozłożony w widoku z przodu, fig. 2 – przedstawia w widoku perspektywicznym jednorazowy pojemnik w pozycji częściowo ugięty, fig. 3 – przedstawia w widoku perspektywicznym jednorazowy pojemnik w pozycji spłaszczonej.

Jak pokazano na rysunkach jednorazowy składany pojemnik kopertowy ma przestrzenny korpus w kształcie sześcianu o podstawie kwadratowej w tym składa się z dwóch przeciwległych ścianek bocznych, które podzielone są na składane trójkątne elementy i z dwóch pozostałych przeciwległych ścianek bocznych podzielonych tylko na dwie poziome prostokątne części, które umożliwiają składanie pojemnika. Pomocniczym elementem jednorazowego składanego pojemnika jest umieszczony na górnej klapie pokrywy jednorazowego pojemnika kopertowego haczyk wykonany łącznie ze ścianką klapy, która wraz z haczykiem jest wpuszczona w wierzchnią warstwę pokrywy górnej jednorazowego składanego pojemnika kopertowego. Przeszczepianie się elementów trójkątnych i elementów bocznych prostokątnych wzdłuż linii „bigów” pozwala na składanie pojemnika i spłaszczenie go do małych rozmiarów, który nadaje się do dalszego transportu. Górna część pokrywy każdego jednorazowego składanego pojemnika kopertowego, charakteryzuje się wyciętym wzdłuż linii „bigu” prostokątnym otworem z klapą, przez który wrzucane są „odpadki”. Otwór w pokrywie jest wykonany wzdłuż linii „bigu” poprzez nacięcie zaczynające się od połowy górnej części pokrywy do końca krawędzi w zależności od kwadratowej podstawy. Elementem zabezpieczającym odchylaną część klapy pokrywy przed jej samowolnym otwarciem jest mały „języczek” lub tzw. „rzep” zamocowany przy otworze jednej z krawędzi pokrywy który umożliwia zamknięcie i/lub otwarcie pojemnika.

Cechą istotną wzoru przemysłowego

przedstawionego na rysunkach fig. 1 i fig. 2, fig. 3 – jednorazowego składanego pojemnika kopertowego – jest to, że:

- stanowi go przestrzenny układ przejawiający się w jego kształcie, który ma korpus w kształcie sześcianu o podstawie kwadratowej i dwóch przeciwległych ściankach bocznych, które podzielone są na składane trójkątne elementy zaś dwie pozostałe przeciwległe ściany boczne podzielone są tylko na dwie poziome prostokątne części a elementem składanego pojemnika kopertowego jest umieszczony na górnej pokrywie pojemnika haczyk wykonany łącznie z klapą pokrywy przy czym haczyk ma kształt w postaci $\frac{3}{4}$ promienia koła haczyka wraz ze stopkami i połączonego razem z płaską ścianką klapy i przymocowaną do górnej części pokrywy przy czym haczyk umieszczony na środku na wierzchniej warstwie górnej pokrywy zaś na górnej krawędzi jednej z bocznej ścianek pojemnika umieszczony jest mały „języczek” lub tzw. „rzep” zamocowany przy otworze jednej z krawędzi pokrywy, zabezpieczający zamknięcie jednorazowego składanego pojemnika kopertowego jak pokazano na fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru




Fig.1



Fig.2




Fig.3

