

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8721**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **7336**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2005**

(54)

Zestaw lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „ALFA” Spółka Jawna
Stanisław i Janusz Sosnowscy,
Nowa Wieś k/Częstochowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sosnowski Stanisław,
Nowa Wieś k/Częstochowy, (PL)**

PL 8721

Nr Rp. 8721....

Klasa 26-05....

Zestaw lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lamp oświetleniowych.

Istota wzorów stanowiących zestaw, przejawia się w nietypowym kształcie poszczególnych jego elementów, które różnią się od dotychczas znanych wzorów lamp:

- oryginalnym kształtem poszczególnych elementów lampy, w tym
- ciekawym kształtem kloszy.

Zestaw lamp oświetleniowych przedstawiony został na fotografiach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z potrójnym kloszem, fig.2 – lampę wiszącą na dwóch linkach mocujących, fig.3 – lampę wiszącą na jednej linie mocującej.

Lampa pokazana na fotografii fig.1 – tj. lampa wisząca z potrójnym kloszem, charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada element w kształcie szerokiego spodka, z którego środka wyprowadzono długą linkę mocującą utrzymującą potrójny klosz lampy. Klosz ten składa się z trzech wyprowadzonych – mniejszy z większego – kloszy nieznacznie zachodzących na siebie. Przy czym największy z kloszy, tj. najwyższy znajduje się na samej górze, a najmniejszy – na dole. Klosze te składają się z dwóch symetrycznych części w postaci wygiętych w łuk, prostokątnych płatów połączonych ze sobą na ich bocznych brzegach pionowymi łącznikami.

Lampa pokazana na fotografii fig.2 – tj. lampa wisząca na dwóch linkach mocujących, charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada element w kształcie szerokiego spodka, z którego środka wyprowadzono dwie, długie linki mocujące utrzymujące klosz lampy. Klosz ten składa się z dwóch symetrycznych części w postaci wygiętych w łuk, prostokątnych płatów połączonych ze sobą na ich bocznych brzegach pionowymi łącznikami.

Lampa pokazana na fotografii fig.3 – tj. lampa wisząca na jednej linie mocującej, charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada element w kształcie szerokiego spodka, z którego środka wyprowadzono długą linkę mocującą utrzymującą klosz lampy. Klosz ten składa się z dwóch symetrycznych części w postaci wygiętych w łuk, prostokątnych płatów połączonych ze sobą na ich bocznych brzegach pionowymi łącznikami.

Opisany zestaw lamp nosi nazwę „Pireus”.

Wykaz elementów zestawu:

- 1) fig.1 – lampa wisząca z potrójnym kloszem,
- 2) fig.2 – lampa wisząca na dwóch linkach mocujących,
- 3) fig.3 – lampa wisząca na jednej linie mocującej.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.1 jest to, że:

- w górnej części posiada element w kształcie szerokiego spodka, z którego środka wyprowadzono długą linkę mocującą utrzymującą potrójny klosz lampy,
- klosz ten składa się z trzech wyprowadzonych – mniejszy z większego – kloszy nieznacznie zachodzących na siebie,
- przy czym największy z kloszy, tj. najwyższy znajduje się na samej górze, a najmniejszy – na dole,
- klosze te składają się z dwóch symetrycznych części w postaci wygiętych w łuk, prostokątnych płatów połączonych ze sobą na ich bocznych brzegach pionowymi łącznikami.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.2 jest to, że:

- w górnej części posiada element w kształcie szerokiego spodka, z którego środka wyprowadzono dwie, długie linki mocujące utrzymujące klosz lampy,
- klosz ten składa się z dwóch symetrycznych części w postaci wygiętych w łuk, prostokątnych płatów połączonych ze sobą na ich bocznych brzegach pionowymi łącznikami.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.3 jest to, że:

- w górnej części posiada element w kształcie szerokiego spodka, z którego środka wyprowadzono długą linkę mocującą utrzymującą klosz lampy,
- klosz ten składa się z dwóch symetrycznych części w postaci wygiętych w łuk, prostokątnych płatów połączonych ze sobą na ich bocznych brzegach pionowymi łącznikami.




Fig.1




Fig.2




Fig.3