(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203153793 U
(45)授权公告日 2013.08.28

(21)申请号 201320246231.1

(22)申请日 2013.04.17

(73)专利权人 王秀荣
地址 250200 山东省济南市章丘市汇泉路308号章丘市人民医院

(72)发明人 王秀荣

(51)Int.Cl.
A61B 8/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

一种B超检查床

(57)摘要

本实用新型公开了一种B超检查床，包括床板、固定在床板下方的床腿，所述床腿之间设有横梁，所述床板的左右两侧各设有一个滑轨，所述滑轨上设有滑块，所述滑块上固定有支撑板，所述支撑板内插入有支撑杆，所述支撑杆和支撑板之间为螺纹配合，所述支撑杆的内端面上固定有支撑块，所述支撑块的内端面上设有棉垫。本实用新型取得的有益效果是：(1)结构简单；(2)进行B超检查的时候，调整支撑杆，使支撑块贴靠在病人的胸部和背部，从而给病人以有力的支撑，帮助病人呈侧卧状，便于对病人的侧位进行检查；(3)支撑块的内端面上设有棉垫，能避免支撑块对病人的皮肤造成伤害。



CN 203153793 U

1. 一种 B 超检查床，其特征在于：包括床板 (1)、固定在床板 (1) 下方的床腿 (8)，所述床腿 (8) 之间设有横梁 (9)，所述床板 (1) 的左右两侧各设有一个滑轨 (7)，所述滑轨 (7) 上设有滑块 (6)，所述滑块 (6) 上固定有支撑板 (4)，所述支撑板 (4) 内插入有支撑杆 (5)，所述支撑杆 (5) 和支撑板 (4) 之间为螺纹配合，所述支撑杆 (5) 的内端面上固定有支撑块 (3)，所述支撑块 (3) 的内端面上设有棉垫 (2)。

一种 B 超检查床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗检查用床，特别是一种 B 超检查床。

背景技术

[0002] 目前，在对患者进行侧位 B 超检查的时候，需要病人较长时间的侧卧，但是很多老年人患者，由于体力不支，很难坚持，因此需要医护人员或者家属搀扶，给 B 超检查工作带来诸多不便。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的问题是：提供一种结构简单、使用方便且具有侧位支撑功能的 B 超检查床。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型的 B 超检查床，包括床板、固定在床板下方的床腿，所述床腿之间设有横梁，所述床板的左右两侧各设有一个滑轨，所述滑轨上设有滑块，所述滑块上固定有支撑板，所述支撑板内插入有支撑杆，所述支撑杆和支撑板之间为螺纹配合，所述支撑杆的内端面上固定有支撑块，所述支撑块的内端面上设有棉垫。

[0005] 本实用新型取得的有益效果是：(1) 结构简单；(2) 进行 B 超检查的时候，调整支撑杆，使支撑块贴靠在病人的胸部和背部，从而给病人以有力的支撑，帮助病人呈侧卧状，便于对病人的侧位进行检查；(3) 支撑块的内端面上设有棉垫，能避免支撑块对病人的皮肤造成伤害。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的主视图。

[0007] 图 2 是本实用新型的俯视图。

[0008] 图中：1、床板，2、棉垫，3、支撑块，4、支撑板，5、支撑杆，6、滑块，7、滑轨，8、床腿，9、横梁。

具体实施方式

[0009] 如图 1 和图 2 所示，本实用新型的 B 超检查床，包括床板 1、固定在床板 1 下方的床腿 8，所述床腿 8 之间设有横梁 9，所述床板 1 的左右两侧各设有一个滑轨 7，所述滑轨 7 上设有滑块 6，所述滑块 6 上固定有支撑板 4，所述支撑板 4 内插入有支撑杆 5，所述支撑杆 5 和支撑板 4 之间为螺纹配合，所述支撑杆 5 的内端面上固定有支撑块 3，所述支撑块 3 的内端面上设有棉垫 2。

[0010] 本实用新型的 B 超检查床，结构简单，进行 B 超检查的时候，调整支撑杆 5，使支撑块 3 贴靠在病人的胸部和背部，从而给病人以有力的支撑，帮助病人呈侧卧状，便于对病人的侧位进行检查。

[0011] 支撑块 3 的内端面上设有棉垫 2，能避免支撑块 3 对病人的皮肤造成伤害。




图 1




图 2