



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215535651 U

(45) 授权公告日 2022. 01. 18

(21) 申请号 202121361241.0

(22) 申请日 2021.06.18

(73) 专利权人 兰州大学第一医院

地址 730000 甘肃省兰州市城关区东岗西路1号

(72) 发明人 张海珍

(74) 专利代理机构 湖南楚墨知识产权代理有限公司 43268

代理人 麦振声

(51) Int. Cl.

A61F 13/14 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种乳腺外科术后护理包扎带

(57) 摘要

本实用新型公开了一种乳腺外科术后护理包扎带,解决了现有的乳腺外科术后护理包扎带,一般采用绷带将胸部扎紧,难以调整包扎的松紧,以及不方便医生检查和换药的问题,其包括布带,所述布带前端上下两侧均开设有透气槽,布带前端位于透气槽外部一侧固定有布条,布带外部四周固定有包扎组件,布带内部两侧固定有辅助组件,所述包扎组件包括吊带、弧形弹力带、第一魔术贴毛面、第一魔术贴勾面、系带、圈扣、松紧带、卡槽和纽扣;本实用新型结构简单,使用方便,能根据医师和患者的需要调整包扎时的松紧度,从而在保证包扎力度的同时让患者自身感到舒适,且采用纽扣连接方式方便医生打开包扎带,从而便于医生对切口检查和换药。



1. 一种乳腺外科术后护理包扎带,包括布带(1),其特征在于:所述布带(1)前端上下两侧均开设有透气槽(2),布带(1)前端位于透气槽(2)外部一侧固定有布条(3),布带(1)外部四周固定有包扎组件(4),布带(1)内部两侧固定有辅助组件(14);

所述包扎组件(4)包括吊带(5)、弧形弹力带(6)、第一魔术贴毛面(7)、第一魔术贴勾面(8)、系带(9)、圈扣(10)、松紧带(11)、卡槽(12)和纽扣(13),布带(1)顶端两侧均固定有吊带(5),布带(1)外侧中部固定有弧形弹力带(6),弧形弹力带(6)底端一侧固定有第一魔术贴毛面(7),弧形弹力带(6)顶端一侧固定有第一魔术贴勾面(8),布带(1)前端一侧位于弧形弹力带(6)顶底两端固定有系带(9),系带(9)外部一侧固定有圈扣(10),圈扣(10)外部一侧固定有松紧带(11),松紧带(11)前端一侧开设有卡槽(12),布带(1)前端贯穿卡槽(12)固定有纽扣(13)。

2. 根据权利要求1所述的一种乳腺外科术后护理包扎带,其特征在于:所述辅助组件(14)包括第二魔术贴毛面(15)、第二魔术贴勾面(16)、布垫(17)和钕铁硼磁片(18),布带(1)顶端两侧固定有第二魔术贴毛面(15),第二魔术贴毛面(15)顶端通过第二魔术贴勾面(16)连接有布垫(17),布带(1)顶端位于布垫(17)底端之间固定有钕铁硼磁片(18)。

3. 根据权利要求1所述的一种乳腺外科术后护理包扎带,其特征在于:所述布带(1)采用弹力面料构成,布带(1)四周缝制有镶边。

4. 根据权利要求1所述的一种乳腺外科术后护理包扎带,其特征在于:所述系带(9)、弧形弹力带(6)和布带(1)之间均采用棉线缝制构成,弧形弹力带(6)和系带(9)均采用透气面料构成。

5. 根据权利要求2所述的一种乳腺外科术后护理包扎带,其特征在于:所述钕铁硼磁片(18)数量为6个,钕铁硼磁片(18)分别位于第二魔术贴毛面(15)和第二魔术贴勾面(16)外部之间。

6. 根据权利要求2所述的一种乳腺外科术后护理包扎带,其特征在于:所述布垫(17)采用无菌纱布和棉垫构成,布垫(17)外侧开设有透气网孔。

一种乳腺外科术后护理包扎带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及辅助医疗技术领域,具体为一种乳腺外科术后护理包扎带。

背景技术

[0002] 乳腺癌是妇女最常见的恶性肿瘤之一,为了减少并发症的发生,术后需进行术侧加压包扎,临床常采用弹性绷带缠绕胸部及腋下加压包扎,如果包扎过紧,可使皮瓣过度受压,影响皮瓣血液循环,至皮瓣坏死,如包扎过松,达不到加压的目的,而且易引起绷带松动及位置改变,影响包扎效果,另外,病人胸部及背部受到同样的压力,而影响呼吸和舒适度,且绷带的包扎方式也不方便医生检查和换药。

[0003] 所以,如何设计一种乳腺外科术后护理包扎带,成为我们当前要解决的问题。

实用新型内容

[0004] 针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本实用新型提供一种乳腺外科术后护理包扎带,有效的解决了现有的乳腺外科术后护理包扎带,一般采用绷带将胸部扎紧,难以调整包扎的松紧,以及不方便医生检查和换药的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:包括布带,所述布带前端上下两侧均开设有透气槽,布带前端位于透气槽外部一侧固定有布条,布带外部四周固定有包扎组件,布带内部两侧固定有辅助组件;

[0006] 所述包扎组件包括吊带、弧形弹力带、第一魔术贴毛面、第一魔术贴勾面、系带、圈扣、松紧带、卡槽和纽扣,布带顶端两侧均固定有吊带,布带外侧中部固定有弧形弹力带,弧形弹力带底端一侧固定有第一魔术贴毛面,弧形弹力带顶端一侧固定有第一魔术贴勾面,布带前端一侧位于弧形弹力带顶底两端固定有系带,系带外部一侧固定有圈扣,圈扣外部一侧固定有松紧带,松紧带前端一侧开设有卡槽,布带前端贯穿卡槽固定有纽扣。

[0007] 优选的,所述辅助组件包括第二魔术贴毛面、第二魔术贴勾面、布垫和钕铁硼磁片,布带顶端两侧固定有第二魔术贴毛面,第二魔术贴毛面顶端通过第二魔术贴勾面连接有布垫,布带顶端位于布垫底端之间固定有钕铁硼磁片。

[0008] 优选的,所述布带采用弹力面料构成,布带四周缝制有镶边。

[0009] 优选的,所述系带、弧形弹力带和布带之间均采用棉线缝制构成,弧形弹力带和系带均采用透气面料构成。

[0010] 优选的,所述钕铁硼磁片数量为6个,钕铁硼磁片分别位于第二魔术贴毛面和第二魔术贴勾面外部之间。

[0011] 优选的,所述布垫采用无菌纱布和棉垫构成,布垫外侧开设有透气网孔。

[0012] 本实用新型结构简单,使用方便,能根据医师和患者的需要调整包扎时的松紧度,从而在保证包扎力度的同时让患者自身感到舒适,且采用纽扣连接方式方便医生打开包扎带,从而便于医生对切口检查和换药。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0014] 图1是本实用新型整体结构示意图;

[0015] 图2是本实用新型图1中A处局部放大图;

[0016] 图3是本实用新型钕铁棚磁片安装结构示意图;

[0017] 图中标号:1、布带;2、透气槽;3、布条;4、包扎组件;5、吊带;6、弧形弹力带;7、第一魔术贴毛面;8、第一魔术贴勾面;9、系带;10、圈扣;11、松紧带;12、卡槽;13、纽扣;14、辅助组件;15、第二魔术贴毛面;16、第二魔术贴勾面;17、布垫;18、钕铁棚磁片。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图1-3对本实用新型的具体实施方式做进一步详细说明。

[0019] 实施例一,由图1、图2和图3给出,本实用新型包括布带1,布带1前端上下两侧均开设有透气槽2,采用透气槽2便于引流管的使用,布带1前端位于透气槽2外部一侧固定有布条3,采用布条3能盖住透气槽2,防止细菌杂质进入到布带1内部,布带1外部四周固定有包扎组件4,布带1内部两侧固定有辅助组件14;

[0020] 所述包扎组件4包括吊带5、弧形弹力带6、第一魔术贴毛面7、第一魔术贴勾面8、系带9、圈扣10、松紧带11、卡槽12和纽扣13,布带1顶端两侧均固定有吊带5,采用吊带5能辅助固定布带1,布带1外侧中部固定有弧形弹力带6,采用弧形弹力带6能将布带1包扎在患者胸部,弧形弹力带6底端一侧固定有第一魔术贴毛面7,弧形弹力带6顶端一侧固定有第一魔术贴勾面8,采用第一魔术贴勾面8和第一魔术贴毛面7能将弧形弹力带6相互连接在一起,布带1前端一侧位于弧形弹力带6顶底两端固定有系带9,系带9外部一侧固定有圈扣10,采用圈扣10能调整松紧带11的长度,圈扣10外部一侧固定有松紧带11,松紧带11前端一侧开设有卡槽12,布带1前端贯穿卡槽12固定有纽扣13,采用纽扣13和卡槽12可以将松紧带11和布带1连接在一起。

[0021] 实施例二,在实施例一的基础上,由图3给出,辅助组件14包括第二魔术贴毛面15、第二魔术贴勾面16、布垫17和钕铁棚磁片18,布带1顶端两侧固定有第二魔术贴毛面15,第二魔术贴毛面15顶端通过第二魔术贴勾面16连接有布垫17,布带1顶端位于布垫17底端之间固定有钕铁棚磁片18,由于第二魔术贴毛面15和第二魔术贴勾面16相互粘接在一起,从而让布垫17可以快速的连接在布带1上,布垫17长时间接触患者伤口处皮肤和药物时,需要更换清洗时,只需要把布垫17从布带1上撕开,在更换新的布垫17,使患者皮肤伤口能得到更好的保护。

[0022] 实施例三,在实施例一的基础上,布带1采用弹力面料构成,布带1四周缝制有镶边,采用弹力面料可以使布带1更好的使用,镶边能让布带1更好的包扎。

[0023] 实施例四,在实施例一的基础上,系带9、弧形弹力带6和布带1之间均采用棉线缝制构成,弧形弹力带6和系带9均采用透气面料构成,棉线可以很好的将系带9、弧形弹力带6和布带1能稳定的固定在一起,透气面料能让患者皮肤接触更加舒适。

[0024] 实施例五,在实施例二的基础上,钕铁棚磁片18数量为6个,钕铁棚磁片18分别位于第二魔术贴毛面15和第二魔术贴勾面16外部之间,采用钕铁棚磁片18能对伤口进行磁

疗,从而促进局部血液循环。

[0025] 实施例六,在实施例二的基础上,布垫17采用无菌纱布和棉垫构成,布垫17外侧开设有透气网孔,采用无菌纱布和棉垫能更好的接触皮肤,防止伤口感染细菌,透气网孔便于皮肤透气。

[0026] 工作原理:本实用新型使用时,将布带1包裹住患者的胸部,在把吊带5交叉放置在人们的肩膀上,在把布带1上的弧形弹力带6两端的第一魔术贴毛面7和第一魔术贴勾面8相互粘接在一起,在将松紧带11和圈扣10连接在一起后,将松紧带11一侧开设的卡槽12和布带1上纽扣13相互扣在一起,然后医生通过患者体型和患者自身的舒适度来调整第一魔术贴勾面8在第一魔术贴毛面7的位置,使布带1中部的包扎松紧度可以得到合适的调整,在通过圈扣10调整松紧带11的长度吗,从而使布带1上下两部位的包扎松紧度也能根据体型大小进行调整,当需要换药和检查伤口恢复情况时,只要把弧形弹力带6两端分离开后,在把纽扣13和卡槽12分离开,这样医生便能快速的打开布带1进行换药或检查,由于第二魔术贴毛面15和第二魔术贴勾面16相互粘接在一起,从而让布垫17可以快速的连接在布带1上,布垫17长时间接触患者伤口处皮肤和药物时,需要更换清洗时,只需要把布垫17从布带1上撕开,在更换新的布垫17,使患者皮肤伤口能得到更好的保护,同时布带1上固定的钹铁棚磁片18能对伤口进行磁疗,从而促进局部血液循环加快患者康复情况。

[0027] 本实用新型结构简单,使用方便,能根据医师和患者的需要调整包扎时的松紧度,从而在保证包扎力度的同时让患者自身感到舒适,且采用纽扣连接方式方便医生打开包扎带,从而便于医生对切口检查和换药。

[0028] 最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3