

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6101**

(51) Klasyfikacja:
01-01

(21) Numer zgłoszenia: **3619**

(22) Data zgłoszenia: **01.07.2003**

(54)

Zestaw ciasteczek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„LIND-POL” Sp. z o.o., Kamyk, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Czupryna Stanisław, Kamyk, (PL)

PL 6101

Nr Rp. 6101
Klasa 01-01

Zestaw ciasteczek

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw ciasteczek w postaci znaków drogowych. W opisanej niżej postaci mogą być także z powodzeniem wytwarzane cukierki.

Istotą wzoru jest nowa postać poszczególnych elementów zestawu ciasteczek, przejawiająca się w oryginalnym układzie przedstawionych na nim rysunków, które w odróżnieniu od dotychczas spotykanych przedstawiają:

- oryginalne motywy o treści nawiązującej do wzorów znaków drogowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na rysunkach, na których fig.1 – przedstawia ciasteczko-znak informacyjny, natomiast fig. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 – przedstawiają kolejne elementy zestawu ciasteczek, w których wykorzystano motywy kolejnych, informacyjnych znaków drogowych, zaś fig. 8, 9 i 10 – przedstawiają odmiany ciasteczka z motywem znaków zakazu. W celu lepszego zobrazowania zgłaszanego do ochrony wzoru przemysłowego dodatkowo ~~załączone zostały~~ barwne fotografie wzoru i jego odmian – odpowiednio fig.1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a i 10a.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 1 i 1a – charakteryzuje się tym, że ma postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego znajduje się rysunek litery „T”. Wzór ten przedstawia znak informacyjny „droga bez przejazdu”.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 2 i 2a – charakteryzuje się tym, że ma postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek przypominający dużą literę „E” bez dolnej oraz górnej poprzeczki. Wzór ten przedstawia znak informacyjny „wjazd na drogę bez przejazdu”.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 3 i 3a – charakteryzuje się tym, że ma postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek strzałki skierowanej w górę. Wzór ten przedstawia znak informacyjny „droga jednokierunkowa”.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 4 i 4a – charakteryzuje się tym, że ma postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek przedstawiający biegnącą ku górze drogę dwupasmową, przegrodzoną barierką. Wzór ten przedstawia znak informacyjny „autostrada”.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 5 i 5a – charakteryzuje się tym, że ma postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został napis „Policja”. Wzór ten przedstawia znak informacyjny „Policja”.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 6 i 6a – charakteryzuje się tym, że ma postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczona została litera „i”. Wzór ten przedstawia znak informacyjny „punkt informacji turystycznej”.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 7 i 7a – charakteryzuje się tym, że ma postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek przedstawiający filizankę. Wzór ten przedstawia znak informacyjny „bufet lub kawiarnia”.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 8 i 8a – charakteryzuje się tym, że ma postać okrągłego dysku o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego znajduje się puste pole, przekreślone grubą, skośną kreską. Wzór ten przedstawia znak „zakaz postoju”.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 9 i 9a – charakteryzuje się tym, że ma postać okrągłego dysku o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego znajduje się puste pole, przekreślone na krzyż grubymi kreskami. Wzór ten przedstawia znak „zakaz zatrzymywania się”.

Ciasteczko pokazane na rysunkach fig. 10 i 10a – charakteryzuje się tym, że ma postać okrągłego dysku o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego znajduje się schematyczny rysunek przedstawiający trąbkę przekreśloną skośną, grubą kreską. Wzór ten przedstawia znak „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”.

Tło wszystkich opisanych elementów stanowi chropowata, nieco wgłębiona powierzchnia ciastka. Może ona zostać także wypełniona polewą, zaś opisane rysunki wykonane są wówczas kontrastującym kolorem.

W y k a z e l e m e n t ó w z e s t a w u :

- 1) wzór „droga bez przejazdu” – fig.1 i fig. 1a,
- 2) wzór „wjazd na drogę bez przejazdu” – fig.2 i fig. 2a,
- 3) wzór „droga jednokierunkowa” – fig.3 i fig. 3a,
- 4) wzór „autostrada” – fig.4 i fig. 4a,
- 5) wzór „Policja ” – fig.5 i fig. 5a,
- 6) wzór „punkt informacji turystycznej” – fig. 6 i fig. 6a,
- 7) wzór „bufet lub kawiarnia” – fig. 7 i fig.7a,
- 8) wzór „zakaz postoju” – fig. 8 i fig. 8a,
- 9) wzór „zakaz zatrzymywania się” – fig. 9 i fig. 9a,
- 10) wzór „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” – fig. 10 i fig. 10a.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u przedstawionego na rysunku fig. 1 i 1a stanowi to, że:

- ma on postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego znajduje się rysunek litery „T”,
- wzór ten przedstawia znak informacyjny „droga bez przejazdu”.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u przedstawionego na rysunku fig. 2 i 2a stanowi to, że:

- ma on postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek przypominający dużą literę „E” bez dolnej oraz górnej poprzeczki,
- wzór ten przedstawia znak informacyjny „wjazd na drogę bez przejazdu”.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u przedstawionego na rysunku fig. 3 i 3a stanowi to, że:

- ma on postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek strzałki skierowanej w górę,

- wzór ten przedstawia znak informacyjny „droga jednokierunkowa”.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 4 i 4a stanowi to, że:

- ma on postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek przedstawiający biegnącą ku górze drogę dwupasmową, która została przegrodzona barierką,
- wzór ten przedstawia znak informacyjny „autostrada”.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 5 i 5a stanowi to, że:

- ma on postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został napis „Policja”,
- wzór ten przedstawia znak informacyjny „Policja”.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 6 i 6a stanowi to, że:

- ma on postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczona została litera „i”,
- wzór ten przedstawia znak informacyjny „punkt informacji turystycznej”.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 7 i 7a stanowi to, że:

- ma on postać prostokąta o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego umieszczony został rysunek przedstawiający filiżankę,
- wzór ten przedstawia znak informacyjny „bufet lub kawiarnia”.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 8 i 8a stanowi to, że:

- ma on postać okrągłego dysku o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego znajduje się puste pole, przekreślone grubą, skośną kreską,
- wzór ten przedstawia znak „zakaz postoju”.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 9 i 9a stanowi to, że:

- ma on postać okrągłego dysku o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego znajduje się puste pole, przekreślone na krzyż grubymi kreskami,
- wzór ten przedstawia znak „zakaz zatrzymywania się”.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 10 i 10a stanowi to, że:

- ma on postać okrągłego dysku o nieznacznie grubszych brzegach, na środku którego znajduje się schematyczny rysunek przedstawiający trąbkę przekreśloną skośną, grubą kreską,
- wzór ten przedstawia znak „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”.



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8




Fig.9



Fig.10



Fig. 1a



Fig. 2a



Fig. 3a



Fig. 4a



Fig. 5a



Fig. 6a



Fig. 7a



Fig. 8a



Fig. 9a



Fig. 10a