

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18655**

(21) Numer zgłoszenia: **19290**

(22) Data zgłoszenia: **20.02.2012**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Nasadka kominowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KOMINUS SPÓŁKA JAWNA
ARTUR CHWASTEK, RAFAŁ CHWASTEK,
RAFAŁ ADAMCZYK, Łęzkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CHWASTEK ARTUR, Łęzkowice, (PL);
CHWASTEK RAFAŁ, Łęzkowice, (PL);
ADAMCZYK RAFAŁ, Nowy Wiśnicz, (PL)**

PL 18655

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka kominowa przeznaczona do montażu na kominach lub wyprowadzeniach przewodów wentylacyjnych, spełniająca funkcję wspomagającą odprowadzenie spalin lub wymianę powietrza, oraz funkcje dekoracyjne.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę nasadki kominowej w widoku z boku, fig. 2 ilustruje drugą odmianę nasadki kominowej w widoku z boku, fig. 3 ilustruje trzecią odmianę nasadki kominowej w widoku z boku, fig. 4 ilustruje nasadkę kominową w widoku od spodu, fig. 5 przedstawia pierwszą odmianę nasadki kominowej w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Nasadka kominowa charakteryzuje się oryginalnym kształtem. Nasadka kominowa według wzoru przemysłowego składa się z dwuczęściowego kołpaka, osadzonego na osi, którą stanowi dwukrotnie wygięty pręt umocowany w dolnym odcinku do wewnętrznej krawędzi podstawy, a jego górny odcinek pokrywa się z osią elementu rurowego kołpaka. Kołpak składa się z korpusu, oraz wymiennego statecznika oraz ogona umocowanego trwale do korpusu.

Wszystkie istotne cechy wzoru przemysłowego znajdują się na załączonych ilustracjach.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5