(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204014797 U
(45)授权公告日 2014.12.17

(21)申请号 201420420649.4

(22)申请日 2014.07.29

(73)专利权人 贵州锦江大鲵科技股份有限公司
地址 550002 贵州省贵阳市南明区护国路68号凯宾斯基酒店15楼

(72)发明人 兰洪明

(74)专利代理机构 广州天河恒华智信专利代理事务所（普通合伙） 44299
代理人 姜宗华

(51)Int.Cl.
A01K 67/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

大鲵养殖池

(57)摘要

本实用新型公开了一种大鲵养殖池，属于水产品养殖池；旨在提供一种可避免病菌交叉感染、能根据大鲵个体差异分别调节水位的养殖池。它包括并排设置的多个水池、可调节水位的排水装置、以及设在各所述水池上方带有若干水龙头的进水管；所述排水装置由分别固定在各水池(3)底部且表面分布有若干通孔的排水管(4)、设在该排水管出口处并可绕该排水管轴线转动的溢流弯管(5)构成。本实用新型既彻底避免了各水池相互串通而容易发生病菌交叉感染的缺陷、又可分别调节各水池的水位，从而分别满足大鲵个体生长的需要；是工厂化大规模养殖大鲵的一种养殖池。



CN 204014797 U

1. 一种大鲵养殖池，包括并排设置的多个水池、可调节水位的排水装置、以及设在各所述水池上方带有若干水龙头的进水管；其特征在于：所述排水装置由分别固定在各水池(3)底部且表面分布有若干通孔的排水管(4)、设在该排水管出口处并可绕该排水管轴线转动的溢流弯管(5)构成。

大鲵养殖池

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种水产品养殖池，尤其涉及一种大鲵养殖池。

背景技术

[0002] 大鲵俗称娃娃鱼，是现存两栖动物中比较原始的种类之一，为二级保护水生野生动物。大鲵对生存环境要求极为苛刻，大鲵自然繁殖率极低，仅仅依靠自然保护、自然增殖的方法很难恢复大鲵的种群数量，更难满足市场的需求；为此，通常采用池养的方式来养殖大鲵。目前，大鲵养殖池大多由并排设置的多个水池、设在各所述水池上方带有若干水龙头的进水管、以及将各水池相互串通的可调节水位的排水装置构成；由于各水池之间相互连通，因此既容易造成病菌交叉感染、又不能根据大鲵个体之间的差异分别调节水位，不利于大鲵快速生长。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的上述缺陷，本实用新型旨在提供一种可避免病菌交叉感染、能根据大鲵个体差异分别调节水位的大鲵养殖池。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用以下技术方案：它包括并排设置的多个水池、可调节水位的排水装置、以及设在各所述水池上方带有若干水龙头的进水管；所述排水装置由分别固定在各水池底部且表面分布有若干通孔的排水管、设在该排水管出口处并可绕该排水管轴线转动的溢流弯管构成。

[0005] 与现有技术比较，本实用新型由于采用了上述技术方案，在传统结构的基础上将原来多水池共用的一套排水装置改为了与各水池分别连通的多套排水装置，因此既彻底避免了各水池相互串通而容易发生病菌交叉感染的缺陷、又可根据大鲵体型的差异分别调节各水池的水位，从而可分别满足大鲵个体生长的需要。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的俯视结构示意图；

[0007] 图 2 是传统养殖池的俯视结构示意图。

[0008] 图中：水龙头 1、进水管 2、水池 3、排水管 4、溢流弯管 5。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和具体的实施例对本实用新型作进一步说明：

[0010] 如图 1 所示：多个水池 3 并排设置，位于各水池 3 上方的进水管 2 分别通过水龙头 1 向各水池 3 中加水；各水池 3 中设有排水装置，该排水装置由固定在水池 3 底部的排水管 4、设在该排水管出口处的溢流弯管 5 构成；排水管 4 的表面分布有若干通孔，溢流弯管 5 可绕排水管 4 轴线转动而实现水池 3 中的水位调节。

[0011] 从图 2 不难看出，由于排水管 4 将各水池 3 将相互串通，因此各水池 3 之间不仅容

易发生交叉感染，而且也不能根据大鲵体型的差异分别调节各水池 3 的水位，不能分别满足大鲵个体生长的需要。




图 1




图 2