(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204561636 U
(45)授权公告日 2015.08.19

(21)申请号 201520095640.5

(22)申请日 2015.02.10

(73)专利权人 青岛市中心医院
地址 266042 山东省青岛市市北区四流南路127号

(72)发明人 张瑞华 王衍

(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理有限公司 11246
代理人 龚燮英

(51)Int.Cl.
A47G 9/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种医疗保健枕

(57)摘要

本实用新型公开了一种医疗保健枕，包括枕箱、隔板、储物箱、抽屉、手柄、透气侧板、一号储物囊、条状装料袋、弧形凹槽、二号储物囊、和透气室，所述枕箱中设有隔板，隔板将枕箱分为透气室和储物箱，所述储物箱中设有抽屉，抽屉上设有手柄，所述透气室左侧的枕箱上设有透气侧板，所述枕箱左上端设有一号储物囊，一号储物囊中设有条状装料袋，所述一号储物囊右侧设有弧形凹槽，弧形凹槽右侧设有二号储物囊，本实用新型通过局部袋装装进条状装料袋中，这样就方便了人们调节枕头的高度，也减少了传统散装时造成的物料浪费，同时装置利用隔板将蒸箱分为透气室和储物箱，提高了人们的睡眠质量，装置结构紧凑、合理、便于推广。



CN 204561636 U

1. 一种医疗保健枕，包括枕箱、隔板、储物箱、抽屉、手柄、透气侧板、一号拉链、一号储物囊、条状装料袋、弧形凹槽、二号储物囊、二号拉链和透气室，其特征在于，所述枕箱中设有隔板，隔板将枕箱分为透气室和储物箱，所述储物箱中设有抽屉，抽屉上设有手柄，所述透气室左侧的枕箱上设有透气侧板，所述枕箱左上端设有一号储物囊，一号储物囊中设有条状装料袋，所述一号储物囊侧面设有一号拉链，所述一号储物囊右侧设有弧形凹槽，弧形凹槽右侧设有二号储物囊，二号储物囊上设有二号拉链。

2. 根据权利要求 1 所述的一种医疗保健枕，其特征在于，所述枕箱的材料为硬质塑料板。

3. 根据权利要求 1 所述的一种医疗保健枕，其特征在于，所述枕箱的四个边角都为圆弧面。

4. 根据权利要求 1 所述的一种医疗保健枕，其特征在于，所述储物箱位于透气室下方。

5. 根据权利要求 1 所述的一种医疗保健枕，其特征在于，所述弧形凹槽和透气侧板上都设有透气孔。

6. 根据权利要求 1 所述的一种医疗保健枕，其特征在于，所述隔板通过卡接固定在枕箱 1 中。

一种医疗保健枕

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品，具体是一种医疗保健枕。

背景技术

[0002] 现有的枕头表面一般都为平面的，在人体卧趟时，头、颈部平放在枕头上部平面，很容易造成头部、颈部、脸部乃至身体其他部位的肌肉紧张，血液循环不畅，且易做梦，不易快速让人休整放松，导致休息或睡眠的质量不高，且现有的枕头高矮一般是固定的，有的人喜欢枕高点的枕头，有的人喜欢枕矮点的枕头，且同一个人有时根据自己不同的情形也有可能选择高矮不一的枕头来枕，因此家里要配置很多高矮不同的枕头以满足人们的需要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种医疗保健枕，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0005] 一种医疗保健枕，包括枕箱、隔板、储物箱、抽屉、手柄、透气侧板、一号拉链、一号储物囊、条状装料袋、弧形凹槽、二号储物囊、二号拉链和透气室，所述枕箱中设有隔板，隔板将枕箱分为透气室和储物箱，所述储物箱中设有抽屉，抽屉上设有手柄，所述透气室左侧的枕箱上设有透气侧板，所述枕箱左上端设有一号储物囊，一号储物囊中设有条状装料袋，所述一号储物囊侧面设有一号拉链，所述一号储物囊右侧设有弧形凹槽，弧形凹槽右侧设有二号储物囊，二号储物囊上设有二号拉链。

[0006] 作为本实用新型进一步的方案：所述枕箱的材料为硬质塑料板。

[0007] 作为本实用新型进一步的方案：所述枕箱的四个边角都为圆弧面。

[0008] 作为本实用新型进一步的方案：所述储物箱位于透气室下方。

[0009] 作为本实用新型进一步的方案：所述弧形凹槽和透气侧板上都设有透气孔。

[0010] 作为本实用新型进一步的方案：所述隔板通过卡接固定在枕箱中。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型通过通过条状装料袋填充量的多少来调整枕头的高矮，以便适应自己的头颈部高度需要，这里的填充物先通过局部袋装装进条状装料袋中，这样就方便了人们调节枕头的高度，也减少了传统散装时造成的物料浪费，同时装置利用隔板将蒸箱分为透气室和储物箱，透气室是设置提高了弧形凹槽上透气孔中气流的流通性，进一步提高了人们的睡眠质量，储物箱的作用是方便人们存放多余的条状装料袋，另外装置又减少枕头各面的棱角，提高了枕头的舒适度。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0013] 图 2 为本实用新型的结构俯视图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图 1 ～ 2，本实用新型实施例中，一种医疗保健枕，包括枕箱 1、隔板 2、储物箱 3、抽屉 4、手柄 5、透气侧板 6、一号拉链 7、一号储物囊 8、条状装料袋 9、弧形凹槽 10、二号储物囊 11、二号拉链 12 和透气室 13，所述枕箱 1 的材料为硬质塑料板，且枕箱 1 的四个边角都为圆弧面，所述枕箱 1 中设有隔板 2，隔板 2 通过卡接固定在枕箱 1 中，隔板 2 将枕箱 1 分为透气室 13 和储物箱 3，所述储物箱 3 位于透气室 13 下方，所述储物箱 3 中设有抽屉 4，抽屉 4 上设有手柄 5，所述透气室 13 左侧的枕箱 1 上设有透气侧板 6，所述枕箱 1 左上端设有一号储物囊 8，一号储物囊 8 中设有条状装料袋 9，所述一号储物囊 8 侧面设有一号拉链 7，所述一号储物囊 8 右侧设有弧形凹槽 10，弧形凹槽 10 和透气侧板 6 上都设有透气孔，所述弧形凹槽 10 右侧设有二号储物囊 11，二号储物囊 11 上设有二号拉链 12，当人们仰躺时，将颈部放在一号储物囊 8 或二号储物囊 11 上，而后脑勺正好放置于弧形凹槽 10 内，后肩及背部平放在床上，使得头部、颈部、后肩和背部受力均匀；在侧卧时，头部、面部、颈部、肩部一侧曲线也不一致，这时将头部一侧置于弧形凹槽 10 内，颈部放在一号储物囊 8 或二号储物囊 11 上，使得头部一侧、颈部一侧、肩部一侧受力均匀，使头部、面部、颈部的肌肉放松，仰躺或侧卧时均感觉舒适，血液流通顺畅，睡眠时做梦次数明显减少，休息或睡眠质量高，条状装料袋 9 的填充物为荞麦壳、蚕沙或决明子等，再将条状装料袋 9 装在一号储物囊 8 和二号储物囊 11 后使枕头具有软硬适中、通风透气、冬暖夏凉、清热除疲、有益头部血液循环、预防颈椎病和背脊酸痛等优点，减少了局部出汗，可预防压疮，人们可根据自己的需要，当想枕高点的枕头时，可单独向一号储物囊 8 内填充条状装料袋 9，也可以单独向二号储物囊 11 内填充条状装料袋 9，填充时可以将储物囊全部填满，也可以适量填充，当想枕矮点的枕头时，可分别拉开一号储物囊 8 和二号储物囊 11 的拉链，然后将一号储物囊 8 和二号储物囊 11 内的条状装料袋 9 全部倒出来或部分倒出，通过条状装料袋 9 填充量的多少来调整枕头的高矮，以便适应自己的头颈部高度需要，人们枕时，头、颈部压到枕芯填充物上，条状装料袋 9 在枕头内被压着慢慢散开，能起到按摩保健的作用，能够缓解颈部疲劳，且弹性适度，适合各年龄段的人群使用，冬夏皆宜，能有效地起到促进睡眠、辅助治疗颈椎病等作用。

[0016] 本实用新型的工作原理是：本实用新型通过通过条状装料袋填充量的多少来调整枕头的高矮，以便适应自己的头颈部高度需要，这里的填充物先通过局部袋装装进条状装料袋中，这样就方便了人们调节枕头的高度，也减少了传统散装时造成的物料浪费，同时装置利用隔板将蒸箱分为透气室和储物箱，透气室是设置提高了弧形凹槽上透气孔中气流的流通性，进一步提高了人们的睡眠质量，储物箱的作用是方便人们存放多余的条状装料袋，另外装置又减少枕头各面的棱角，提高了枕头的舒适度。

[0017] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含

义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0018] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。




图 1




图 2