(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103251905 A
(43)申请公布日 2013.08.21

(21)申请号 201310183540.3

(22)申请日 2013.05.17

(71)申请人 林寿江
地址 213003 江苏省常州市天宁区城市花园 9-506

(72)发明人 林寿江

(74)专利代理机构 常州市天龙专利事务所有限公司 32105
代理人 夏海初

(51)Int.Cl.
A61K 36/9068(2006.01)
A61P 9/14(2006.01)
A61K 33/12(2006.01)
A61K 33/26(2006.01)
A61K 35/32(2006.01)
A61K 35/37(2006.01)
A61K 35/64(2006.01)
A61K 35/36(2006.01)

权利要求书1页 说明书4页

(54)发明名称

用于治疗静脉曲张的中药复方组合物

(57)摘要

本发明所公开的是一种用于治疗静脉曲张的中药复方组合物，以其组合物的组分包括党参、鸡血藤、姜半夏、陈皮、当归、川芎、白芍、紫苏、前胡、桔梗、荆芥、防风、桂枝、地骨皮、干姜、茯苓、桃仁、苡仁、川牛膝、甘草、青黛、桔核、荔枝核、炒川楝子、参三七、丹参、黄、鸡内金、鹿角、蝉蜕、炮穿山甲、地龙、桑螵蛸、滑石、磁石为主要特征，具有配方合理，有效率达到90%等特点。

CN 103251905 A

1. 一种用于治疗静脉曲张的中药复方组合物，其特征在于，

a）该组合物的组分包括党参、鸡血藤、姜半夏、陈皮、当归、川芎、白芍、紫苏、前胡、桔梗、荆芥、防风、桂枝、地骨皮、干姜、茯苓、桃仁、苡仁、川牛膝、甘草、青黛、桔核、荔枝核、炒川楝子、参三七、丹参、黄柏、鸡内金、鹿角、蝉蜕、炮穿山甲、地龙、桑螵蛸、滑石、磁石；

b）所述组合物的组分及各组分的重量份，根据所述静脉曲张的病患部位和病情作加减而定。

2. 根据权利要求 1 所述的中药复方组合物，其特征在于，治疗通常的下肢静脉曲张的组分及各组分的重量份是，党参 50 － 100，鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍各 30 － 50，川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散各 15 － 20，炮穿山甲、姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、桑螵蛸各 10 － 15，前胡、桂枝、干姜、鹿角、蝉蜕、地龙、陈皮各 6 － 10。

3. 根据权利要求 1 所述的中药复方组合物，其特征在于，治疗下肢静脉曲张伴发湿疹、溃疡的组分及各组分的重量份是，党参 50 － 100，鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍、黄柏各 30 － 50，川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散各 15 － 20，炮穿山甲、姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、蝉蜕、桑螵蛸各 10 － 15，前胡、桂枝、干姜、鹿角、地龙、陈皮各 6 － 10。

4. 根据权利要求 1 所述的中药复方组合物，其特征在于，治疗下静脉曲张伴发眩晕的组分及各组分的重量份是，党参 50 － 100，鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍、磁石各 30 － 50，川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散各 15 － 20，炮穿山甲、姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、桑螵蛸各 10 － 15，前胡、桂枝、干姜、鹿角、蝉蜕、地龙、陈皮各 6 － 10。

5. 根据权利要求 1 所述的中药复方组合物，其特征在于，治疗精索静脉曲张的组分及各组分的重量份是，党参 50 － 100，鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍各 30 － 50，川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散、桔核、荔枝核、炒川楝子各 15 － 20，姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、桑螵蛸各 10 － 15，前胡、桂枝、干姜、鹿角、蝉蜕、炮穿山甲、地龙、陈皮各 6 － 10。

6. 根据权利要求 1 至 5 之一所述的中药复方组合物，其特征在于，所述中药复方组合物临床服用的剂型，分别表现为煎剂、膏剂、浓缩丸剂、丸剂和胶囊剂。

用于治疗静脉曲张的中药复方组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种用于治疗静脉曲张的中药复方组合物，属于中医药技术领域。

背景技术

[0002] 体表静脉曲张是常见病、多发病，常发于下肢、男子精索、女子外阴部，多见于长期站立工作或重体力劳动人群。静脉曲张部位常有重、胀之感；发于下肢者常伴皮肤色素沉着、瘙痒、局部淤滞性皮炎、湿疹、溃疡；发于精索者可影响精子质量。目前临床常用手术治疗，但术后易复发。

[0003] 由于地球重力场的作用，血液下流较上行为易，长期的静脉血滞必致静脉扩张而“筋曲不得伸，邪气居其间，发为筋瘤”《灵枢、刺节真邪篇》。临床采用弹力绷带等物理疗法，只能在使用时作用部位静脉不充盈，一旦解除束缚则静脉曲张依旧。而要真正解决静脉曲张，必须要减少血液在静脉曲张部位的滞留，减轻曲张部位静脉的血液充盈，使扩张的静脉能自主恢复。

[0004] 临床治疗静脉曲张的综合疗效统计显示，已有技术的手术治疗和所述弹力绷带等物理疗法的治疗效果，目前均尚不理想。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于，提供一种配方合理，疗效确切，少有复发的用于治疗静脉曲张的中药复方组合物。

[0006] 本发明实现其目的的技术构想是，根据中医“阳动阴静，气行血行，血不利则为水，湿性滞下，粘腻难解，风能胜湿”之原理，一是用当归、川芎、桃仁、炮穿山甲、鸡血藤、鸡内金、白芍、地龙、丹参、参三七活血通络；二是用党参、鹿角、干姜、桂枝益气温阳；三是用紫苏、前胡、桔梗开启气机；四是用荆芥、防风、蝉衣祛风止痒；五是用姜半夏、陈皮、苡仁、茯苓、碧玉散、川牛膝、黄柏燥湿渗湿，并引经下行；地骨皮则有“坚筋”之说《别录》。桑螵蛸功专收涩，促扩张之静脉复原。六是用磁石重镇熄风安神潜阳。七是用炒川楝子、桔核、荔枝核引药入厥阴肝经。八是由于治疗静脉曲张非一日之功，为防药久伤胃，本发明用紫苏、姜半夏、陈皮和胃；九是用荆芥、防风、地骨皮、蝉衣、黄柏、碧玉散等祛风胜湿，对静脉曲张之下肢湿疹、溃疡进行标本同治，从而实现本发明的目的。

[0007] 而所述碧玉散是一种中成药，市场有供应，它是由滑石 12 重量份，甘草 2 重量份和青黛 1 重量份粉碎混合而成的。

[0008] 基于上述技术构想，本发明实现其目的的技术方案是：

一种治疗静脉曲张的中药复方组合物，其创新点在于，

a）该组合物的组分包括党参、鸡血藤、姜半夏、陈皮、当归、川芎、白芍、紫苏、前胡、桔梗、荆芥、防风、桂枝、地骨皮、干姜、茯苓、桃仁、苡仁、川牛膝、甘草、青黛、桔核、荔枝核、炒川楝子、参三七、丹参、黄柏、鸡内金、鹿角、蝉蜕、炮穿山甲、地龙、桑螵蛸、滑石、磁石；

b）所述组合物的组分及各组分的重量份，根据所述静脉曲张的病患部位和病情作加减

而定；

有鉴于静脉曲张发病部位的不同，其病症又有轻重之分，为此，本发明在上述主旨配方的引领下，对临床多见的具有鲜明病症的几种静脉曲张，分别提供如下的中药复方组合物(配方)：

第一种是用以治疗通常的下肢静脉曲张的配方，其中药组分及各组分的重量份是，党参 50 － 100，鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍各 30 － 50，川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散(滑石 12 份、甘草 2 份、青黛 1 份粉碎混合而成，下同)各 15 － 20，炮穿山甲、姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、桑螵蛸各 10 － 15，前胡、桂枝、干姜、鹿角、蝉蜕、地龙、陈皮各 6 － 10。

[0009] 第二种是用以治疗下肢静脉曲张伴发湿疹、溃疡的配方。其中药组分及各组分的重量份是，党参 50 － 100，鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍、黄柏各 30 － 50，川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散各 15 － 20，炮穿山甲、姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、蝉蜕、桑螵蛸各 10 － 15，前胡、桂枝、干姜、鹿角、地龙、陈皮各 6 － 10。

[0010] 第三种是用以治疗下肢静肪曲张伴发眩晕的配方。其中药组分及各组分的重量份是，党参 50 － 100，鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍、磁石各 30 － 50，川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散各 15 － 20，炮穿山甲、姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、桑螵蛸各 10 － 15，前胡、桂枝、干姜、鹿角、蝉蜕、地龙、陈皮各 6 － 10。

[0011] 第四种是用以治疗男子精索静脉曲张的配方。其中药组分及各组分的重量份是，党参 50 － 100，鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍各 30 － 50，川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散、桔核、荔枝核、炒川楝子各 15 － 20，姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、桑螵蛸各 10 － 15，前胡、桂枝、干姜、鹿角、蝉蜕、炮穿山甲、地龙、陈皮各 6 － 10。

[0012] 在上述技术方案中，本发明还主张，所述中药复方组合物临床服用的剂型，分别表现为煎剂、膏剂、浓缩丸剂、丸剂和胶囊剂。

具体实施方式

[0013] 以下通过具体实施方式，对本发明作进一步说明。

[0014] 实施例 1，

一种治疗静脉曲张的中药复方组合物，而其：

a)该组合物的组分，包括党参、鸡血藤、姜半夏、陈皮、当归、川芎、白芍、紫苏、前胡、桔梗、荆芥、防风、桂枝、地骨皮、干姜、茯苓、桃仁、苡仁、川牛膝、甘草、青黛、桔核、荔枝核、炒川楝子、参三七、丹参、黄柏、鸡内金、鹿角、蝉蜕、炮穿山甲、地龙、桑螵蛸、滑石、磁石；

b)所述组合物的组分及各组分重量份，根据所述静脉曲张的病患部位和病情作加减而定；

该具体实施方式所给出的，是一种治疗静脉曲张的通方(通用配方)，在其所包括的中药组分范围内，通过组分和各组分重量份的加减，即便可以给出针对多种静脉曲张不同病症的中药治疗配方。

[0015] 实施例 2，

一种治疗通常的下肢静脉曲张的中药复方组合物的组分及各组分的重量份是，党参 50 － 100，鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍各 30 － 50，川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、

碧玉散(滑石 12 份、甘草 2 份、青黛 1 份粉碎混合而成,下同)各 15 － 20,炮穿山甲、姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、桑螵蛸各 10 － 15,前胡、桂枝、干姜、鹿角、蝉蜕、地龙、陈皮各 6 － 10。

[0016] 实施例 3,

一种治疗下肢静脉曲张伴发湿疹、溃疡的中药复方组合物的组分及各组分的重量份是,党参 50 － 100,鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍、黄柏各 30 － 50,川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散各 15 － 20,炮穿山甲、姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、蝉蜕、桑螵蛸各 10 － 15,前胡、桂枝、干姜、鹿角、地龙、陈皮各 6 － 10。

[0017] 实施例 4,

一种治疗治疗下肢静脉曲张伴发眩晕的中药复方组合物的组分及各组分的重量份是,党参 50 － 100,鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍、磁石各 30 － 50,川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散各 15 － 20,炮穿山甲、姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、桑螵蛸各 10 － 15,前胡、桂枝、干姜、鹿角、蝉蜕、地龙、陈皮各 6 － 10。

[0018] 实施例 5,

一种治疗精索静脉曲张的中药复方组合物的组分及各组分的重量份是,党参 50 － 100,鸡血藤、茯苓、苡仁、白芍各 30 － 50,川牛膝、桃仁、鸡内金、参三七、丹参、地骨皮、碧玉散、桔核、荔枝核、炒川楝子各 15 － 20,姜半夏、当归、川芎、紫苏、桔梗、荆芥、防风、桑螵蛸各 10 － 15,前胡、桂枝、干姜、鹿角、蝉蜕、炮穿山甲、地龙、陈皮各 6 － 10。

[0019] 临床疗效验证概述 :在常州市中医医院近 10 年的临床实践中,治疗下肢静脉曲张 50 例,精索静脉曲张 3 例,均获可喜疗效。用药月余即可使静脉曲张部肿胀外突减轻,如伴下肢溃疡,湿疹,配合外治可达缓解或基本治愈 ;用药半年静脉曲张明显好转,部分基本平复,隐于皮下,皮肤色素减退。停药后基本无反弹,且可参加重体力劳动。

[0020] 在所述 50 例临床治疗中,据其中资料完整的 30 例统计,近期治愈者 8 例,有效者 20 例,无效者 2 例,有效率＞ 90%,取得明显的治疗效果。

[0021] 其中典型的病例有 :

沈某某,男,57 岁,2004.10.28 初诊,患者系个体木工,两下肢静脉曲张多年,近日劳累致右内踝部小溃疡。经 B 超查静脉通畅,内无明显栓塞 ;服用本发明并配合外治,半月后小腿肿胀减轻,月余后溃疡愈合 ;停外治 ;续用本发明丸剂治疗半年,静脉曲张基本平复,色素沉着明显减退。随访至今,仍坚持木工工作,两小腿静脉隐于皮下,伴轻度色素沉着。

[0022] 顾某某,男,60 岁,2011.10.12 诊。患者右小腿静脉曲张如蚯蚓状已 30 多年,站立时长或多行走则有重涨感,经治欠效。现小腿轻度肿胀,局部皮肤轻度潮红有抓痕,站立时内踝部静脉曲张高于皮面约 0.4cm,舌质淡红舌苔薄白,脉细滑 ;服用本发明丸剂半月后重涨感明显减轻,皮肤潮红瘙痒好转 ;1 个疗程后静脉曲张明显好转,2 个疗程后静脉近期治愈。

[0023] 高某某,女,55,2009.10.12 初诊。患者右小腿上段外侧布一团簇静脉曲张已近 30 年,系产后劳累所致。患者局部静脉曲张范围约 8×8cm,高于皮面约 0.4cm,有碍美观,尤为穿裙。经服本发明丸药 4 个疗程,局部曲张之静脉变细,隐于皮下,基本治愈。

[0024] 徐某某,女,55 岁,2012.08.15 初诊。患者右小腿中段布一团簇状静脉曲张已近 40 年,系年轻时过于劳累所致,现过劳则局部肿胀发重不适。现局部静脉曲张约高于皮面 0.35

cm。经服本发明丸药 1 个疗程，局部静脉曲张高度明显低于原先的一半以上。

[0025] 钱某某，男，36 岁，2008.08.05 初诊。患者左侧睾丸上方有一团簇状肿块，劳累或站立时长则有坠涨感，不能生育，经查为精索静脉曲张所致精子质量下降所致，惧手术求治。经服本发明丸药 2 个疗程，睾丸坠涨感明显好转，精子质量也明显提高。

[0026] 由上述临床治疗效果可见，本发明是成功的，实现了其所要实现的目的。