



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103830451 A

(43) 申请公布日 2014.06.04

(21) 申请号 201410061395.6

(22) 申请日 2014.02.24

(71) 申请人 王学峰

地址 264500 山东省威海市乳山市中苑街
12号

(72) 发明人 王学峰

(51) Int. Cl.

A61K 36/884 (2006.01)

A61P 17/10 (2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗寻常性痤疮的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗寻常性痤疮的中药组合物,其是由下列重量份配比的中药原料组成:枇杷叶 5-25 份、桑白皮 5-25 份、黄芩 5-25 份、银花 5-25 份、生地 5-25 份、丹皮 5-25 份、泽泻 5-25 份、夏枯草 10-30 份、白花蛇舌草龙骨 15-45 份、生山渣 10-30 份。本发明的中药组合物具有泻火解毒、疏散风热、止痛调经、清热利尿、散结消肿的功效,其治疗寻常性痤疮疗效显著,作用可靠。其各组分药源广、配制简便、药性平和、无毒副作用。

1. 一种治疗寻常性痤疮的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量份配比的中药原料组成:枇杷叶 5-25 份、桑白皮 5-25 份、黄芩 5-25 份、银花 5-25 份、生地 5-25 份、丹皮 5-25 份、泽泻 5-25 份、夏桔草 10-30 份、白花蛇舌草龙骨 15-45 份、生山揸 10-30 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗寻常性痤疮的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量份配比的中药原料组成:枇杷叶 12 份、桑白皮 12 份、黄芩 12 份、银花 12 份、生地 12 份、丹皮 12 份、泽泻 12 份、夏桔草 20 份、白花蛇舌草 30 份、生山揸 15 份。

一种治疗寻常性痤疮的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医用配制品,尤其是一种治疗寻常性痤疮的中药组合物。

背景技术

[0002] 寻常性痤疮是青春期常见的一种慢性毛囊皮脂腺炎症性疾病,好发于面部,常伴有皮脂溢出。女性发病年龄常较男性要早。损害主要发生于面部,尤其是前额、双颊部、颞部,其次是胸部、背部及肩部。初起为粉刺,有白头粉刺与黑头粉刺两种,内含角质素及皮脂。白头粉刺亦称封闭性粉刺,为皮色丘疹,钟头大小,毛囊开口下明显,不易挤出脂栓。黑头粉刺亦称开放性粉刺,丘疹中央为明显扩大的毛孔,脂栓阻塞于毛囊口,表面呈黑色系皮脂氧化及黑素所致,较易挤出黄白色脂栓。粉刺可发展为炎性丘疹、脓丘疹或脓疱、结节及囊肿等。炎性丘疹一般为米粒至绿豆大小,有的因炎症较重或人为的抠剥,继发化脓感染,中心有脓头成为脓丘疹或脓疱。结节呈紫红或暗红色,可高出皮面呈半球形,亦可较深在而仅能扪及,以后可逐渐吸收。囊肿呈正常皮色或暗红色,呈半球形高出皮面,触之有波动感。结节性痤疮及囊肿性痤疮多见于男性,不易消退。当继发细菌感染时皮损红肿著明,有明显压痛。愈后遗留萎缩性或增生性的瘢痕。临床上常数种损害同时存在,并以其中一二种为主。寻常性痤疮的病程慢性,时轻时重,女性常在每次月经前呈周期性的加重。本病有自限性,一般皮损持续数年或至二十四五岁时逐渐缓解而自愈。

[0003] 临床上仅以局部外用治疗,常用的有内含硫磺、雷锁辛等具有去脂及溶解角质作用的制剂如复方硫磺洗剂;抗生素制剂如1%林可霉素酊、2%—4%红霉素酒精。外用后对皮肤有轻度刺激作用,如潮红、脱屑等。以上外用药对皮肤均有刺激作用,对皮肤损坏较重,病情易反复,给病人造成很大的痛苦。

[0004] 中医认为,痤疮是血中有血热存在,血中之毒是由五脏蕴热,注入血脉。另外经络中气血不和,外来湿邪、热邪损伤人体血液,导致痤疮。中医在临床上将痤疮分:湿热症,内毒血热症、血虚风燥症。中医建议,湿热症一般油性、丘疹型建议使用中药配合治疗。

[0005] 根据中医理论,针对寻常性痤疮的发病机理,进行辩证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0006] 为了克服现有的技术中寻常性痤疮患者对西药存在着只能暂时症状及治疗效果不理想的不足,本发明提供一种配制方便、药源广、成本低、疗效显著、作用可靠、无副作用的一种治疗寻常性痤疮的中药组合物。

[0007] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗寻常性痤疮的中药组合物,其特征在于:其是由下列重量份配比的中药原料组成:枇杷叶5-25份、桑白皮5-25份、黄芩5-25份、银花5-25份、生地5-25份、丹皮5-25份、泽泻5-25份、夏枯草10-30份、白花蛇舌草龙骨15-45份、生山楂10-30份。

[0008] 本发明的优选技术方案是：一种治疗寻常性痤疮的中药组合物，其特征在于：其是由下列重量份配比的中药原料组成：枇杷叶 12 份、桑白皮 12 份、黄芩 12 份、银花 12 份、生地 12 份、丹皮 12 份、泽泻 12 份、夏枯草 20 份、白花蛇舌草 30 份、生山楂 15 份。

[0009] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下，精选药物组方。本发明中药组合物中：枇杷叶具有清肺和胃、降气化痰的功效；桑白皮具有泻肺平喘、利水消肿的功效；黄芩具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功效；银花具有清热解毒、疏散风热的功效；生地具有清热凉血、养阴生津、止痛调经的功效；丹皮具有清血，活血散瘀的功效；泽泻具有利水渗湿、泄热通淋的功用；夏枯草具有清肝明目、清热利尿、散结消肿的功效；白花蛇舌草具有清热解毒、利尿消肿、活血止痛的功效；生山楂具有消食健胃、行气散瘀、活血化痰的功效。本发明组合物中的药物组分经辩证配伍，在作用上相辅相成，具有协同作用，共奏泻火解毒、疏散风热、止痛调经、清热利尿、散结消肿之功效，从而对寻常性痤疮的治疗达到标本兼治的目的。

[0010] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。其遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎和冲服服用。经临床应用验证，其疗效显著，作用可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 90%，治愈率达 55%。

具体实施方式

[0011] 下面结合实施例对本发明做进一步说明。

[0012] 实施例 1

一种治疗寻常性痤疮的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：枇杷叶 12g、桑白皮 12g、黄芩 12g、银花 12g、生地 12g、丹皮 12g、泽泻 12g、夏枯草 20g、白花蛇舌草 30g、生山楂 15g。

[0013] 实施例 2

一种治疗寻常性痤疮的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：枇杷叶 5g、桑白皮 20g、黄芩 15g、银花 25g、生地 5g、丹皮 15g、泽泻 20g、夏枯草 15g、白花蛇舌草 15g、生山楂 25g。

[0014] 实施例 3

一种治疗寻常性痤疮的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：枇杷叶 20g、桑白皮 5g、黄芩 25g、银花 5g、生地 25g、丹皮 5g、泽泻 15g、夏枯草 25g、白花蛇舌草 35g、生山楂 10g。

[0015] 实施例 4

一种治疗寻常性痤疮的中药组合物，其是由下列重量配比的中药原料组成：枇杷叶 25g、桑白皮 15g、黄芩 20g、银花 20g、生地 15g、丹皮 20g、泽泻 25g、夏枯草 10g、白花蛇舌草 45g、生山楂 20g。

[0016] 实施例 5

枇杷叶 15g、桑白皮 25g、黄芩 5g、银花 15g、生地 20g、丹皮 25g、泽泻 5g、夏枯草 30g、白花蛇舌草 20g、生山楂 30g。

[0017] 本发明实施例中的中药组合物均按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15 ~ 20 分钟，再加水没过药面约 8 厘米，

进行煎煮。未沸前采用武火煎煮,沸后用文火煎煮 20 ~ 30 分钟;第二煎煮,水沸后煎煮 15 ~ 20 分钟。两次煎煮去渣取汁,合并。

[0018] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗偏头痛的中药组合物,做临床疗效总结如下:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 60 例,其中男 26 例,女 34 例,年龄 16 ~ 26 岁。

[0019] 二、诊断标准:

患者初起在毛囊口,呈现小米粒大小红色丘疹,亦可演变为脓包,好发于颜面、上胸及背部等皮脂腺较多的部位,对称分布,严重病例可形成硬结性囊肿,多发于男女青春期、饮食不节、妇女月经不调等。

[0020] 三、用法用量:临床应用时,将本发明组合物中的组分采用水煎两遍取药汁约 250ml,分早、晚两次服用,琥珀粉根据药汁剂量分成等同份,每次与药汁一起服用。一日一剂,服药期间忌辛辣、油腻之品。

[0021] 四、疗效标准:

- (1) 治愈:皮损全部消退或仅留有色素沉着、无新疹发生;;
- (2) 显效:皮疹消退 70% 以上,新起皮疹少于 5 个;
- (3) 有效:皮疹消退 30% ~ 70%,新起皮疹少于 10 个;
- (4) 无效:皮疹消退 30% 以下或无明显变化,甚至加重。

[0022] 五、治疗效果:该临床观察病例中,服药 1 - 6 个疗程,痊愈 33 例,显效 10 例,有效 11 例,无效 6 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0023] 六、典型病例:

病例 1:

患者,王 X X,女,18 岁,2013 年 3 月 2 日就诊,寻常性痤疮已 1 年余,诊时表现为前额及双颊出现多个鲜红色血疹,或突出皮肤或隐于皮下,伴有多个小脓疱及多个米粒大小黑白粉刺,皮肤瘙痒。同时有心烦,发热等症,舌红苔薄黄,脉细数。确诊后,服用本发明的中药组合物制备的药剂 4 个疗程后,皮疹消退,仅有色素沉着,两个月后复查,无复发。

[0024] 病例 2:

患者,张 X X,男,17 岁,学生。2013 年 2 月 20 日初诊。近两月面部始起疹,前额、面部可见炎性小丘疹,白色粉刺,小脓疱,大便秘结,舌边尖红,苔薄黄,脉微数。服用本发明的中药组合物制备的药剂一个疗程后,部分皮损消退,未见新疹。继服 2 个疗程,原皮损明显消退。再服 3 个疗程后,巩固疗效,病已告愈。随访 6 个月未复发。