

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820017750. X

A61G 13/10 (2006.01)

A61M 16/01 (2006.01)

A61B 19/00 (2006.01)

[45] 授权公告日 2009 年 1 月 14 日

[11] 授权公告号 CN 201179167Y

[22] 申请日 2008.2.26

[21] 申请号 200820017750. X

[73] 专利权人 曹圣华

地址 271100 山东省莱芜市莱城文化南路 19
号莱芜市人民医院市中分院妇产科

[72] 发明人 曹圣华


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

麻醉管线固定支撑架

[57] 摘要

一种麻醉管线固定支撑架，涉及医疗辅助器械技术领域。由支撑杆(1)、卡环(2)、套筒(3)、卡座(4)组成，其特征在于支撑杆(1)上端外壁上均匀对称的设有多个直径大小不一的卡环(2)，支撑杆(1)下端套装紧固在外壁连有卡座(4)的套筒(3)内，卡座(4)的下板面上设有紧固螺栓(5)。本实用新型的优点：结构简单，使用方便，能使各种麻醉管线分开固定放置，避免麻醉管线受压、打折，不会因拉力和重力影响使管线脱落，支撑杆的高度和位置可调，能满足不同情况的需要，便于麻醉师观察。



1、一种麻醉管线固定支撑架，由支撑杆（1）、卡环（2）、套筒（3）、卡座（4）组成，其特征在于支撑杆（1）上端外壁上均匀对称的设有多个直径大小不一的卡环（2），支撑杆（1）下端套装紧固在外壁连有卡座（4）的套筒（3）内，卡座（4）的下板面上设有紧固螺栓（5）。

麻醉管线固定支撑架

技术领域

本实用新型涉及医疗辅助器械技术领域，具体地说是一种麻醉管线固定支撑架。

背景技术

目前，在实施全身麻醉时，通常将心电图导线及螺纹管等各种管线压在手术床垫下，由于这些管线较多，并全部压在手术床垫下，因此不仅不好区分，而且手术中由于拉力、重力等因素还容易导致这些管线受压、打折、脱落，影响麻醉操作与观察，甚至还会危及手术病人的生命安全。

发明内容

本实用新型的目的在于克服上述不足，提供一种能区分固定各种麻醉管线，避免麻醉管线受压、打折、脱落的麻醉管线固定支撑架。

本实用新型的目的是这样实现的：该麻醉管线固定支撑架由支撑杆、卡环、套筒、卡座组成，支撑杆上端外壁上均匀对称的设有多个直径大小不一的卡环，支撑杆下端套装紧固在外壁连有卡座的套筒内，卡座的下板面上设有紧固螺栓。

使用时，将卡座卡在手术床的床沿上，并通过紧固螺栓将卡座与床沿紧固在一起，调整好支撑杆的高度，并将各种麻醉管线固定

在相应的卡环内即可。

本实用新型的优点：结构简单，使用方便，能使各种麻醉管线分开固定放置，避免麻醉管线受压、打折，不会因拉力和重力影响使管线脱落，支撑杆的高度和位置可调，能满足不同情况的需要，便于麻醉师观察。

附图说明

附图为本实用新型的结构图。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步的详细描述：该麻醉管线固定支撑架由支撑杆 1、卡环 2、套筒 3、卡座 4 组成，支撑杆 1 上端外壁上均匀对称的设有多个直径大小不一的卡环 2，支撑杆 1 下端套装紧固在外壁连有卡座 4 的套筒 3 内，卡座 4 的下板面上设有紧固螺栓 5。

