



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101721609 B

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201010100759. 9

CN 1123137 A, 1996. 05. 29, 说明书.

(22) 申请日 2010. 01. 25

CN 101327296 A, 2008. 12. 24, 说明书.

(73) 专利权人 西安交通大学

审查员 邢振兰

地址 710049 陕西省西安市咸宁路 28 号

(72) 发明人 王健生 王丽 段小艺 邓景元

吴文安 蔡惠 王昌燕 叶尔买克

张明鑫

(74) 专利代理机构 西安通大专利代理有限责任

公司 61200

代理人 陆万寿

(51) Int. Cl.

A61K 36/8968 (2006. 01)

A61P 35/00 (2006. 01)

A61P 15/14 (2006. 01)

A44C 25/00 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 101513493 A, 2009. 08. 26, 说明书.

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

一种用于术后恢复的中药香囊及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种用于术后恢复的中药香囊及其制备方法,该中药香囊包括装有中药组方配比B的药囊,中药组方配比B包含延胡索、赤芍、乳香、麦冬、五味子、天门冬、王不留、蒲公英、黄芪、地黄、牡蛎、夜交藤、合欢皮。本发明提供的中药香囊,利用中药药用挥发性成分在空气中散发,通过呼吸道和皮肤吸收入体内,产生药物功效,尤其适合于乳腺癌患者手术后的恢复,具有安神、镇痛、提高免疫力、补气养血的功效。

1. 一种中药香囊,其特征在于,其中装有中药组方配比 B 的药囊,按质量分数计,中药组方配比 B 为:

延胡索 5~15 份,赤芍 5~15 份,乳香 5~15 份,麦冬 3~10 份,五味子 3~10 份,天门冬 3~10 份,王不留 3~10 份,蒲公英 1~7 份,黄芪 3~10 份,地黄 3~10 份,牡蛎 5~15 份,夜交藤 5~15 份,合欢皮 5~15 份;

所述的中药组方配比 B 中的各味中药均为粉末状。

2. 如权利要求 1 所述的中药香囊,其特征在于,所述的中药组方配比 B 为:

延胡索 8~12 份,赤芍 8~12 份,乳香 8~12 份,麦冬 3~9 份,五味子 5~8 份,天门冬 5~9 份,王不留 6~9 份,蒲公英 2~6 份,黄芪 4~8 份,地黄 6~10 份,牡蛎 6~12 份,夜交藤 8~12 份,合欢皮 8~12 份。

3. 如权利要求 1 所述的中药香囊,其特征在于,所述的中药组方配比 B 为:

延胡索 9 份,赤芍 9 份,乳香 9 份,麦冬 7 份,五味子 7 份,天门冬 7 份,王不留 7 份,蒲公英 4 份,黄芪 7 份,地黄 7 份,牡蛎 9 份,夜交藤 9 份,合欢皮 9 份。

4. 如权利要求 1 所述的中药香囊,其特征在于,所述的中药香囊还设有包覆药囊的透气的工艺袋。

5. 一种中药香囊的制备方法,其特征在于,按以下步骤制备:

将中药组方配比 B 的各味中药,按质量配比混合,然后将混合物粉碎并过 100 目筛得到中药细粉 B,再将中药细粉 B 装入到透气的药囊中;

所述的中药组方配比 B 为:

延胡索 5~15 份,赤芍 5~15 份,乳香 5~15 份,麦冬 3~10 份,五味子 3~10 份,天门冬 3~10 份,王不留 3~10 份,蒲公英 1~7 份,黄芪 3~10 份,地黄 3~10 份,牡蛎 5~15 份,夜交藤 5~15 份,合欢皮 5~15 份。

一种用于术后恢复的中药香囊及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于中药制药技术领域,涉及一种保健中药香囊,特别涉及一种具有安神、镇痛的用于术后恢复的中药香囊及其制备方法。

背景技术

[0002] 乳腺癌是严重危害妇女身心健康的恶性肿瘤之一,其发病率已居女性恶性肿瘤发病率的首位,其在我国的发病率在逐年上升。目前,以外科手术为主的综合治疗是治疗乳腺癌的主要模式。

[0003] 然而,由于手术本身的打击,再加上术后身体上的疼痛、身体形态变化而产生的焦虑及自尊心受挫等多方面打击,加之术后放化疗的毒副反应,使得绝大部分乳腺癌患者手术后均会出现身体与心理上的不适,表现为失眠、焦虑、虚弱等,不但严重影响患者的康复,也不利于提高生活质量和改善预后。因此,乳腺癌患者手术后的恢复及调理尤为重要。

[0004] 目前,中药汤剂及相关心理治疗在乳腺癌患者治疗后的恢复中占大多数。但中药多以口服为主,由于药物通过消化道吸收易引起胃肠道不适,且药物代谢丢失多,用药量大,易加重患者躯体负担,亦不能长期服用。

发明内容

[0005] 本发明解决的问题在于提供一种中药香囊及其制备方法,通过合理的中药搭配制剂,中药药用挥发性成分在空气中散发,具有安神、镇痛的效果;有利于乳腺癌患者治疗后康复。

[0006] 本发明是通过以下技术方案来实现:

[0007] 一种中药香囊,包括装有中药组方配比 B 的药囊,按质量分数计,中药组方配比 B 为:

[0008] 延胡索 5~15 份,赤芍 5~15 份,乳香 5~15 份,麦冬 3~10 份,五味子 3~10 份,天门冬 3~10 份,王不留 3~10 份,蒲公英 1~7 份,黄芪 3~10 份,地黄 3~10 份,牡蛎 5~15 份,夜交藤 5~15 份,合欢皮 5~15 份;

[0009] 所述的中药组方配比 B 中的各味中药均为粉末状。

[0010] 进一步,所述的中药组方配比 B 为:

[0011] 延胡索 8~12 份,赤芍 8~12 份,乳香 8~12 份,麦冬 3~9 份,五味子 5~8 份,天门冬 5~9 份,王不留 6~9 份,蒲公英 2~6 份,黄芪 4~8 份,地黄 6~10 份,牡蛎 6~12 份,夜交藤 8~12 份,合欢皮 8~12 份。

[0012] 更进一步,所述的中药组方配比 B 为:

[0013] 延胡索 9 份,赤芍 9 份,乳香 9 份,麦冬 7 份,五味子 7 份,天门冬 7 份,王不留 7 份,蒲公英 4 份,黄芪 7 份,地黄 7 份,牡蛎 9 份,夜交藤 9 份,合欢皮 9 份。

[0014] 所述的中药香囊,所述的中药香囊还设有包覆药囊的透气的工艺袋。

[0015] 上述中药香囊的制备方法包括以下步骤:

[0016] 将中药组方配比 B 的各味中药,按质量配比混合,然后将混合物粉碎并过 100 目筛得到中药细粉 B,再将中药细粉 B 装入到透气的药囊中;

[0017] 所述的中药组方配比 B 为:

[0018] 延胡索 5~15 份,赤芍 5~15 份,乳香 5~15 份,麦冬 3~10 份,五味子 3~10 份,天门冬 3~10 份,王不留 3~10 份,蒲公英 1~7 份,黄芪 3~10 份,地黄 3~10 份,牡蛎 5~15 份,夜交藤 5~15 份,合欢皮 5~15 份。

[0019] 与现有技术相比,本发明具有以下有益的技术效果:

[0020] 1、本发明提供的中药香囊,利用中药药用挥发性成分在空气中散发,通过呼吸道和皮肤吸收入体内,产生药物功效,具有安神、镇痛、提高免疫力、补气养血的功效。

[0021] 2、本发明提供的中药香囊所包含的中药组分配比 B,是根据中医辩证论治,精心研制出调理手术后气阴两虚的组方;

[0022] 将中药组分配比 B 的诸药粉混装后,其中的挥发性成分由香囊中缓缓释放,散发出清凉甘甜的中草药味,而且持久发挥功效,无刺激性;

[0023] 同时,配合外用工艺袋装饰包装,令人赏心悦目,加之有幽幽香气,可使患者心神安定,预防或改善失眠、焦虑、虚弱等症状。

[0024] 3、本发明提供的中药香囊,所包含的诸味中药的药材来源丰富,价格低廉,无毒副作用,制作工艺简单,使用安全方便。

[0025] 4、本发明提供的中药香囊,通过中药本身所包含的挥发性成分通过呼吸或皮肤入药,与常见的中药汤剂相比,既避免了制剂的麻烦,又避免了服用中药后的其他不良反应。

[0026] 5、本发明提供的中药香囊,经实际病例试用后,尤其适合于乳腺癌患者手术后的恢复,既有安神、镇痛的药效,又调节了患者心理状况,能够提高患者术后的生活质量。

[0027] 6、本发明提供的中药香囊,还可以作为一种集保健与观赏于一体的中药保健产品,通过独有的气味结合外用工艺袋的装饰包装,起到赏心悦目的效果。

具体实施方式

[0028] 本发明提供一种具有保健作用的用于术后恢复的中药香囊,该中药香囊能够散发出独有的清凉甘甜的中草药味。该中药香囊所包含的中药配方,是根据中医辩证论治,而精心研制出调理手术后气阴两虚的组方。

[0029] 本发明提供的中药香囊,包括装有中药组方配比 B 的药囊,按质量分数计,中药组方配比 B 为:

[0030] 延胡索 5~15 份,赤芍 5~15 份,乳香 5~15 份,麦冬 3~10 份,五味子 3~10 份,天门冬 3~10 份,王不留 3~10 份,蒲公英 1~7 份,黄芪 3~10 份,地黄 3~10 份,牡蛎 5~15 份,夜交藤 5~15 份,合欢皮 5~15 份。

[0031] 其中,延胡索:味辛、苦、性温;具有抗肿瘤,活血散瘀、理气止痛、镇静、催眠、安定、扩张冠状血管及松弛肌肉、解痉等作用。

[0032] 赤芍:味苦,性微寒。清热凉血,散瘀止痛,可增强免疫,具有镇静、镇痛、抗惊厥及抗炎、抗菌作用。

[0033] 乳香:味辛、苦,性微温。活血行气,消肿生肌,抗肿瘤。具有免疫调节作用,可提高机体非特异性免疫功能,增加抗体的生成,纠正因化疗引起的免疫功能低下并减轻其毒性,

同时具有镇痛作用。

[0034] 麦冬 :味甘、微苦,性微寒。养阴生津,润肺清心。具有抗肿瘤,祛痰、镇咳、强心、利尿、降血糖、抗菌、抗过敏、提高耐缺氧能力等作用。同时可治疗肺燥干咳,虚劳烦热,咽干口燥,肠燥便秘等症。

[0035] 五味子 :味酸、甘,性温。收敛固涩,益气生津,补肾宁心。具有抗肿瘤、增强免疫、保护肝脏、促进消化、镇咳、祛痰等功用。

[0036] 天门冬 :味甘、苦,性寒。养阴润燥,清肺生津。具有抗肿瘤,抗菌,镇咳,祛痰作用。

[0037] 王不留 :味苦,性平。活血通经,消痈利尿。

[0038] 蒲公英 :味苦、甘,性寒。清热解毒,消肿散结。具有抗肿瘤、增强机体免疫、抗菌、消炎降血脂等作用。

[0039] 黄芪 :味甘,性温。补气固表,利尿托毒,排脓,敛疮生肌。具有抗肿瘤,增强免疫,调节血压,抗炎,抗应激等作用。

[0040] 牡蛎 :味咸,性微寒。平肝潜阳,软坚散结,收敛固涩。具有抗肿瘤、增强机体免疫及抗疲劳、镇静作用。

[0041] 夜交藤 :味甘,性平。祛风通络,养心安神。

[0042] 合欢皮 :味甘,性平。解郁安神,活血消痈。

[0043] 下面通过实施例来说明包含具体的组分配比的中药香囊的制备方法 :

[0044] 实施例 1

[0045] 中药香囊的制备包括以下步骤 :

[0046] 精选药物,洗净 ;将中药组方配比 B 的各味中药,按质量配比混合,然后将混合物粉碎并过 100 目筛得到中药细粉 B,再将中药细粉 B 装入到透气的布袋中,再将中药细粉 B 装入到透气的药囊中。

[0047] 所述的中药组方配比 B 为 :

[0048] 延胡索 5 份,赤芍 5 份,乳香 5 份,麦冬 3 份,五味子 3 份,天门冬 3 份,王不留 3 份,蒲公英 1 份,黄芪 3 份,地黄 3 份,牡蛎 5 份,夜交藤 5 份,合欢皮 5 份。

[0049] 实施例 2

[0050] 中药香囊的制备与实施例 1 相同,所采用中药配方不同,具体为 :

[0051] 所述的中药组方配比 B 为 :

[0052] 延胡索 15 份,赤芍 15 份,乳香 15 份,麦冬 10 份,五味子 10 份,天门冬 10 份,王不留 10 份,蒲公英 7 份,黄芪 10 份,地黄 10 份,牡蛎 15 份,夜交藤 15 份,合欢皮 15 份。

[0053] 实施例 3

[0054] 中药香囊的制备与实施例 1 相同,所采用中药配方不同,具体为 :

[0055] 延胡索 8 份,赤芍 8 份,乳香 8 份,麦冬 3 份,五味子 5 份,天门冬 5 份,王不留 6 份,蒲公英 2 份,黄芪 4 份,地黄 6 份,牡蛎 6 份,夜交藤 8 份,合欢皮 8 份。

[0056] 实施例 4

[0057] 中药香囊的制备与实施例 1 相同,所采用中药配方不同,具体为 :

[0058] 中药组方配比 B 为 :

[0059] 延胡索 12 份,赤芍 12 份,乳香 12 份,麦冬 9 份,五味子 8 份,天门冬 9 份,王不留 9 份,蒲公英 6 份,黄芪 8 份,地黄 10 份,牡蛎 12 份,夜交藤 12 份,合欢皮 12 份 ;

[0060] 此外,中药香囊最外层所用的透气布袋为工艺袋,具体采用透气、对皮肤无刺激性精美布料;并根据不同的喜好做成颜色、形状各异的装饰品。

[0061] 实施例 5

[0062] 中药香囊的制备与实施例 1 相同,而且采用实施例 4 所述的工艺袋作为药囊的外包装,所采用中药配方不同,具体为:

[0063] 中药组方配比 B 为:

[0064] 延胡索 9 份,赤芍 9 份,乳香 9 份,麦冬 7 份,五味子 7 份,天门冬 7 份,王不留 7 份,蒲公英 4 份,黄芪 7 份,地黄 7 份,牡蛎 9 份,夜交藤 9 份,合欢皮 9 份。

[0065] 实施例 6

[0066] 中药香囊的制备与实施例 1 相同,而且采用实施例 4 所述的工艺袋作为药囊的外包装,所采用中药配方不同,具体为:

[0067] 中药组方配比 B 为:

[0068] 延胡索 10 份,赤芍 10 份,乳香 10 份,麦冬 6 份,五味子 6 份,天门冬 8 份,王不留 9 份,蒲公英 6 份,黄芪 6 份,地黄 10 份,牡蛎 8 份,夜交藤 8 份,合欢皮 8 份。

[0069] 实施例 7

[0070] 中药香囊的制备与实施例 1 相同,而且采用实施例 4 所述的工艺袋作为药囊的外包装,所采用中药配方不同,具体为:

[0071] 中药组方配比 B 为:

[0072] 延胡索 15 份,赤芍 12 份,乳香 10 份,麦冬 6 份,五味子 8 份,天门冬 9 份,王不留 4 份,蒲公英 2 份,黄芪 3 份,地黄 5 份,牡蛎 6 份,夜交藤 10 份,合欢皮 6 份。

[0073] 本发明提供的中药香囊,随身佩带或休息时置于枕边,使香气可以持续吸入达到保健效果;经实际病例试用后,尤其适合于乳腺癌患者手术后的恢复。既有安神、镇痛的药效,调理手术后的气阴两虚的症状,又调节了患者心理状况,能够提高患者术后的生活质量。

[0074] 具体的实际病例试用如下:

[0075] 胡某某,女,51 岁。发现左乳无痛性包块 4 月余,诊断为乳腺浸润性导管癌,于 09 年 2 月 19 日进行手术治疗;术后精神不佳,乏力少言,疼痛伴失眠,心烦躁热。根据中医辨证气阴两虚的症状,于手术后 1 周内佩戴本发明制备的保健香囊 20 余日,睡眠时置于枕边,并于每天早、中、晚各闻香囊 10 分钟,其症状明显减轻,再连续佩戴 2 月,心烦躁热等症状明显改善。

[0076] 徐某某,女,62 岁。发现左乳无痛性包块 6 月余,诊断为乳腺浸润性导管癌,于 09 年 5 月 6 日进行手术治疗,手术顺利;术后神疲乏力,常感心悸,烦热,伤口疼痛,睡眠差。根据中医辨证气阴两虚的症状,于手术后 1 周佩戴本发明制备的保健香囊 20 余日,睡眠时置于枕边,并于每天早、中、晚各闻香囊 5 分钟,其感觉精神渐佳,原有的心悸、烦热症状已明显减轻,睡眠亦明显改善。

[0077] 王某某,女,61 岁。发现右乳肿块 1 周,诊断为右乳非特殊性浸润性导管癌,于 09 年 8 月 7 日进行手术治疗;术后精神较差,乏力烦热,疼痛伴失眠。根据中医辨证气阴两虚的症状,于手术后 1 周内佩戴本发明制备的保健香囊 1 月余,睡眠时置于枕边,并于每天早、中、晚各闻香囊 10 分钟,其症状明显减轻,再连续佩戴 1 月,失眠、烦热等症状明显改善。

[0078] 赵某某,女,49岁。发现左乳无痛性包块2月余,诊断为左乳浸润性导管癌,于09年11月10日进行手术治疗;术后精神较差,乏力少言,午后潮热,睡眠差。根据中医辨证气阴两虚的症状,于手术后1周内佩戴本发明制备的保健香囊20余日,睡眠时置于枕边,并于每天早、中、晚各闻香囊10分钟,其症状明显减轻,午后潮热及失眠等症状明显改善。