(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203153345 U
(45)授权公告日 2013.08.28

(21)申请号 201320033622.5

(22)申请日 2013.01.23

(73)专利权人 朱君
地址 318020 浙江省台州市黄岩区县前街源鸿大厦 904 室转朱君

(72)发明人 朱君

(74)专利代理机构 浙江杭州金通专利事务所有限公司 33100
代理人 王官明

(51)Int.Cl.
A47G 29/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

叠加式收纳篮

(57)摘要

叠加式收纳篮，其特征在于有一个塑料制成的篮体，在篮体的侧壁上有一个大开口和二个手孔，篮体的口部制有加强翻边和凹口，篮体的下部制有底脚，底脚中设置转动式的搁叠板。篮体上有大开口，放在篮中的衣物可从外面看得见，寻找很方便，可直接从大开口中取出；二个手孔有利于搬动，口部翻边提高篮的强度，增加美观，又避免损伤衣物；当几只篮叠起来时，凹口与另一只篮底部配合，起定位作用，防止滑动；有了底脚设置平稳，起支撑加强作用；转动式搁叠板往外一打开，上、下篮叠起来牢靠。整个篮没有盖，结构简单，材料省，费用低，体积小，可分类放东西，占用空间少，取放东西方便。



CN 203153345 U

1. 叠加式收纳篮，其特征在于：有一个塑料制成的篮体（1），在篮体的侧壁上有一个大开口（2）和二个手孔（3），篮体的口部制有加强翻边（4）和凹口（5），篮体的下部制有底脚（6），底脚中设置转动式的搁叠板（7）。

2. 如权利要求 1 所述的叠加式收纳篮，其特征在于：所述的篮体（1）为长方体，大开口（2）制在篮的长边上或者短边上。

3. 如权利要求 1 所述的叠加式收纳篮，其特征在于：所述的篮壁上制有小孔（8）。

4. 如权利要求 1 所述的叠加式收纳篮，其特征在于：所述的底脚（6）中制有插口（61），在搁叠板（7）的两头制有销轴（71），销轴（71）与插口（61）转动相连。

5. 如权利要求 1 所述的叠加式收纳篮，其特征在于：所述的篮底下制有定位板（9），在搁叠板（7）上制有卡片（72），卡片（72）与定位板（9）相接触。

叠加式收纳篮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及收纳篮，特别是涉及一种叠加式收纳篮，属于日常生活用品。

背景技术

[0002] 常用的衣裤袜子等清洗后，叠起来放在衣柜或者箱中，既要占用较大的空间，又不方便，再加上衣柜的容积虽然大，但不宜分类放置，因此，近年来广泛使用收纳箱，但现有的收纳箱存在着体积大，比较笨重，有盖子，结构复杂，造价高等缺点。并且收纳箱四面封闭，从外面看不到放在下面的东西，寻找比较麻烦。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服已有技术存在的缺点，提供一种结构简单，从外面可看到框内东西，有利于寻找，体积小，特别是适用于多只叠起来使用，分类放衣物的叠加式收纳篮。

[0004] 本实用新型叠加式收纳篮的技术方案是：其特征在于有一个塑料制成的篮体，在篮体的侧壁上有一个大开口和二个手孔，篮体的口部制有加强翻边和凹口，篮体的下部制有底脚，底脚中设置转动式的搁叠板。

[0005] 本实用新型公开了一种叠加式收纳篮，在篮体上有了大开口，放在篮中的上、下衣物可从外面看得见，寻找很方便，可直接从大开口中取出；二个手孔有利于搬动，口部的翻边提高篮的强度，增加美观，又避免损伤衣物；当几只篮叠起来时，凹口与另一只篮的底部配合，起定位作用，防止滑动；有了底脚设置平稳，又起支撑加强作用；转动式的搁叠板往外一打开，上、下篮叠起来牢靠。整个篮没有盖，结构简单，材料省，费用低，体积小，可分类放东西，占用空间少，取放东西十分方便。

[0006] 本实用新型叠加式收纳篮，所述的篮体为长方体，大开口制在篮的长边上或者短边上。收纳篮的体积越小，大开口就制在短边上，一般大开口制在长边上。所述的篮壁上制有小孔。有了小孔起透气作用。所述的底脚中制有插口，在搁叠板的两头制有销轴，销轴与插口转动相连。所述的篮底下制有定位板，在搁叠板上制有卡片，卡片与定位板相接触。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型叠加式收纳篮的立体示意图；

[0008] 图 2 是本实用新型叠加式收纳篮的截面示意图；

[0009] 图 3 是叠加式收纳篮另一种实施例的立体示意图。

具体实施方式

[0010] 本实用新型涉及一种叠加式收纳篮，如图 1—图 3 所示，其特征在于：有一个塑料制成的篮体 1，在篮体的侧壁上有一个大开口 2 和二个手孔 3，篮体的口部制有加强翻边 4 和凹口 5，篮体的下部制有底脚 6，底脚中设置转动式的搁叠板 7。在篮体 1 上有了大开口 2，

放在篮中的上、下衣物可从外面看得见，寻找很方便，可直接从大开口 2 中取出；二个手孔 3 有利于搬动，口部的翻边 4 提高篮的强度，增加美观，又避免损伤衣物；当几只篮叠起来时，凹口 5 与另一只篮的底部配合，起定位作用，防止滑动；有了底脚 6 设置平稳，又起支撑加强作用；转动式的搁叠板 7 往外一打开，上、下篮叠起来牢靠。整个篮没有盖，结构简单，材料省，费用低，体积小，可分类放东西，占用空间少，取放东西十分方便。所述的篮体 1 为长方体，大开口 2 制在篮的长边上或者短边上。收纳篮的体积越小，大开口 2 就制在短边上，一般大开口 2 制在长边上。所述的篮壁上制有小孔 8。有了小孔 8 起透气作用。所述的底脚 6 中制有插口 61，在搁叠板 7 的两头制有销轴 71，销轴 71 与插口 61 转动相连。所述的篮底下制有定位板 9，在搁叠板 7 上制有卡片 72，卡片与定位板 9 相接触。




图 1




图 2




图 3