

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21127**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **22244**

(22) Data zgłoszenia: **17.05.2014**

(54)

Kompakt WC

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2015 WUP 01/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CERSANIT TRADE MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Kielce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MROWIEC PIOTR, Krasnystaw, (PL)

PL 21127

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kompakt WC stanowiący element wyposażenia łazienek i innych pomieszczeń sanitarnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w rysunku i układzie linii, a efekt indywidualny zapewnia swoiste ukształtowanie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni misy oraz zbiornika na wodę splukującą.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia kompakt WC w widoku z przodu, Fig. 2 przedstawia misę tego kompaktu w widoku z góry, Fig. 3 przedstawia kompakt WC w widoku z boku, a Fig. 4 przedstawia kompakt WC w widoku ogólnym.

Cechą charakterystyczną przedmiotu wzoru jest opływowy zewnętrzny zarys monolitu misy z wolnostojącą podstawą, gdzie misa ma płaską tylną półkę na zbiornik wody płuczącej. Misa ma w widoku z góry eliptyczny zarys górnego obrzeża i ma widoczny uskok utworzony na powierzchni wewnętrznej, która zbieżna jest ku lejowi części odpływowej. Misa ma w tylnej części usytuowane centralnie wewnętrzne obrzeże kołnierza z profilową osłoną kierującą wypływ wody splukującej. Monolit misy z podstawą ma w widoku od czoła zarys stożka obustronnie ściętego, natomiast w widoku z boku ma zarys opływowy rozszerzający się ku górze.

Zbiornik na wodę ma w zasadzie zarys prostopadłościenny o płaskich bocznych ściankach i lekko wyokrąglonych krawędziach.

Kompakt WC wykonany jest z ceramiki i wprowadzany będzie do obrotu handlowego pod nazwą Kompakt WC „OPOCZNO”.

Istotne cechy wzoru przemysłowego:

- monolit misy z wolnostojącą podstawą ma opływowy zewnętrzny zarys rozszerzający się ku górze,
- misa ma w tylnej części usytuowane centralnie wewnętrzne obrzeże kołnierza z profilową osłoną,
- misa ma w widoku z góry eliptyczny zarys górnego obrzeża,
- misa ma widoczny uskok powierzchni wewnętrznej, która zbieżna jest ku lejowo wyprofilowanej części odpływowej,
- misa ma płaską tylną półkę na zbiornik wody płuczącej.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4