

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4428**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1705**

(22) Data zgłoszenia: **03.09.2002**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Jurkiewicz Wojciech, Radzymin-Słupno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jurkiewicz Wojciech, Radzymin-Słupno, (PL)

PL 4428

Nr Rp. 4428

Klasa 09-01

Wojciech Jurkiewicz
Ślupno Polska

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia

03. 09. 2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do spożywczych napojów, zwłaszcza do wszelkich napojów mlecznych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się zewnętrznym kształtem.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na załączonym rysunku przedstawiającym widok boczny zarysu butelki.


Butelka, według wzoru przemysłowego, posiada istotne cechy przejawiające się tym, że ma zewnętrzną powierzchnię o postaci stylizowanego pionowego walca, posiadającego w dolnej części zarys bocznej krawędzi o promieniowym zarysie przechodzącej w powierzchnię podstawy o kołowym obrysie z wysuniętym, w płaszczyźnie prostopadłej do pionowej osi symetrii, pierścieniowym pasem obrzeża, stanowiącym podstawę stylizowanego walca, posiadającą osiowe i symetryczne, o promieniowym zarysie miseczkowe wgłębienie, a także posiadającego w części górnej zarys bocznej krawędzi o promieniowym zarysie przechodzącej w kołnierz o zewnętrznym zarysie walca, a powyżej w


umieszczone schodkowo elementy o zarysie walców o różnych wysokościach, z których górny posiada na zewnętrznej powierzchni, nachylone ukośnie względem osi symetrii, wypukłe elementy, z których każdy stanowi zarys zewnętrznego gwintu, przy czym na bocznej powierzchni stylizowanego walca, przy górnej bocznej krawędzi o promieniowym zarysie usytuowane są trzy symetryczne obwodowe zagłębienia o zarysie promieniowych rowków, zaś przy dolnej bocznej krawędzi o promieniowym zarysie usytuowane są dwa symetryczne obwodowe zagłębienia o zarysie promieniowych rowków.

Butelka wykonana jest z tworzywa sztucznego zapewniającego uzyskanie odpowiedniej gładkości wewnętrznych ścianek, uniemożliwiających oblepianie ich płynnymi produktami, zwłaszcza mlecznymi, przy czym butelka stanowi opakowanie jednorazowego użycia do płynnych produktów.

/ Wojciech Jurkiewicz /


PEŁNOMOCNIK


rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław



/ Wojciech Jurkiewicz /

PEŁNOMOCNIK


rzecznik patentowy
mgr inż. Groszkowski Przemysław