

RZECZPOSPOLITA
POLSKAUrząd Patentowy
Rzeczypospolitej
Polskiej(12) OPIS OCHRONNY
WZORU UŻYTKOWEGO

(19) PL (11) 63000

(13) Y1

(21) Numer zgłoszenia: 114598

(51) Int.Cl.
F21V 35/00 (2006.01)

(22) Data zgłoszenia: 02.02.2004

(54)

Podstawka stabilizująca znicz

(43) Zgłoszenie ogłoszono:

08.08.2005 BUP 16/05

(45) O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:

30.03.2007 WUP 03/07

(73) Uprawniony z prawa ochronnego:

MAX-LIGHT Spółka z o.o., Knopin, PL

(72) Twórca(y) wzoru użytkowego:

Ryszard Szarat, Stary Dwór, PL

PODSTAWKA STABILIZUJĄCA ZNICZ

Przedmiotem wzoru użytkowego jest podstawka stabilizująca znicz nagrobkowy, służąca do utrzymywania znicza w pozycji pionowej podczas wietrznej pogody.

Powszechnie znana i stosowana jest podstawka stabilizująca znicz, która ma korpus w kształcie bryły geometrycznej o wysokości mniejszej lub równej średnicy podstawy. Korpus wewnątrz jest pusty, a w górnej powierzchni korpusu wykonany jest otwór pozwalający na wlewanie płynu do wnętrza podstawki celem zwiększenia jej masy. W górnej powierzchni podstawki wykonane jest wgłębienie lub kilka wgłębień o wielkości i kształcie stopy znicza służące do umieszczania w nim znicza. Znicz połączony jest z podstawką w sposób rozłączny.

Podstawka stabilizująca znicz nagrobkowy posiadająca korpus w kształcie bryły geometrycznej mającej w górnej powierzchni wgłębienie lub kilka wgłębień na umieszczenie w nich stopy zniczy, według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że w wgłębieniu na znicz wykonane jest wydrążenie, do którego po stronie zewnętrznej jest zamocowany w sposób rozłączny element mocujący.

Konstrukcja podstawki stabilizującej znicz według wzoru użytkowego dzięki dodatkowemu wydrążeniu, do którego zamocowany jest element mocujący pozwala na połączenie w sposób rozłączny podstawki z płytą nagrobkową. Dzięki wytworzonemu podciśnieniu nawet przy silnym


wietrze znicz nie przewraca się, nie przesuwą po nagrobku, nie powoduje jego zanieczyszczenia, ponadto likwiduje dodatkowe dociążanie podstawki znicza.

Przedmiot wzoru użytkowego został pokazany na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia podstawkę stabilizującą znicz w ujęciu aksonometrycznym, a fig. 2 przedstawia podstawkę w przekroju pionowym.

Podstawka stabilizująca znicz składa się z korpusu 1 w kształcie dowolnej bryły geometrycznej. W górnej powierzchni korpusu 1 wykonane jest wgłębienie 2 o wielkości i kształcie stopy znicza, które służy do umieszczenia w nim znicza. W wgłębieniu 2 wykonane jest wydrążenie 3 do którego po stronie zewnętrznej zamocowany jest w sposób rozłączny element mocujący 4, pozwalający na połączenie w sposób rozłączny podstawki ze zniczem do płyty nagrobkowej w wyniku powstałego podciśnienia w komorze 5.


PREZES ZARZĄDU

Ryszard Szarat



KIEROWNIK ZAKŁADU
„MAX-LIGHT”

Mariusz Pszczółkowski



ZAŁĄCZNIK DO ZWROTU

ZASTRZEŻENIE OCHRONNE

Podstawka stabilizująca znicz nagrobkowy mająca korpus w kształcie bryły geometrycznej, w którym w górnej powierzchni wykonane jest jedno lub kilka wgłębień na stopy zniczy, **znamienny tym, że** w wgłębieniu /2/ na znicz wykonane jest wydrążenie /3/ do którego po stronie zewnętrznej zamocowany jest w sposób rozłączny element mocujący /4/.

KIEROWNIK ZAKŁADU
„MAX-LIGHT”

Mariusz Pszczółkowski

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Szarat

S. Szarat

[Signature]

[Signature]





Fig. 1.



PREZES ZARZĄDU

Ryszard Szarat

Szarat

Fig. 2.

KIEROWNICZYM
„MAX-LIGHT”

Mariusz Pszczółkowski

Pszcółkowski