

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.658**

(51) Klasyfikacja:
08-99

(21) Numer zgłoszenia: **18143**

(22) Data zgłoszenia: **28.05.1999**

(54)

Trzonek

(30) Pierwszeństwo:

30.11.1998 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**The Procter & Gamble Company,
Cincinnati, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kunkler Jeffery Scott, Chicago, (US)

PL Rp.658

08 - 99

Rp 658

T-47469/GR

The Procter & Gamble Company
Cincinnati, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego : Jeffery Scott KUNKLER

Trzonek

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 28 maja 1999

Pierwszeństwo : 30 listopada 1998 (USA)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest trzonek.

Istotę wzoru stanowi nowa postać trzonka, przejawiająca się w kształcie. Trzonek ma zastosowanie jako część chwytka narzędzi w szczególności artykułów stosowanych w gospodarstwie domowym.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia trzonek w widoku perspektywicznym, fig.2- trzonek w widoku z góry, fig.3- trzonek w widoku z przodu, fig.4- trzonek w widoku z boku, przy czym widok przeciwnego boku stanowi odbicie lustrzane, fig.5- trzonek w widoku z tyłu, a fig.6- trzonek w widoku z dołu.

Trzonek według wzoru, charakteryzuje się tym, że ma kształt cylindra, którego ściana jest wklęsła w pobliżu krawędzi, a krawędzie są zaokrąglone. Na powierzchni zewnętrznej trzonka, znajduje się obszar obwiedziony linią falistą i wypełniony wieloma równoległymi liniami, przy czym obszar ten rozciąga się od strony przedniej na strony boczne trzonka. Przy wewnętrznej krawędzi dolnej trzonka znajdują się cztery występy mające łukowate zarysy.

Zastrzeżenie ochronne

Trzonek, znamienny tym, że ma kształt cylindra, którego ściana jest wklęsła w pobliżu krawędzi, a krawędzie są zaokrąglone, przy czym na powierzchni zewnętrznej trzonka, znajduje się obszar obwiedziony linią falistą, wypełniony wieloma równoległymi liniami i obszar ten rozciąga się od strony przedniej na strony boczne trzonka, zaś przy wewnętrznej krawędzi dolnej znajdują się cztery występy mające łukowate zarysy, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig .1 do 6.

The Procter & Gamble Company

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6

The Procter & Gamble Company

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy