



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220512246 U

(45) 授权公告日 2024. 02. 23

(21) 申请号 202320934064.3

A41D 31/02 (2019.01)

(22) 申请日 2023.04.23

A41D 31/24 (2019.01)

(73) 专利权人 江阴英氏供应链管理有限公司

A41D 31/30 (2019.01)

地址 214000 江苏省无锡市江阴市华士镇
工业区(华新路8号)

A41D 31/04 (2019.01)

A41D 27/08 (2006.01)

(72) 发明人 纪建君

(74) 专利代理机构 成都顶峰专利事务所(普通
合伙) 51224

专利代理师 陈秋霞

(51) Int. Cl.

A41D 11/00 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41F 9/02 (2006.01)

A41F 9/00 (2006.01)

A41D 27/18 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种儿童连衣裙

(57) 摘要

本实用新型涉及连衣裙的技术领域,具体地说,涉及一种儿童连衣裙。其包括连衣裙本体,连衣裙本体的下裙摆开设有多个装饰孔,多个装饰孔的内部均固定安装有鸡眼扣,连衣裙本体的下方设有防护带,防护带的表面均匀固定连接有若干个连接件,连接件包括一个母按扣与一个子按扣,母按扣与子按扣相卡接,鸡眼扣与连接件一一对应,通过设置的防护带对连衣裙本体的下裙摆进行保护,防止儿童玩耍时,使得下裙摆磨损严重,同时,通过连接件方便对防护带进行拆卸清洗,因此在下裙摆脏污后,不需要对连衣裙本体的整体进行清洗,较为实用。



1. 一种儿童连衣裙,包括连衣裙本体(1),其特征在于:所述连衣裙本体(1)的下裙摆开设有多个装饰孔,多个所述装饰孔的内部均固定安装有鸡眼扣(2),所述连衣裙本体(1)的下方设有防护带(3),所述防护带(3)的表面均匀固定连接有若干个连接件(4),所述连接件(4)包括一个母按扣(5)与一个子按扣(6),所述母按扣(5)与子按扣(6)相卡接,所述鸡眼扣(2)与连接件(4)一一对应。

2. 根据权利要求1所述的一种儿童连衣裙,其特征在于:所述连衣裙本体(1)的内部缝制有松紧带(7),所述连衣裙本体(1)的外部设有与松紧带(7)对应的遮挡部(8),所述遮挡部(8)与连衣裙本体(1)缝制连接,且遮挡部(8)呈花边状。

3. 根据权利要求1所述的一种儿童连衣裙,其特征在于:所述连衣裙本体(1)的后端固定安装有隐形拉链(9),所述连衣裙本体(1)的内侧缝合有与隐形拉链(9)相对应的防护织带(10)。

4. 根据权利要求1所述的一种儿童连衣裙,其特征在于:所述连衣裙本体(1)包括有耐磨层(11)、除臭抗菌层(12)和亲肤层(13),所述耐磨层(11)的外部设有由提花工艺形成的修饰图案(14)。

5. 根据权利要求4所述的一种儿童连衣裙,其特征在于:所述耐磨层(11)为聚酰胺纤维布料制成,除臭抗菌层(12)包括竹炭纤维层,所述竹炭纤维层的外表面涂抹有纳米银涂层,所述亲肤层(13)为纯棉布料制成。

6. 根据权利要求1所述的一种儿童连衣裙,其特征在于:所述连衣裙本体(1)上设有两个装饰挂带(15),所述连衣裙本体(1)的领口处设置有加强带(16)。

一种儿童连衣裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及连衣裙的技术领域,具体地说,涉及一种儿童连衣裙。

背景技术

[0002] 连衣裙,是指上衣和裙子连成一体式的连裙装。

[0003] 但是现有的儿童连衣裙在实际使用时,由于儿童比较活跃好动,使得连衣裙的下摆极易在玩耍时被磨损脏污,影响衣物的美观,此时只能对衣物进行整体清洗,影响穿着。

[0004] 公开号为CN210672131U的中国专利公开了一种带有手套的儿童连衣裙,本实用新型涉及服装领域,其技术方案要点是一种包括衣体、衣袖和手套,所述衣袖外侧靠近袖口位置设有环绕衣袖的凹槽,凹槽两侧槽口分别连接有一端互相抵触的第一布片和第二布片,凹槽内设有贴于衣袖的魔术贴公贴,手套套口设有可贴于可魔术贴公贴的魔术贴母贴,衣袖外侧肘部位置固定有可放置手套的口袋。

[0005] 本实用新型目的在于提供一种手套放置方便、不影响美观的同时防止衣服肘部变脏的儿童连衣裙,但是该实用新型缺少对衣服下摆的处理,儿童在玩耍时极易将衣服下摆弄脏,此时需要对衣物整体进行清理,较为不便,鉴于此,我们提出一种儿童连衣裙。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种儿童连衣裙,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供一种儿童连衣裙,包括连衣裙本体,所述连衣裙本体的下裙摆开设有多个装饰孔,多个所述装饰孔的内部均固定安装有鸡眼扣,所述连衣裙本体的下方设有防护带,所述防护带的表面均匀固定连接有若干个连接件,所述连接件包括一个母按扣与一个子按扣,所述母按扣与子按扣相卡接,所述鸡眼扣与连接件一一对应,防护带为腈纶纤维、涤纶纤维混纺面料制成。

[0008] 作为本技术方案的进一步改进,所述连衣裙本体的内部缝制有松紧带,所述连衣裙本体的外部设有与松紧带对应的遮挡部,所述遮挡部与连衣裙本体缝制连接,且遮挡部呈花边状。

[0009] 作为本技术方案的进一步改进,所述连衣裙本体的后端固定安装有隐形拉链,所述连衣裙本体的内侧缝合有与隐形拉链相对应的防护织带。

[0010] 作为本技术方案的进一步改进,所述连衣裙本体包括有耐磨层、除臭抗菌层和亲肤层,所述耐磨层的外部设有由提花工艺形成的修饰图案。

[0011] 作为本技术方案的进一步改进,所述耐磨层为聚酰胺纤维布料制成,除臭抗菌层包括竹炭纤维层,所述竹炭纤维层的外表面涂抹有纳米银涂层,所述亲肤层为纯棉布料制成。

[0012] 作为本技术方案的进一步改进,所述连衣裙本体上设有两个装饰挂带,所述连衣裙本体的领口处设置有加强带。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果:

[0014] 该一种儿童连衣裙中,通过设置的防护带可以对连衣裙的下裙摆进行保护,防止儿童玩耍时,将连衣裙本体的下裙摆磨破,影响美观性,同时,通过设置的母按扣和子按扣与鸡眼扣配合,方便防护带的拆卸更换,从而可以将脏污的防护带拆卸清洗,不需要对连衣裙本体进行整体清洗,保证了实用性。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的整体结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型的拆分结构图;

[0017] 图3为本实用新型鸡眼扣处的结构图;

[0018] 图4为本实用新型连衣裙本体的背部结构图;

[0019] 图5为本实用新型连衣裙本体的剖切结构图。

[0020] 图中各个标号意义为:

[0021] 1、连衣裙本体;2、鸡眼扣;3、防护带;4、连接件;5、母按扣;6、子按扣;7、松紧带;8、遮挡部;9、隐形拉链;10、防护织带;11、耐磨层;12、除臭抗菌层;13、亲肤层;14、修饰图案;15、装饰挂带;16、加强带。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1—图5所示,本实施例提供一种儿童连衣裙,包括连衣裙本体1,连衣裙本体1的下裙摆开设有多个装饰孔,多个装饰孔的内部均固定安装有鸡眼扣2,连衣裙本体1的下方设有防护带3,防护带3的表面均匀固定连接有若干个连接件4,连接件4包括一个母按扣5与一个子按扣6,母按扣5与子按扣6相卡接,鸡眼扣2与连接件4一一对应,防护带3为腈纶纤维、涤纶纤维混纺面料制成。

[0024] 上述工作原理:在连衣裙穿好后,可以使防护带3上的母按扣5与子暗扣与鸡眼扣2一一对应,接着通过设置的母按扣5与子暗扣将防护带3固定在连衣裙本体1的下裙摆处,从而在儿童外出玩耍时,设置的防护带3可以对连衣裙本体1的下裙摆进行保护,防止玩耍时使下裙摆被磨损脏污,影响衣物的美观。

[0025] 为了保证连衣裙本体1的美观性,所以连衣裙本体1的内部缝制有松紧带7,连衣裙本体1的外部设有与松紧带7对应的遮挡部8,遮挡部8与连衣裙本体1缝制连接,且遮挡部8呈花边状,通过设置的松紧带7对连衣裙的上下两端进行分隔,使得连衣裙本体1更加贴合使用者的身体,设置的遮挡部8可以对松紧带7处的褶皱进行遮挡,保证连衣裙本体1的美观性。

[0026] 考虑到方便连衣裙本体1的穿脱,所以连衣裙本体1的后端固定安装有隐形拉链9,连衣裙本体1的内侧缝合有与隐形拉链9相对应的防护织带10,通过设置的隐形拉链9方便连衣裙本体1的穿脱,防护织带10可以防止隐形拉链9刮伤皮肤。

[0027] 为了保证连衣裙本体1的穿着效果,所以连衣裙本体1包括有耐磨层11、除臭抗菌层12和亲肤层13,耐磨层11的外部设有由提花工艺形成的修饰图案14,通过设置的耐磨层11保证连衣裙本体1的使用寿命。设置的除臭抗菌层12保证衣服穿着时的洁净,设置的亲肤层13保证儿童穿着时的舒适性,修饰图案14可以保证连衣裙本体1的装饰效果。

[0028] 在运行中保证连衣裙本体1的舒适度,所以耐磨层11为聚酰胺纤维布料制成,除臭抗菌层12包括竹炭纤维层,竹炭纤维层的外表面涂抹有纳米银涂层,亲肤层13为纯棉布料制成,聚酰胺纤维布料具有较高的强度和耐磨性,可以保证连衣裙本体1的使用寿命,竹炭纤维层配合纳米银涂层,使得连衣裙本体1可以抑制细菌和螨虫滋生,更加健康,进而实现除臭抗菌的效果,而纯棉布料具有较好的舒适度,同时保暖吸湿,可以给儿童更好的穿着舒适度。

[0029] 另外需要增加连衣裙本体1的装饰效果,所以连衣裙本体1上设有两个装饰挂带15,连衣裙本体1的领口处设置有加强带16,通过设置的装饰挂带15提高了连衣裙本体1的装饰效果,增加连衣裙本体1对儿童的吸引力,设置的加强带16可以增加领口的使用寿命。

[0030] 本实施例中的一种儿童连衣裙在具体使用时,首先:通过设置的隐形拉链9,方便儿童将连衣裙本体1穿在身上,设置的防护织带10可以防止隐形拉链9刮伤皮肤,而由聚酰胺纤维布料制成的耐磨层11具有较高的强度和耐磨性,可以保证连衣裙本体1的使用寿命,竹炭纤维层配合纳米银涂层组成的除臭抗菌层12,可以抑制细菌和螨虫滋生,更加健康,进而实现除臭抗菌的效果,纯棉布料制成的亲肤层13,具有较好的舒适度,同时保暖吸湿,可以给儿童更好的穿着舒适度,在穿好后,可以使防护带3上的母按扣5与子暗扣与鸡眼扣2一一对应,接着通过设置的母按扣5与子暗扣将防护带3固定在连衣裙本体1的下裙摆处,从而在儿童外出玩耍时,设置的防护带3可以对连衣裙本体1的下裙摆进行保护,防止玩耍时使下裙摆被磨损脏污,影响衣物的美观。

[0031] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的仅为本实用新型的优选例,并不用来限制本实用新型,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图1




图2




图3




图4




图5