



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203089181 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 31

(21) 申请号 201320082606. 5

(22) 申请日 2013. 02. 06

(73) 专利权人 赵艳茹

地址 274400 山东省曹县公费医院

(72) 发明人 赵艳茹 李霞

(51) Int. Cl.

A61B 7/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

便捷听诊器

(57) 摘要

便捷听诊器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括导音管、弹簧片和传感器,其特征是在导音管根部设有弹力弯臂,弹力弯臂前端设有耳罩。本实用新型结构简单,在将耳塞戴在医务人员外耳道上时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 便捷听诊器,包括导音管(1)、弹簧片(2)和传感器(3),其特征是:在导音管(1)根部设有弹力弯臂(4),弹力弯臂(4)前端设有耳罩(5)。

便捷听诊器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种便捷听诊器。

[0002] 背景技术：目前，临床上所使用的听诊器主要由耳塞、导音管、弹簧片和传感器构成，这种听诊器由于弹簧片韧性比较大，在分离耳塞戴在医务人员外耳道上时操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在将耳塞戴在医务人员外耳道上时操作简便、省时省力的便捷听诊器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括导音管、弹簧片和传感器，其特征是在导音管根部设有弹力弯臂，弹力弯臂前端设有耳罩。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在将耳塞戴在医务人员外耳道上时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、导音管，2、弹簧片，3、传感器，4、弹力弯臂，5、耳罩。

[0008] 具体实施方式：包括导音管 1、弹簧片 2 和传感器 3，其特征是在导音管 1 根部设有弹力弯臂 4，弹力弯臂 4 前端设有耳罩 5。在将耳塞戴在医务人员外耳道上时，两手牵拉弹力弯臂 4 耳罩 5 罩在耳部即可。




图 1