

# (12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织  
国际局

(43) 国际公布日  
2020 年 6 月 25 日 (25.06.2020)



(10) 国际公布号  
**WO 2020/125631 A1**

(51) 国际专利分类号:  
**H04N 19/85** (2014.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2019/126016

(22) 国际申请日: 2019 年 12 月 17 日 (17.12.2019)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:  
201811546877.5 2018 年 12 月 17 日 (17.12.2018) CN

(71) 申请人: 深圳 TCL 新技术有限公司 (SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO., LTD.) [CN/CN]; 中国广东省深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号国际 E 城 D4 栋 9 楼, Guangdong 518052 (CN)。


(72) 发明人: 谢仁礼 (XIE, Renli); 中国广东省深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号国际 E 城 D4 栋 9 楼, Guangdong 518052 (CN)。 何林俊 (HE, Linjun); 中国广东省深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号国际 E 城 D4 栋 9 楼, Guangdong 518052 (CN)。

(74) 代理人: 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 (CENFO INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY); 中国广东省深圳市南山区粤海街道高新技术产业园北区松坪山路 3 号奥特讯电力大厦 201, Guangdong 518052 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,

(54) Title: VIDEO COMPRESSION METHOD AND APPARATUS, AND COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUM

(54) 发明名称: 视频压缩方法、装置和计算机可读存储介质



(57) Abstract: Disclosed is a video compression method. The method comprises: acquiring a video image; carrying out face recognition on each frame of an image in the video image to obtain a face image and a background image in each frame of the image; carrying out Gaussian blurring processing on the background image to obtain a blurred background image; and carrying out compression processing on the blurred background image. Also disclosed are a video compression apparatus and a computer-readable storage medium. The present application can achieve the effects that in a video chat process, the clarity of face information in a video process can be ensured, and the bandwidth of a video can also be reduced.

(57) 摘要: 本申请公开了一种视频压缩方法。该方法包括: 获取视频图像; 对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别, 得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像; 对所述背景图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像; 对所述模糊的背景图像进行压缩处理。本申请还公开了一种视频压缩装置及计算机可读存储介质。本申请能够实现在视频聊天过程中即能保证视频过程中人脸信息的清晰度, 又能降低视频的带宽。

LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,  
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,  
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,  
SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,  
US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW。

**(84)** 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区  
保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,  
NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM,  
AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG,  
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU,  
IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT,  
RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,  
CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告 (条约第21条(3))。

## 视频压缩方法、装置和计算机可读存储介质

本申请要求于2018年12月17日提交中国专利局、申请号为201811546877.5、发明名称为“视频压缩方法、装置和计算机可读存储介质”的中国专利申请的优先权，其全部内容通过引用结合在申请中。

### 技术领域

本申请涉及视频处理领域，尤其涉及一种视频压缩方法、装置和计算机可读存储介质。

### 背景技术

随着经济和互联网的发展，人们之间的交流方式已在渐渐发生变化，视频聊天逐渐取代普通语言文字，成为人们工作或日常生活中交流和交流的重要方式。

视频聊天过程中的视频信息是由一帧帧图像组成的，但现在的视频图像中包含了大量的冗余信息，在视频数字化传送过程中占用了大量的带宽，影响了运行的成本和视频的流畅度。但为了减少运行成本和提高视频流畅度，出现了很多压缩方法，如JPEG和MPEG方法等。

然而目前的压缩方法会将每帧图像中所有内容进行压缩，从而导致视频中人脸的清晰度降低，无法满足人们视频聊天过程中对人脸清晰度的要求。

### 发明内容

本申请的主要目的在于提供一种视频压缩方法、装置和计算机可读存储介质，旨在实现在视频聊天中将人脸所在区域识别出来，并将人脸所在区域以外的部分做模糊压缩处理，即能降低整个过程的带宽成本，又能保证视频中人脸信息的清晰度和流畅度。

为实现上述目的，本申请提供一种视频压缩方法，所述视频压缩方法包括以下步骤：

获取视频图像；

对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像；

对所述背景图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像；

对所述模糊的背景图像进行压缩处理。

在一种实现方式中，所述将所述所述视频图像中每帧图像划分为人脸图像和背景图像的步骤包括：

5 对所述视频图像中每帧图像进行肤色分析，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像。

在一种实现方式中，所述对所述视频图像中每帧图像进行肤色分析，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像的步骤包括：

10 将所述每帧图像投射到预设的色彩空间，得到所述每帧图像中像素点的亮度与色度；

根据所述每帧图像中像素点的亮度与色度利用第一预设算法对所述每帧图像进行亮度补偿，得到每帧图像中补偿后的像素点的色度；

将所述每帧图像中补偿后的像素点的色度与预设的肤色色度高斯模型进行对比，得到每帧图像中像素点的肤色概率图；

15 根据所述每帧图像中像素点的肤色概率图利用自适应阈值确定每帧图像的肤色区域；

对所述每帧图像的肤色区域进行形态学处理得到每帧图像中的人脸图像和背景图像。

20 在一种实现方式中，所述根据所述每帧图像中像素点的亮度与色度利用第一预设算法对所述每帧图像进行亮度补偿，得到每帧图像中补偿后的像素点的色度的步骤包括：

根据所述每帧图像中像素点的亮度计算每帧图像中像素点的平均像素灰度值；

根据所述平均像素灰度值计算光照补偿系数；

25 根据所述光照补偿系数，以及每帧图像中像素点的亮度计算获得每帧图像中补偿后的像素点的色度。

在一种实现方式中，所述对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像的步骤包括：

30 对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到从远离模糊处理中心点的方向渐进模糊的背景图像。

在一种实现方式中，所述对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到渐进模

糊的背景图像的步骤包括：

对背景图像进行高斯滤波处理，得到过渡区域和模糊区域；

根据第二预设算法确定所述模糊区域的模糊处理中心点；

5 根据所述模糊处理中心点，计算出所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离；

根据所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离计算出模糊区域各像素点进行高斯模糊处理的可变半径；

根据所述高斯模糊处理的可变半径对所述模糊区域各像素点进行高斯模糊处理，得到渐进模糊的模糊区域。

10 在一种实现方式中，所述过渡区域位于所述人脸图像和所述模糊区域之间。

在一种实现方式中，所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离越大，计算的高斯模糊处理的可变半径越大，进行高斯处理后的图像越模糊；所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离越小，计算的高斯模糊处理的可变半径越小，进行高斯处理后的图像越清晰。

15 在一种实现方式中，根据第二预设算法确定所述模糊区域的模糊处理中心点的步骤包括：

根据所述模糊区域中的各像素点的坐标计算所述模糊区域的模糊处理中心点。

20 在一种实现方式中，所述第二预设算法为：

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{target} \\ 0 & \text{background} \end{cases}$$

$$25 \quad x_0 = \frac{\sum x f(x, y)}{f(x, y)}$$

$$y_0 = \frac{\sum y f(x, y)}{f(x, y)}$$

30 其中，x 为像素点的横坐标，y 为像素点的纵坐标，target 为目标函数，background 为背景函数，x<sub>0</sub> 为模糊处理中心点的横坐标，y<sub>0</sub> 为模糊处理中心点的纵坐标。

此外，为实现上述目的，本申请还提供一种视频压缩装置，所述视频压缩装置包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的视频压缩程序，所述视频压缩程序被所述处理器执行时实现以下步骤：

5 获取视频图像；

对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像；

对所述背景图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像；

对所述模糊的背景图像进行压缩处理。

10 此外，为实现上述目的，本申请还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有视频压缩程序，所述视频压缩程序被处理器执行时实现上述的视频压缩方法的步骤。

15 本申请通过获取视频图像，根据对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像；对所述背景图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像；对所述模糊的背景图像进行压缩处理。通过上述方式，本申请在获取视频图像时，能够根据肤色确定出图像中人脸区域，并对人脸区域以外的部分进行模糊压缩处理，这样在视频传输的过程中既能  
20 保证视频过程中用户最关注的部分：人脸区域的清晰，又将不是很重要的部分：背景图像进行模糊处理。相对于现有技术中将每帧图像中所有内容进行压缩的方式，本申请中，分割出来的未进行处理的人脸图像能够满足人们视频聊天过程中对人脸清晰度的要求；同时，相对清晰的背景图像，所需带宽较小，能够降低整个系统的带宽成本。

## 附图说明

图1为本申请实施例方案涉及的视频压缩终端结构示意图；

图2为本申请视频压缩方法第一实施例的流程示意图；

25 图3为本申请实施例中对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像的一细化流程示意图；

图4为本申请实施例中对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到模糊的背

景图像的一细化流程示意图；

图 5 为本申请视频压缩方法实施例中渐进模糊方式示意图。

## 具体实施方式

5 应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。

由于在现有技术中，常用的视频压缩算法是直接对视频画面整体进行压缩，在降低视频传输成本的同时，却也影响了视频中人脸的清晰度。

10 为了解决上述技术问题，本申请提供一种视频压缩方法，通过获取视频图像，根据对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像；对所述背景图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像；对所述模糊的背景图像进行压缩处理。本申请能够实现在视频聊天过程中识别出图像中人脸所在区域，并且将人脸以外的区域作模糊压缩处理，  
15 从而保证在视频聊天过程中人脸信息清晰度的同时也降低了视频带宽成本。

请参阅图 1，图 1 为本申请实施例方案涉及的视频压缩终端结构示意图。

本申请实施例终端可以是 PC，也可以是智能手机、平板电脑、录像机、便携计算机等可具有视频压缩功能的终端设备。

20 如图 1 所示，该终端可以包括：处理器 1001，例如 CPU，通信总线 1002，用户接口 1003，网络接口 1004，存储器 1005，摄像头 1006，存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的视频压缩程序。其中，通信总线 1002 用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口 1003 可以包括显示屏（Display）输入单元比如键盘（Keyboard），可选用户接口 1003 还可以包括标准的有线  
25 接口、无线接口。网络接口 1004 可选的可以包括标准的有线接口、无线接口（如 WI-FI 接口）。存储器 1005 可以是高速 RAM 存储器，也可以是稳定的存储器（non-volatile memory），例如磁盘存储器。存储器 1005 可选的还可以是独立于前述处理器 1001 的存储装置。

在一种实现方式中，终端还可以包括麦克风、RF（Radio Frequency，射频）电路，传感器、音频电路、WiFi 模块等等。其中，传感器比如光传感器、  
30 运动传感器以及其他传感器。当然，终端还可配置陀螺仪、气压计、湿度计、

温度计、红外线传感器等其他传感器，在此不再赘述。

本领域技术人员可以理解，图 1 中示出的终端结构并不构成对终端的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。

5 如图1所示，作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及视频压缩程序。

在图 1 所示的终端中，网络接口 1004 主要用于连接后台服务器，与后台服务器进行数据通信；用户接口 1003 主要用于连接客户端（用户端），与客户端进行数据通信；而处理器 1001 主要用于执行存储器 1005 中存储的视频  
10 压缩程序，以实现以下步骤：

获取视频图像；

对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像；

对所述背景图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像；

15 对所述模糊的背景图像进行压缩处理。

进一步地，所述处理器 1002 主要用于执行存储器 1001 中存储的视频压缩程序，以实现以下步骤：

对所述视频图像中每帧图像进行肤色分析，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像。

20 进一步地，所述处理器 1002 主要用于执行存储器 1001 中存储的视频压缩程序，以实现以下步骤：

将所述每帧图像投射到预设的色彩空间，得到所述每帧图像中像素点的亮度与色度；

25 根据所述每帧图像中像素点的亮度与色度利用第一预设算法对所述每帧图像进行亮度补偿，得到每帧图像中补偿后的像素点的色度；

将所述每帧图像中补偿后的像素点的色度与预设的肤色色度高斯模型进行对比，得到每帧图像中像素点的肤色概率图；

根据所述每帧图像中像素点的肤色概率图利用自适应阈值确定每帧图像的肤色区域；

30 对所述每帧图像的肤色区域进行形态学处理得到每帧图像中的人脸图像

和背景图像。

进一步地，所述处理器 1002 主要用于执行存储器 1001 中存储的视频压缩程序，以实现以下步骤：

5 根据所述每帧图像中像素点的亮度与色度计算每帧图像中像素点的平均像素灰度值；

根据所述平均像素灰度值计算光照补偿系数；

根据所述光照补偿系数，以及每帧图像中像素点的亮度计算获得每帧图像中补偿后的像素点的色度。

10 进一步地，所述处理器 1002 主要用于执行存储器 1001 中存储的视频压缩程序，以实现以下步骤：

对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到从远离模糊处理中心点的方向渐进模糊的背景图像。

进一步地，所述处理器 1002 主要用于执行存储器 1001 中存储的视频压缩程序，以实现以下步骤：

15 对背景图像进行高斯滤波处理，得到过渡区域和模糊区域；

根据第二预设算法确定所述模糊区域的模糊处理中心点；

根据所述模糊处理中心点，计算出所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离；

20 根据所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离计算出模糊区域各像素点进行高斯模糊处理的可变半径；

根据所述高斯模糊处理的可变半径对所述模糊区域各像素点进行高斯模糊处理，得到渐进模糊的模糊区域。

进一步地，所述处理器 1002 主要用于执行存储器 1001 中存储的视频压缩程序，以实现以下步骤：

25 所述过渡区域位于所述人脸图像和所述模糊区域之间。

进一步地，所述处理器 1002 主要用于执行存储器 1001 中存储的视频压缩程序，以实现以下步骤：

30 所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离越大，计算的高斯模糊处理的可变半径越大，进行高斯处理后的图像越模糊；所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离越小，计算的高斯模糊处理的可变

半径越小，进行高斯处理后的图像越清晰。

进一步地，所述处理器 1002 主要用于执行存储器 1001 中存储的视频压缩程序，以实现以下步骤：

根据所述模糊区域中的各像素点的坐标计算所述模糊区域的模糊处理中心点。

进一步地，所述处理器 1002 主要用于执行存储器 1001 中存储的视频压缩程序，以实现以下步骤：

所述第二预设算法为：

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{target} \\ 0 & \text{background} \end{cases}$$

$$x_0 = \frac{\sum xf(x, y)}{f(x, y)}$$

$$y_0 = \frac{\sum yf(x, y)}{f(x, y)}$$

其中， $x$  为像素点的横坐标， $y$  为像素点的纵坐标，target 为目标函数，background 为背景函数， $x_0$  为模糊处理中心点的横坐标， $y_0$  为模糊处理中心点的纵坐标。

本申请视频压缩设备的具体实施例与下述视频压缩方法各实施例基本相同，在此不作赘述。

请参阅图 2，图 2 为本申请视频压缩方法第一实施例的流程示意图。

在本申请实施例中，该视频压缩方法包括：

步骤 S100，获取视频图像；

在本申请实施例中，该视频压缩方法主要是通过通过在视频聊天过程中识别出图像中人脸所在区域，并且将人脸以外的区域作模糊压缩处理，从而保证在视频聊天过程中人脸信息清晰度的同时也降低了视频带宽成本。该视频压缩方法可以通过终端或者服务器等具有图像处理功能的设备来完成。具体的，具有图像处理功能的设备可以是 PC，与终端相连的服务器，也可以是智能手

机、平板电脑、录像机、便携计算机等可移动式终端设备。本实施例以移动终端为例进行说明。本申请可以应用于录像场景，也可以应用于通过聊天软件进行视频会话的场景，比如应用于微信或 QQ 中视频通话等。

5 本申请实施例通过摄像头采集视频图像，其中，摄像头可以为所述移动终端的摄像头，例如手机摄像头、电脑摄像头。

步骤 S200，对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像；

10 本申请通过人脸识别将每帧图像划分为人脸图像和背景图像，主要通过每帧图像中人脸特征进行提取，从而实现人脸识别，目前人脸识别技术存在较多现有技术，此处不做详细介绍。

作为另一中实施例，所述将所述所述视频图像中每帧图像划分为人脸图像和背景图像的步骤包括：

对所述视频图像中每帧图像进行肤色分析，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像。

15 本实施例主要通过肤色识别来进行人脸识别，肤色是人脸信息中的重要信息，通过肤色识别，能加快人脸识别的识别过程，是较为快速简洁的进行人脸识别的方法。具体实施例还可以通过其他方式技术识别人脸，从而将每帧图像划分为人脸图像和背景图像。

具体地，对所述视频图像中每帧图像进行肤色分析，主要是利用了肤色在特定的色彩空间具有聚类性的特点，即肤色在一定的色彩空间内，不同年龄、种族和性别的人的肤色的色度稳定分布在一定的范围内，该范围能用相关分布模型来描述。常用的分布模型有区域模型，高斯模型，直方图模型等。在本实施例中，对每帧图像进行肤色分析是先将在即时通信软件视频聊天中获取的每帧图像投射到色彩空间，得到每帧图像中像素点的亮度与色度，然后对每帧图像像素点进行亮度补偿，以消除不同年龄、种族和性别的人肤色在亮度上的区别，再将补偿后的每帧图像像素点的色度与大量肤色样本构建的肤色色度模型进行对比，确定出每帧图像的肤色区域，在对肤色区域进行分割处理，得到每帧图像的人脸图像和背景图像。通过这样肤色识别的方法，就能将每幅图像的人脸图像和背景图像分别开来。在本申请实施例中，对肤色区域进行分割的方法可以是阈值法，边界探测法，匹配法等。

20

25

30

步骤 S300，对所述背景图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像；

在本实施例中，采用的是高斯模糊处理方式，高斯模糊是图像处理中广泛实用的技术，是一种数据平滑技术，适用于多个场合。高斯模糊计算处理过程与现有技术中相同，此处不做多余赘述。简单来说就是对步骤 S200 中的背景图像的某个像素点的像素取周围像素点像素的平均值，这样就使该像素点失去细节，达到使该像素点平滑的效果，从而使图像变得模糊。在模糊过程中，选取的周围像素点的范围越大，模糊效果越强烈。

需要说明的是，在对步骤 S200 中的背景图像进行高斯模糊处理，得到渐进模糊的背景图像的过程中，此渐进模糊效果可以从靠近人脸图像的模糊区域开始，到远离人脸图像的模糊区域逐渐模糊，即靠近人脸图像的区域较清晰，远离人脸图像的区域较模糊；也可以是，从远离人脸图像的模糊区域开始，到靠近人脸图像的模糊区域逐渐模糊，即靠近人脸图像的区域较模糊，远离人脸图像的区域较清晰；也可以是从模糊区域的中间的区域开始，向两边即靠近人脸区域和远离人脸区域逐渐模糊，即背景图像的中间区域较清晰，靠近人脸区域和远离人脸区域较模糊。

步骤 S400，对所述模糊的背景图像进行压缩处理。

具体地，本实施例中，是将每帧图像分为人脸图像和背景图像两幅图像，并对背景图像进行高斯模糊后，再进行压缩，这样就将每帧图像分为了两幅图像人脸图像和背景图像进行传输，并且背景图像在进行模糊压缩后占用的带宽较小。另一边，接收方客户端在接收到两幅图像后，对压缩的背景图像进行解压得到模糊的背景图像，在与人脸图像合并成一副图像。这样，这个过程就实现了本申请要实现的功能，有效地降低带宽成本，同时保证视频聊天中人脸信息的清晰。

本申请通过获取视频图像，根据对所述视频图像中每帧图像进行肤色分析，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像；对所述背景图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像；对所述模糊的背景图像进行压缩处理。通过上述方式，本申请在获取视频图像时，能够根据肤色确定出图像中人脸区域，并对人脸区域以外的部分进行模糊压缩处理，这样在视频传输的过程中既能保证视频过程中用户最关注的部分：人脸区域的清晰，又将不是很重要的部分：背景图像进行模糊处理。相对于现有技术中将每帧图像中所有内容进行

压缩的方式，本申请中，分割出来的未进行处理的人脸图像能够满足人们视频聊天过程中对人脸清晰度的要求；同时，相对清晰的背景图像，所需带宽较小，能够降低整个系统的带宽成本。

5 请参阅图 3，图 3 为本申请实施例中对所述视频图像中每帧图像进行肤色分析，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像的一细化流程示意图。

基于图 2 所示的实施例，本实施中，步骤 S200 包括：

步骤 S201，将所述每帧图像投射到预设的色彩空间，得到所述每帧图像中像素点的亮度与色度；

10 将所述每帧图像投射到预设的色彩空间，预设的色彩空间有：YCrCb 色彩空间，RGB 色彩空间，HSI 色彩空间，YIQ 色彩空间等。具体的，本实施例以投射到 YCrCb 色彩空间为例进行说明。YCbCr 色彩空间将色彩表示为三个分景，即亮度 Y，蓝色色度 Cb 和红色色度 Cr。这样，将每帧图像投射到 YCbCr 色彩空间中，就可以得到每帧图像像素点的亮度 Y 与色度 CrCb 两种信息。

15 步骤 S202，根据所述每帧图像中像素点的亮度与色度利用第一预设算法对所述每帧图像进行亮度补偿，得到每帧图像中补偿后的像素点的色度；

在色彩空间中，不同年龄、种族和性别的人的肤色区别主要在亮度上，而在色度上的区别较小。即不同肤色在亮度上差异很大，而在色度上较为接近。通过对每帧图像像素点的亮度进行补偿，就能消除不同年龄、种族和性别的人肤色上的影响，从而提高图像肤色的检测率。

20 实际处理过程中对每帧图像进行亮度补偿，进行亮度补偿方法有很多，本实施例以参考白算法为例进行说明，具体地，通过参考白算法对每帧图像进行亮度补偿，即将步骤 S201 中每帧图像像素点的亮度 Y 与色度 CrCb 用参考白算法进行计算补偿后，消除在 YCbCr 色彩空间中像素点亮度 Y 的影响，得到该视频图像像素点的 CbCr 色度。步骤参考白算法是常用的亮度补偿算法，亮度补偿过程包括：

根据所述每帧图像中像素点的亮度与色度计算每帧图像中像素点的平均像素灰度值；

30 根据所述平均像素灰度值计算光照补偿系数；

根据所述光照补偿系数计算获得每帧图像中补偿后的像素点的色度。

具体地，对每帧图像中像素点的灰度值进行统计，并根据每帧图像中像素点的灰度值计算获得每帧图像的平均像素灰度值，然后根据平均像素灰度值计算对应的光照补偿系数，其中光照补偿系数=255/平均像素灰度值，最后根据所述每帧图像中像素点的色度乘以光照补偿系数则获得每帧图像中补偿后的像素点的色度。

步骤 S203，将所述每帧图像中补偿后的像素点的色度与预设的肤色色度高斯模型进行对比，得到每帧图像中像素点的肤色概率图；

由于不同年龄、种族和性别的人的肤色在亮度上相差很大，而在色度上比较接近，并且在色度上的分布满足二维独立分布，分布区域比较集中，所以除去亮度影响后，肤色在色度上的分布范围能建立肤色模型来描述，常用的肤色模型有区域模型，高斯模型，直方图模型等。本实施例是采用高斯模型来描述不同肤色在色度上的分布范围的。具体地，在 CbCr 空间下，选取大量的肤色样本进行统计，得到各个肤色在色度上的分布范围，然后用高斯模型来进行计算描述，所述高斯模型就是本申请实施例中所预设的肤色色度高斯模型。具体地，将所述每帧图像中补偿后的像素点的色度与预设的肤色色度高斯模型进行对比，得到每帧图像中像素点的肤色概率图，是将步骤 S202 中像素点的 CbCr 色度值与所述的预设的肤色色度高斯模型进行比较，即将每个像素点在 YCrCb 色度空间的色度与所述的预设的肤色色度高斯模型分布中心的远近得到与肤色的相似度，进而得到该点是肤色的概率。像素点在 YCrCb 色度空间的色度与所述的预设的肤色色度高斯模型分布中心的越近，则该像素点是肤色的概率越大，像素点在 YCrCb 色度空间的色度与所述的预设的肤色色度高斯模型分布中心的越远，则该像素点是肤色的概率越小，像素点在 YCrCb 色度空间的色度不在所述的预设的肤色色度高斯模型分布范围内，则该像素点是肤色的概率为 0。这样，通过将所有补偿后的像素点的色度与预设的肤色色度高斯模型进行对比，就能得到整幅图像的肤色概率图。

步骤 S204，根据所述每帧图像中像素点的肤色概率图利用自适应阈值确定每帧图像的肤色区域；

得到每帧图像的肤色概率图后，需要对整幅图像进行分割，进而确定每帧图像分为肤色区域和背景区域。常用的分割方法有阈值法，边界探测法，

匹配法等。本实施例采用自适应阈值的方法来进行分割。具体就是将每帧图像中像素点的肤色概率图与预设的自适应阈值进行比较，该像素点的肤色概率大于所设的自适应阈值，则该像素点为肤色区域，该像素点的肤色概率小于所设的自适应阈值，则该像素点为非肤色区域。这样利用自适应阈值就能确定出每帧图像的肤色区域和非肤色区域。

自适应阈值分割方法为图像分割较为常见的分割方法，自适应阈值分割方法计算较为简单，受其他因素影响较小。

步骤 S205，对所述每帧图像的肤色区域进行形态学处理得到每帧图像中的人脸图像和背景图像。

在实际处理过程中可能会出现进行分割的每帧图像的肤色区域不是一个连贯的整体，较为分散，甚至是多个不相连的图像区域构成的情况，此时需要利用形态学处理来改善分割效果。具体地，是通过步骤 S204 确定出每帧图像的肤色区域后，用形态学处理相关算法对分割的肤色区域进行处理，使肤色区域边界较为平滑，分散的肤色区域完整连接为一个整体，这样连为整体的肤色区域为人脸图像，另一区域为背景图像。这样整帧图像就分为了人脸图像和背景图像两部分。

形态学处理方法是常用的图像处理方法，图像处理过程与现有技术中相同，此处不做多余赘述。

请参阅图 4，图 4 为本申请实施例中对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像的一细化流程示意图。

基于图 2 所示的实施例，本实施中，步骤 S300 还包括：

步骤 S301，对背景图像进行高斯滤波处理，得到过渡区域和模糊区域；

在本申请实施例中，模糊处理采用渐进模糊处理方式，将每帧图像分为 3 个区域，即清晰区域，过渡区域，模糊区域，所述过渡区域位于清晰区域和模糊区域之间，清晰区域的分辨率大于过渡区域的分辨率，过渡区的分辨率大于模糊区域的分辨率。例如，参照图 5，图 5 为本申请视频压缩方法实施例中渐进模糊方式示意图，将聊天视频中的每帧图像的人脸图像与背景图像进行切割分离，并将背景图像进行高斯滤波处理，分离后的人脸图像就是我们的清晰区域 a，经高斯滤波处理后的背景图像分为过渡区域 b 和模糊区域 c。

高斯滤波处理为图像处理常用方法，与现有技术中相同，此处不做多余赘述。

步骤 S302，根据第二预设算法确定所述模糊区域的模糊处理中心点；  
在本申请实施例中，所述第二预设算法为：

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{target} \\ 0 & \text{background} \end{cases}$$

$$x_0 = \frac{\sum x f(x, y)}{f(x, y)}$$

$$y_0 = \frac{\sum y f(x, y)}{f(x, y)}$$

其中， $x$  为像素点的横坐标， $y$  为像素点的纵坐标，target 为目标函数，background 为背景函数， $x_0$  为模糊处理中心点的横坐标， $y_0$  为模糊处理中心点的纵坐标。

需要说明的是，根据第二预设算法确定所述模糊区域的模糊处理中心点，模糊处理中心点位于清晰区域。

具体地，在本实施例中，通过上述公式计算出模糊区域  $c$  的模糊处理中心点的位置坐标，进而得到模糊处理中心点的位置，模糊处理中心点位于清晰区域  $a$  中。

步骤 S303，根据所述模糊处理中心点，计算出所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离；

通过对上述模糊处理中心点的位置坐标与模糊区域  $c$  中各个像素点的位置坐标进行计算，就能得到模糊区域  $c$  中各像素点与模糊处理中心点的距离大小。

步骤 S304，根据所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离计算出模糊区域各像素点进行高斯模糊处理的可变半径；

具体地，得到模糊区域  $c$  中各像素点与模糊处理中心点的距离的大小后，将模糊区域  $c$  中各像素点与模糊处理中心点的距离的大小进行相关计算，得到高斯模糊处理的可变半径。模糊区域  $c$  中各像素点与模糊处理中心点的距离越大，高斯模糊处理的可变半径就越大，模糊区域  $c$  中各像素点与模糊处

理中心点的距离越小，高斯模糊处理的可变半径就越小。

高斯模糊处理可变半径的计算方法与现有技术中相同，此处不做多余赘述。

5 步骤 S305，根据所述高斯模糊处理的可变半径对所述模糊区域各像素点进行高斯模糊处理，得到渐进模糊的模糊区域。

需要说明的是，在本实施例中，高斯模糊处理的可变半径越大，进行高斯模糊处理后图像模糊处理效果就越模糊；相反，高斯模糊处理的可变半径越小，进行高斯模糊处理后图像模糊处理效果就越清晰，即离模糊处理中心点近的像素点较清晰，离模糊处理中心点远的像素点较模糊。

10 具体为，在得到模糊区域 c 中各像素点高斯模糊处理的可变半径后，根据高斯模糊处理的可变半径的大小，对模糊区域 c 中各像素点进行高斯模糊。模糊区域 c 中各像素点高斯模糊处理的可变半径越大，高斯模糊越模糊，模糊区域 c 中各像素点高斯模糊处理的可变半径越小，高斯模糊越清晰。即在模糊区域 c 中，离清晰区域 a 越近的地方，图像模糊效果越清晰，离清晰区域  
15 a 越远的地方，图像模糊效果越模糊，这样就形成了从清晰区域到模糊区域逐渐渐进模糊的效果。然后，将有渐进模糊效果的模糊区域 c 与过渡区域 b 一起进行压缩，就能在传输过程中降低视频聊天的带宽，同时又能保证未被模糊压缩处理的人脸信息的清晰度。

在本实施例中，通过设置过渡区域 b 的方式，能使清晰区域到模糊区域的模糊过程有个比较自然的过渡，使视频聊天过程中处理后的图像不会显得  
20 太突兀，提高背景虚化效果。

在本申请实施例中，将所述每帧图像中的人脸图像与背景图像进行分离，得到人脸图像和背景图像，并对背景图像进行高斯滤波处理，得到过渡区域和模糊区域；根据第二预设算法确定所述模糊区域的模糊处理中心点；根据  
25 所述模糊处理中心点，计算出所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离；根据所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离计算出模糊区域各像素点进行高斯模糊处理的可变半径；根据所述高斯模糊处理的可变半径对所述模糊区域各像素点进行高斯模糊处理，得到渐进模糊的模糊区域。通过这样的方式，将图像分为两个人脸图像部分和背景图像部分，  
30 其中，对背景图像进行模糊和压缩，能降低整帧图像在传输过程中的带宽，

又能保证未被模糊压缩处理的人脸图像的清晰度。从清晰区域到模糊区域渐进模糊处理的方式又能使模糊效果比较自然，过渡比较连贯。

此外，本申请实施例还提出一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有视频压缩程序，所述视频压缩程序被处理器执行时实现如上所述的视频压缩方法的步骤。

本申请计算机可读存储介质的具体实施例与上述视频压缩方法各实施例基本相同，在此不作赘述。

需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

上述本申请实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。

通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如 ROM/RAM、磁碟、光盘)中，包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机，计算机，服务器，空调器，或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。

以上仅为本申请的优选实施例，并非因此限制本申请的专利范围，凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本申请的专利保护范围。

## 权 利 要 求 书

1、一种视频压缩方法，其中，所述视频压缩方法包括以下步骤：

获取视频图像；

对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别，得到所述每帧图像中的人脸

5 图像和背景图像；

对所述背景图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像；

对所述模糊的背景图像进行压缩处理。

2、如权利要求 1 所述的视频压缩方法，其中，所述将所述所述视频图  
10 像中每帧图像划分为人脸图像和背景图像的步骤包括：

对所述视频图像中每帧图像进行肤色分析，得到所述每帧图像中的人脸  
图像和背景图像。

3、如权利要求 2 所述的视频压缩方法，其中，所述对所述视频图像中  
15 每帧图像进行肤色分析，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像的步骤  
包括：

将所述每帧图像投射到预设的色彩空间，得到所述每帧图像中像素点的  
亮度与色度；

20 根据所述每帧图像中像素点的亮度与色度利用第一预设算法对所述每帧  
图像进行亮度补偿，得到每帧图像中补偿后的像素点的色度；

将所述每帧图像中补偿后的像素点的色度与预设的肤色色度高斯模型进  
行对比，得到每帧图像中像素点的肤色概率图；

根据所述每帧图像中像素点的肤色概率图利用自适应阈值确定每帧图像  
的肤色区域；

25 对所述每帧图像的肤色区域进行形态学处理得到每帧图像中的人脸图像  
和背景图像。

4、如权利要求 3 所述的视频压缩方法，其中，所述根据所述每帧图像中  
像素点的亮度与色度利用第一预设算法对所述每帧图像进行亮度补偿，得到  
30 每帧图像中补偿后的像素点的色度的步骤包括：

根据所述每帧图像中像素点的亮度计算每帧图像中像素点的平均像素灰度值；

根据所述平均像素灰度值计算光照补偿系数；

根据所述光照补偿系数计算获得每帧图像中补偿后的像素点的色度。

5

5、如权利要求 1 所述的视频压缩方法，其中，所述对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像的步骤包括：

对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到从远离模糊处理中心点的方向渐进模糊的背景图像。

10

6、如权利要求 5 所述的视频压缩方法，其中，所述对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到从远离模糊处理中心点的方向渐进模糊的背景图像的步骤包括：

对背景图像进行高斯滤波处理，得到过渡区域和模糊区域；

15

根据第二预设算法确定所述模糊区域的模糊处理中心点；

根据所述模糊处理中心点，计算出所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离；

根据所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离计算出模糊区域各像素点进行高斯模糊处理的可变半径；

20

根据所述高斯模糊处理的可变半径对所述模糊区域各像素点进行高斯模糊处理，得到渐进模糊的模糊区域。

7、如权利要求 6 所述的视频压缩方法，其中，所述过渡区域位于所述人脸图像和所述模糊区域之间。

25

8、如权利要求 6 所述的视频压缩方法，其中，所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离越大，计算的高斯模糊处理的可变半径越大，进行高斯处理后的图像越模糊；所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离越小，计算的高斯模糊处理的可变半径越小，进行高斯处理后的图像越清晰。

30

9、如权利要求 6 所述的视频压缩方法，其中，根据第二预设算法确定所述模糊区域的模糊处理中心点的步骤包括：

5 根据所述模糊区域中的各像素点的坐标计算所述模糊区域的模糊处理中心点。

10、如权利要求 6 所述的视频压缩方法，其中，所述第二预设算法为：

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{target} \\ 0 & \text{background} \end{cases}$$

10 
$$x0 = \frac{\sum xf(x, y)}{f(x, y)}$$

$$y0 = \frac{\sum yf(x, y)}{f(x, y)}$$

15 其中，x 为像素点的横坐标，y 为像素点的纵坐标，target 为目标函数，background 为背景函数，x0 为模糊处理中心点的横坐标，y0 为模糊处理中心点的纵坐标。

11、一种视频压缩装置，其中，所述视频压缩装置包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的视频压缩程序，所述视频压缩程序被处理器执行时实现如下步骤：

获取视频图像；

对所述视频图像中每帧图像进行人脸识别，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像；

对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到模糊的背景图像；

25 对所述模糊的背景图像进行压缩处理。

12、如权利要求 11 所述的视频压缩装置，其中，所述视频压缩程序被处理器执行时还实现如下步骤：

30 对所述视频图像中每帧图像进行肤色分析，得到所述每帧图像中的人脸图像和背景图像。

13、如权利要求 12 所述的视频压缩装置，其中，所述视频压缩程序被处理器执行时还实现如下步骤：

5 将所述每帧图像投射到预设的色彩空间，得到所述每帧图像中像素点的亮度与色度；

根据所述每帧图像中像素点的亮度与色度利用第一预设算法对所述每帧图像进行亮度补偿，得到每帧图像中补偿后的像素点的色度；

将所述每帧图像中补偿后的像素点的色度与预设的肤色色度高斯模型进行对比，得到每帧图像中像素点的肤色概率图；

10 根据所述每帧图像中像素点的肤色概率图利用自适应阈值确定每帧图像的肤色区域；

对所述每帧图像的肤色区域进行形态学处理得到每帧图像中的人脸图像和背景图像。

15 14、如权利要求 13 所述的视频压缩装置，其中，所述视频压缩程序被处理器执行时还实现如下步骤：

根据所述每帧图像中像素点的亮度计算每帧图像中像素点的平均像素灰度值；

根据所述平均像素灰度值计算光照补偿系数；

20 根据所述光照补偿系数计算获得每帧图像中补偿后的像素点的色度。

15、如权利要求 11 所述的视频压缩装置，其中，所述视频压缩程序被处理器执行时还实现如下步骤：

25 对所述每帧图像进行高斯模糊处理得到从远离模糊处理中心点的方向渐进模糊的背景图像。

16、如权利要求 15 所述的视频压缩装置，其中，所述视频压缩程序被处理器执行时还实现如下步骤：

对背景图像进行高斯滤波处理，得到过渡区域和模糊区域；

30 根据第二预设算法确定所述模糊区域的模糊处理中心点；

根据所述模糊处理中心点，计算出所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离；

根据所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离计算出模糊区域各像素点进行高斯模糊处理的可变半径；

5 根据所述高斯模糊处理的可变半径对所述模糊区域各像素点进行高斯模糊处理，得到渐进模糊的模糊区域。

17、如权利要求 16 所述的视频压缩装置，其中，所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离越大，计算的高斯模糊处理的可变半径越大，进行高斯处理后的图像越模糊；所述模糊区域中各像素点与所述模糊处理中心点的距离越小，计算的高斯模糊处理的可变半径越小，进行高斯处理后的图像越清晰。

18、如权利要求 16 所述的视频压缩装置，其中，所述视频压缩程序被处理器执行时还实现如下步骤：

根据所述模糊区域中的各像素点的坐标计算所述模糊区域的模糊处理中心点。

19、如权利要求 16 所述的视频压缩装置，其中，所述第二预设算法为：

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{target} \\ 0 & \text{background} \end{cases}$$

$$x_0 = \frac{\sum x f(x, y)}{f(x, y)}$$

$$y_0 = \frac{\sum y f(x, y)}{f(x, y)}$$

其中， $x$  为像素点的横坐标， $y$  为像素点的纵坐标， $\text{target}$  为目标函数， $\text{background}$  为背景函数， $x_0$  为模糊处理中心点的横坐标， $y_0$  为模糊处理中心点的纵坐标。

20、一种计算机可读存储介质，其中，所述计算机可读存储介质上存储

有视频压缩程序,所述视频压缩程序被处理器执行时实现如权利要求 1 至 10 中任一项所述视频压缩方法的步骤。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/CN2019/126016

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**

H04N 19/85(2014.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H04N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CNPAT, CNKI, WPI, EPODOC, IEEE: 视频, 图像, 脸, 面部, 检测, 识别, 背景, 模糊, 高斯, 虚化, 压缩, 编码, 肤色, 亮度, 色度, video, image, background, obscure, blur, compress, encode, face, detect, identify

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                                      | Relevant to claim No. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PX        | CN 109618173 A (SHENZHEN TCL NEW TECHNOLOGY CO., LTD.) 12 April 2019 (2019-04-12)<br>description, paragraphs 53-142     | 1-20                  |
| X         | CN 107637072 A (AVATAR MERGER SUB II LLC) 26 January 2018 (2018-01-26)<br>description, paragraphs 52-150, claims 29, 30 | 1-20                  |
| A         | CN 104361558 A (XIAOMI TECHNOLOGY CO., LTD.) 18 February 2015 (2015-02-18)<br>entire document                           | 1-20                  |
| A         | CN 103152521 A (GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.) 12 June 2013 (2013-06-12)<br>entire document      | 1-20                  |
| A         | CN 104966266 A (FUJIAN TQ DIGITAL CO., LTD.) 07 October 2015 (2015-10-07)<br>entire document                            | 1-20                  |
| A         | US 2010266207 A1 (ARCSOFTHANGZHOU MULTIMEDIA TECHNOLOGY CO., LTD) 21 October 2010 (2010-10-21)<br>entire document       | 1-20                  |
| A         | CN 102348116 A (RICOH CO., LTD.) 08 February 2012 (2012-02-08)<br>entire document                                       | 1-20                  |



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

“A” document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

“E” earlier application or patent but published on or after the international filing date

“L” document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

“O” document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

“P” document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

“T” later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

“X” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

“Y” document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

“&” document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 February 2020

Date of mailing of the international search report

19 March 2020

Name and mailing address of the ISA/CN

China National Intellectual Property Administration (ISA/  
CN)  
No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao Haidian District, Beijing  
100088  
China

Facsimile No. (86-10)62019451

Authorized officer

Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

**PCT/CN2019/126016****C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

| Category* | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                          | Relevant to claim No. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A         | CN 103632132 A (GUANGXI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) 12 March 2014 (2014-03-12)<br>entire document | 1-20                  |
| A         | CN 108122194 A (SHENYANG MXNAVI TECHNOLOGY CO., LTD.) 05 June 2018 (2018-06-05)<br>entire document          | 1-20                  |

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**  
**Information on patent family members**

International application No.

**PCT/CN2019/126016**

| Patent document<br>cited in search report |            |    | Publication date<br>(day/month/year) | Patent family member(s) |             |    | Publication date<br>(day/month/year) |
|-------------------------------------------|------------|----|--------------------------------------|-------------------------|-------------|----|--------------------------------------|
| CN                                        | 109618173  | A  | 12 April 2019                        | None                    |             |    |                                      |
| CN                                        | 107637072  | A  | 26 January 2018                      | EP                      | 3272115     | A1 | 24 January 2018                      |
|                                           |            |    |                                      | KR                      | 20190116566 | A  | 14 October 2019                      |
|                                           |            |    |                                      | WO                      | 2016149576  | A1 | 22 September 2016                    |
|                                           |            |    |                                      | KR                      | 102031135   | B1 | 11 October 2019                      |
|                                           |            |    |                                      | US                      | 2017019633  | A1 | 19 January 2017                      |
|                                           |            |    |                                      | KR                      | 20170128498 | A  | 22 November 2017                     |
|                                           |            |    |                                      | US                      | 10116901    | B2 | 30 October 2018                      |
| CN                                        | 104361558  | A  | 18 February 2015                     | CN                      | 104361558   | B  | 04 September 2018                    |
| CN                                        | 103152521  | A  | 12 June 2013                         | CN                      | 103152521   | B  | 17 August 2016                       |
| CN                                        | 104966266  | A  | 07 October 2015                      | CN                      | 104966266   | B  | 09 July 2019                         |
| US                                        | 2010266207 | A1 | 21 October 2010                      | US                      | 8306283     | B2 | 06 November 2012                     |
| CN                                        | 102348116  | A  | 08 February 2012                     | None                    |             |    |                                      |
| CN                                        | 103632132  | A  | 12 March 2014                        | CN                      | 103632132   | B  | 15 February 2017                     |
| CN                                        | 108122194  | A  | 05 June 2018                         | None                    |             |    |                                      |

## 国际检索报告

国际申请号

PCT/CN2019/126016

## A. 主题的分类

H04N 19/85 (2014. 01) i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

## B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

H04N

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称, 和使用的检索词(如使用))

CNPAT, CNKI, WPI, EPDOC, IEEE:视频, 图像, 脸, 面部, 检测, 识别, 背景, 模糊, 高斯, 虚化, 压缩, 编码, 肤色, 亮度, 色度, video, image, background, obscure, blur, compress, encode, face, detect, identify

## C. 相关文件

| 类 型* | 引用文件, 必要时, 指明相关段落                                                                                       | 相关的权利要求 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| PX   | CN 109618173 A (深圳TCL新技术有限公司) 2019年 4月 12日 (2019 - 04 - 12)<br>说明书第53-142段                              | 1-20    |
| X    | CN 107637072 A (阿凡达合并第二附属有限责任公司) 2018年 1月 26日 (2018 - 01 - 26)<br>说明书第52-150段, 权利要求29、30                | 1-20    |
| A    | CN 104361558 A (小米科技有限责任公司) 2015年 2月 18日 (2015 - 02 - 18)<br>全文                                         | 1-20    |
| A    | CN 103152521 A (广东欧珀移动通信有限公司) 2013年 6月 12日 (2013 - 06 - 12)<br>全文                                       | 1-20    |
| A    | CN 104966266 A (福建天晴数码有限公司) 2015年 10月 7日 (2015 - 10 - 07)<br>全文                                         | 1-20    |
| A    | US 2010266207 A1 (ARCSOFT HANGZHOU MULTIMEDIA TECHNOLOGY CO., LTD) 2010年 10月 21日 (2010 - 10 - 21)<br>全文 | 1-20    |
| A    | CN 102348116 A (株式会社理光) 2012年 2月 8日 (2012 - 02 - 08)<br>全文                                              | 1-20    |

☒ 其余文件在C栏的续页中列出。☒ 见同族专利附件。

\* 引用文件的具体类型:

“A” 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

“E” 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

“L” 可能对优先权要求构成怀疑的文件, 或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件(如具体说明的)

“O” 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

“P” 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

“T” 在申请日或优先权日之后公布, 与申请不相抵触, 但为了理解发明之理论或原理的在后文件

“X” 特别相关的文件, 单独考虑该文件, 认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

“Y” 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 要求保护的发明不具有创造性

“&amp;” 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期

2020年 2月 20日

国际检索报告邮寄日期

2020年 3月 19日

ISA/CN的名称和邮寄地址

中国国家知识产权局(ISA/CN)

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088

传真号 (86-10)62019451

受权官员

胡翟

电话号码 86-(10)-53961704

## C. 相关文件

| 类 型* | 引用文件，必要时，指明相关段落                                                | 相关的权利要求 |
|------|----------------------------------------------------------------|---------|
| A    | CN 103632132 A (广西工学院) 2014年 3月 12日 (2014 - 03 - 12)<br>全文     | 1-20    |
| A    | CN 108122194 A (沈阳美行科技有限公司) 2018年 6月 5日 (2018 - 06 - 05)<br>全文 | 1-20    |

国际检索报告  
关于同族专利的信息

国际申请号

PCT/CN2019/126016

| 检索报告引用的专利文件 |            |    | 公布日<br>(年/月/日) | 同族专利 | 公布日<br>(年/月/日)              |
|-------------|------------|----|----------------|------|-----------------------------|
| CN          | 109618173  | A  | 2019年 4月 12日   | 无    |                             |
| CN          | 107637072  | A  | 2018年 1月 26日   | EP   | 3272115 A1 2018年 1月 24日     |
|             |            |    |                | KR   | 20190116566 A 2019年 10月 14日 |
|             |            |    |                | WO   | 2016149576 A1 2016年 9月 22日  |
|             |            |    |                | KR   | 102031135 B1 2019年 10月 11日  |
|             |            |    |                | US   | 2017019633 A1 2017年 1月 19日  |
|             |            |    |                | KR   | 20170128498 A 2017年 11月 22日 |
|             |            |    |                | US   | 10116901 B2 2018年 10月 30日   |
| CN          | 104361558  | A  | 2015年 2月 18日   | CN   | 104361558 B 2018年 9月 4日     |
| CN          | 103152521  | A  | 2013年 6月 12日   | CN   | 103152521 B 2016年 8月 17日    |
| CN          | 104966266  | A  | 2015年 10月 7日   | CN   | 104966266 B 2019年 7月 9日     |
| US          | 2010266207 | A1 | 2010年 10月 21日  | US   | 8306283 B2 2012年 11月 6日     |
| CN          | 102348116  | A  | 2012年 2月 8日    | 无    |                             |
| CN          | 103632132  | A  | 2014年 3月 12日   | CN   | 103632132 B 2017年 2月 15日    |
| CN          | 108122194  | A  | 2018年 6月 5日    | 无    |                             |