

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14834**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **14579**

(22) Data zgłoszenia: **29.04.2009**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HUTA SZKŁA "Czechy" S.A., Trąbki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rutkowski Grzegorz, Kujawy, (PL)

PL 14834

Nr Rp. 14834

014579

Klasa 09-01

Butelka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka wykonana ze szkła przeznaczona głównie do konfekcjonowania kosmetyków i płynów perfumeryjnych.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych ilustracjach, na których:


- Fig. 1 – przedstawia na fotografii ogólny widok korpusu butelki z przodu,
- Fig. 2.1 – przedstawia na rysunku widok z przodu pierwszej odmiany butelki,
- Fig. 2.2 – przedstawia na rysunku widok z boku pierwszej odmiany butelki,
- Fig. 3.1 – przedstawia na rysunku widok z przodu drugiej odmiany butelki,
- Fig. 3.2 – przedstawia na rysunku widok z boku drugiej odmiany butelki,
- Fig. 4 – przedstawia na rysunku widok butelki od strony dna

Cechy istotne wzoru przemysłowego to: kształt części zbiornikowej zbliżony do figury geometrycznej o zaokrąglonych krawędziach jej ścianek. Część zbiornikowa z przodu i z tyłu jest szeroka, zaś z boku wąska. Przy czym powierzchnia ścianki przedniej jest lekko wybruszona, a jej boki są zagięte tak, że początkowo tworzą wąskie ścianki boczne a następnie przechodzą w tylną płaską ściankę butelki. W widoku z przodu jej boki od dna przechodzą po niewielkim łuku w linie proste i równoległe względem siebie, zaś od góry łączą się ze sobą po krzywej zbliżonej do łuku. W widoku z boku krawędzie butelki od dna są liniami prostymi i równoległymi względem siebie, a następnie zaginają się po łuku i przechodzą w płaski wierzch. Stosunek szerokości butelki z przodu do jej szerokości z boku i do całkowitej wysokości butelki z szyjką ma się w przybliżeniu tak, jak 76 : 30 : 105. Dno butelki jest zaopatrzone w krawędziowe zgrubienie ma kształt figury zbliżonej do prostokąta z zaokrąglonymi narożami. Podstawa tej figury jest linią prostą, zaś jej wierzch oraz boki są wypukłe. Na wierzchołku korpusu usytuowana jest wąska cylindryczna szyjka wylewowa, która w pierwszej odmianie butelki pokryta jest gwintem, zaś w drugiej odmianie uwieńczona jest wypukłym pierścieniowym kołnierzem.

HUTA SZKŁA "CZECHY" S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WISŁOWSKI


- 2 -

**Fig. 1**

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Edward WIECHOWSKI

Wp-14573
Rp-14834




Fig. 2.1




Fig. 2.2




Fig. 3.1



Fig. 3.2




Fig. 4

HUTA SZKŁA „Czechy” S.A.
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

EW
mgr inż. Edward WIECHOWSKI

14834