

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10793**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **9554**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2006**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„WERKPOL PIŁKA” Sp.j., Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 10793

Nr Rp. 10793

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek, szuflad i innych mebli.

Nowa postać i oryginalny charakter wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy w widoku ogólnym-perspektywicznym w ujęciu z tyłu, fig.2- ten sam uchwyt w widoku ogólnym –perspektywicznym w ujęciu z przodu, a fig.3- ten sam uchwyt w widoku z tyłu, fig.4 - ten sam uchwyt w widoku poprzecznym wzdłuż linii A-A.

Uchwyt meblowy pokazany na rysunkach fig.1-4 stanowi kształtownik monolityczny mający w widoku od czoła i w przekroju poprzecznym profil utworzony z przedniej wypukło - wklęsłej ścianki z zaokrąglonym górnym bokiem ze ściętymi jego narożami, przychodzącym w część górną tylnej ścianki o zarysie wypukłym i równoległym do zarysu wypukłego części górnej ścianki przedniej. Drugi dolny bok tylnej wypukłej ścianki styka się z krótką poziomą ścianką, która poprzez prostopadłe usytuowaną do niej dolną część tylnej ścianki styka się z dolnym bokiem części wklęsłej przedniej ścianki tworząc naroże zbliżone do ostrego, przy czym tylna ścianka pionowa w pobliżu jej krótkiej ścianki poziomej posiada dwa otwory montażowe usytuowane w pobliżu krótszych boków tego uchwyty.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy pokazany na załączonych rysunkach fig. 1-4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi kształtownik monolityczny mający w widoku od czoła i w przekroju poprzecznym profil utworzony z przedniej wypukło - wklęsłej ścianki z zaokrąglonym górnym bokiem ze ściętymi jego narożami, przychodzącym w część górną tylnej ścianki o zarysie

wypukłym i równoległym do zarysu wypukłego części górnej ścianki przedniej, a dolny bok tylnej wypukłej ścianki styka się z krótką poziomą ścianką, która poprzez prostopadle usytuowaną do niej dolną część tylnej ścianki styka się z dolnym bokiem części wklęsłej przedniej ścianki tworząc naroże zbliżone do ostrego, przy czym tylna ścianka pionowa w pobliżu jej krótkiej ścianki poziomej posiada dwa otwory montażowe usytuowane w pobliżu krótszych boków tego uchwytu.

BIURO PATENTOWE

„INICJATOR” sp. z o.o.

35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7B/1

tel./fax 85-22-767, 85-75-471, kom. 0 601-407-337

e-mail: poczta@inicjator.pl, www.inicjator.pl

NIP 813-03-33-951

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


Piotr Warzybok
Nr wpisu 137620




Fig.1

009554




Fig. 2




Fig. 3

A-A



Fig. 4