(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203372566 U
(45)授权公告日 2014.01.01

(21)申请号 201320371305.4

(22)申请日 2013.06.26

(73)专利权人 浙江乐源生物工程有限公司
地址 313200 浙江省湖州市德清县乾元镇乾隆开发区明辉路509号

(72)发明人 周志浩

(74)专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公司 33214
代理人 王鹏举

(51)Int.Cl.
B65D 41/58(2006.01)
B65D 81/36(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种组合运动瓶盖的上盖

(57)摘要

本实用新型属于瓶盖用具技术领域，尤其涉及一种组合运动瓶盖的上盖。本实用新型公开了一种组合运动瓶盖的上盖，包括盖体，所述的盖体内中空，所述的盖体的下部设有撕拉桥，所述的撕拉桥的一端设有撕拉片，所述的盖体的上部设有翻盖，所述的翻盖的一端延伸出盖体外，所述的翻盖上设有内塞，所述的内塞位于盖体的内部。本实用新型在作为盖子的基础上增加了作为容器的功能，使得饮用者在使用的时候更加的方便，同一瓶饮料可以供多人饮用，而且非常卫生。



CN 203372566 U

1. 一种组合运动瓶盖的上盖，包括盖体，其特征在于，所述的盖体内中空，所述的盖体的下部设有撕拉桥，所述的撕拉桥的一端设有撕拉片，所述的盖体的上部设有翻盖，所述的翻盖的一端延伸出盖体外，所述的翻盖上设有内塞，所述的内塞位于盖体的内部。

2. 如权利要求 1 所述的组合运动瓶盖的上盖，其特征在于，所述的盖体上设有凹槽，所述的凹槽位于翻盖延伸出盖体外的一端的下方处。

3. 如权利要求 1 所述的组合运动瓶盖的上盖，其特征在于，所述的盖体上设有把手。

一种组合运动瓶盖的上盖

技术领域

[0001] 本实用新型属于瓶盖用具技术领域，尤其涉及一种组合运动瓶盖的上盖。

背景技术

[0002] 瓶盖是日常生活中最为常见的，一般都是用于密封瓶子所用，使得瓶内的物品不会倒出。特别是在饮料行业中，瓶盖应用更加的广泛。目前的瓶盖结构一般都是作为一个盖子来密封饮料瓶所用，此类的瓶盖的缺陷是：一是，功能比较单一，瓶盖只是作为单纯的盖子，密封饮料瓶所用，人们出门在外的时候，不能通过瓶盖来盛装饮料以供多人饮用，只能共同拿着饮料瓶喝，造成了饮用麻烦而且不卫生；二是，瓶盖的结构单一，使得饮用饮料时要么是采用吸嘴，要么是采用饮料瓶直接喝，没有可供饮用者选择的机会。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决以上所述的技术问题，提供一种组合运动瓶盖的上盖，其技术方案如下：

[0004] 一种组合运动瓶盖的上盖，包括盖体，其特征在于，所述的盖体内中空，所述的盖体的下部设有撕拉桥，所述的撕拉桥的一端设有撕拉片，所述的盖体的上部设有翻盖，所述的翻盖的一端延伸出盖体外，所述的翻盖上设有内塞，所述的内塞位于盖体的内部。

[0005] 优选方式为，所述的盖体上设有凹槽，所述的凹槽位于翻盖延伸出盖体外的一端的下方处。

[0006] 优选方式为，所述的盖体上设有把手。

[0007] 本实用新型提供的组合运动瓶盖的上盖，在使用的时候，位于盖体的下部的撕拉桥是与组合运动瓶盖的下盖相连的。在需要饮用饮料的时候，撕拉撕拉桥，使得上盖和下盖分离。然后把上盖反过来就可以作为一个盛放饮料用的杯子，可以把饮料倒入到上盖内饮用。这样可以使得在野外的时候，同一瓶饮料可以供给多人饮用，而不需要共同拿饮料瓶饮用，造成不卫生。

[0008] 本实用新型所述的盖体内中空，是为了在盖体内会放置下盖的吸嘴用。而所述的翻盖上设有内塞，所述的内塞位于盖体的内部。通过内塞可以使得吸嘴被内塞堵住，从而使得瓶内的饮料倒出。

[0009] 本实用新型所述的盖体的下部设有撕拉桥，所述的撕拉桥的一端设有撕拉片。通过撕拉片可以很方便的对撕拉桥进行撕拉，省力的同时也非常的方便。

[0010] 本实用新型所述的盖体的上部设有翻盖，所述的翻盖的一端延伸出盖体外。通过翻盖延伸出盖体的一端可以较为方便的翻开翻盖，而且较为省力。所述的盖体上设有凹槽，所述的凹槽位于翻盖延伸出盖体外的一端的下方处。通过凹槽，使得翻盖的翻开非常的方便，省力，符合力学要求。

[0011] 本实用新型所述的盖体上设有把手。通过把手可以很方便的拿住盖体，使得盖体在作为盛放饮料的时候更加方便拿住。

[0012] 本实用新型在作为盖子的基础上增加了作为容器的功能，使得饮用者在使用的时候更加的方便，同一瓶饮料可以供多人饮用，而且非常卫生。

附图说明

[0013] 图 1 本实用新型的示意图。

具体实施方式

[0014] 下面结合图 1 具体说明实施例：

[0015] 一种组合运动瓶盖的上盖，包括盖体 1，其特征在于，所述的盖体 1 内中空，所述的盖体 1 的下部设有撕拉桥 2，所述的撕拉桥 2 的一端设有撕拉片 3，所述的盖体 1 的上部设有翻盖 4，所述的翻盖 4 的一端延伸出盖体 1 外，所述的翻盖 4 上设有内塞 5，所述的内塞 5 位于盖体 1 的内部。

[0016] 优选方式为，所述的盖体 1 上设有凹槽 6，所述的凹槽 6 位于翻盖 4 延伸出盖体 1 外的一端的下方处。

[0017] 优选方式为，所述的盖体 1 上设有把手 7。

[0018] 本实用新型提供的组合运动瓶盖的上盖，在使用的时候，位于盖体的下部的撕拉桥是与组合运动瓶盖的下盖相连的。在需要饮用饮料的时候，撕拉撕拉桥，使得上盖和下盖分离。然后把上盖反过来就可以作为一个盛放饮料用的杯子，可以把饮料倒入到上盖内饮用。这样可以使得在野外的时候，同一瓶饮料可以供给多人饮用，而不需要共同拿饮料瓶饮用，造成不卫生。




图 1