(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203278927 U
(45)授权公告日 2013.11.06

(21)申请号 201320232983.2

(22)申请日 2013.04.16

(73)专利权人 余姚市泗门杰出塑料制品厂
地址 315470 浙江省余姚市泗门镇光明南路35号

(72)发明人 罗春苗

(51)Int.Cl.
H04M 1/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图2页

(54)实用新型名称

一种手机用堵头

(57)摘要

本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种手机用堵头。该手机用堵头包括本体，所述本体上表面的一端设有一个凸块，所述本体下表面上远离所述凸块的一端设有一个与所述本体相互垂直的固定柱，所述固定柱上设有一个凸台，所述固定柱一侧位于所述本体下表面上设有一圈凸筋。本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手机用堵头。



CN 203278927 U

1. 一种手机用堵头，其特征在于包括本体，所述本体上表面的一端设有一个凸块，所述本体下表面上远离所述凸块的一端设有一个与所述本体相互垂直的固定柱，所述固定柱上设有一个凸台，所述固定柱一侧位于所述本体下表面上设有一圈凸筋。

2. 如权利要求 1 所述的手机用堵头，其特征在于所述本体采用硅胶材料制成。

一种手机用堵头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及通讯设备技术领域，具体地说是一种手机用堵头。

背景技术

[0002] 现代社会，手机已成为人们日常生活中必不可少的联络工具，手机的造型也各种各样，手机上一般都设有充电接口或数据接口等，这些接口平时不用的时候都会用堵头堵上，既美观又防尘。现有的手机用堵头由于设计不合理往往固定的不牢，时间久了就容易脱落，影响用户的使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、安装简便的手机用堵头。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种手机用堵头，包括本体，所述本体上表面的一端设有一个凸块，所述本体下表面上远离所述凸块的一端设有一个与所述本体相互垂直的固定柱，所述固定柱上设有一个凸台，所述固定柱一侧位于所述本体下表面上设有一圈凸筋。

[0006] 所述本体采用硅胶材料制成。

[0007] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0008] 本实用新型中，所述手机用堵头设计合理，固定的比较牢，方便了用户的使用。

附图说明

[0009] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型所述手机用堵头正面的结构示意图；

[0011] 图 2 为本实用新型所述手机用堵头反面的结构示意图。

[0012] 图中部件名称对应的标号如下：

[0013] 1、本体；2、凸块；3、固定柱；4、凸台；5、凸筋。

具体实施方式

[0014] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0015] 作为本实用新型所述手机用堵头的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括本体 1，所述本体 1 上表面的一端设有一个凸块 2，所述本体 1 下表面上远离所述凸块 2 的一端设有一个与所述本体 1 相互垂直的固定柱 3，所述固定柱 3 上设有一个凸台 4，所述固定柱 3 一侧位于所述本体 1 下表面上设有一圈凸筋 5。

[0016] 本实施例中，所述本体 1 采用硅胶材料制成。




图 1




图 2