



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 106388301 A

(43) 申请公布日 2017. 02. 15

(21) 申请号 201510426419. 8

(22) 申请日 2015. 07. 21

(71) 申请人 哈尔滨硕宏家具有限公司

地址 150000 黑龙江省哈尔滨市道外区南
十九道街 105-2 号 2 单元 11 层 2 号

(72) 发明人 赵洪岩

(51) Int. Cl.

A47B 53/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种多功能客厅柜

(57) 摘要

一种多功能客厅柜,包括柜体,所述的柜体顶端左侧为四块竖隔板间隔出五个的书籍置放区,所述的书籍置放区右侧为一个带有对开拉门的拉门柜,所述的书籍置放区左侧下端为上下四个抽屉,所述的抽屉右侧为电视置放区,所述的电视置放区右侧为三块横隔板间与左侧板、右侧板间隔出的四个装饰品置放区,所述的抽屉下侧为酒水置放区,所述的酒水置放区右侧由上部一块横隔板间隔出的两个置物区与下部拉门柜构成,所述的拉门柜中间装置对开拉门,所述的对开拉门左侧装置左拉门,所述的对开拉门右侧装置右拉门。本发明集书柜、储物柜、电视柜、酒柜、抽屉柜的功能为一体,便于人们对客厅中的各种物品合理放置,极大地便捷了人们的日常生活。



1. 一种多功能客厅柜, 包括柜体, 其特征在于: 所述的柜体顶端左侧为四块竖隔板间隔出五个的书籍置放区, 所述的书籍置放区右侧为一个带有对开拉门的拉门柜, 所述的书籍置放区左侧下端为上下四个抽屉, 所述的抽屉右侧为电视置放区, 所述的电视置放区右侧为三块横隔板间与左侧板、右侧板间隔出的四个装饰品置放区,

根据权利要求 1 所述的一种多功能客厅柜, 其特征在于: 所述的抽屉下侧为酒水置放区, 所述的酒水置放区右侧由上部一块横隔板间隔出的两个置物区与下部拉门柜构成, 所述的拉门柜中间装置对开拉门, 所述的对开拉门左侧装置左拉门, 所述的对开拉门右侧装置右拉门。

一种多功能客厅柜

技术领域

[0001] 本发明涉及家具制造技术领域,特别是涉及一种多功能客厅柜。

背景技术

[0002] 随着社会经济的发展,人们的生活水平逐步提高,人们对于家居生活的品质不断上升,室内的家具发生了翻天覆地的变化,由于人们生活水平的提高和住房条件的不断改善,越来越多的居民拥有了独立的客厅,但是客厅里的零碎物品十分的多,不但不美观、更是影响日常生活,因此,市场上急需一种多功能客厅柜。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种多功能客厅柜,集书柜、储物柜、电视柜、酒柜、抽屉柜的功能为一体,便于人们对客厅中的各种物品合理放置,其外观大气、功能丰富、实用性强,极大地便捷了人们的日常生活。

[0004] 本发明的目的通过以下技术方案来实现:

一种多功能客厅柜,包括柜体,所述的柜体顶端左侧为四块竖隔板间隔出五个的书籍置放区,所述的书籍置放区右侧为一个带有对开拉门的拉门柜,所述的书籍置放区左侧下端为上下四个抽屉,所述的抽屉右侧为电视置放区,所述的电视置放区右侧为三块横隔板间与左侧板、右侧板间隔出的四个装饰品置放区,所述的抽屉下侧为酒水置放区,所述的酒水置放区右侧由上部一块横隔板间隔出的两个置物区与下部拉门柜构成,所述的拉门柜中间装置对开拉门,所述的拉门柜左侧装置左拉门,所述的拉门柜右侧装置右拉门。

[0005] 本发明的有益效果:本发明的一种多功能客厅柜,集书柜、储物柜、电视柜、酒柜、抽屉柜的功能为一体,便于人们对客厅中的各种物品合理放置,其外观大气、功能丰富、实用性强,极大地便捷了人们的日常生活。

附图说明

[0006] 图1是本发明的整体结构示意图;

图中,1-柜体;2-竖隔板;3-书籍置放区;4-对开拉门;5-拉门柜;6-抽屉;7-电视置放区;8-横隔板;9-左侧板;10-右侧板;11-装饰品置放区;12-酒水置放区;13-横隔板;14-置物区;15-拉门柜;16-对开拉门;17-左拉门;18-右拉门。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0008] 实施例1

如图1所示,一种多功能客厅柜,包括柜体1,所述的柜体1顶端左侧为四块竖隔板2间隔出五个的书籍置放区3,所述的书籍置放区3右侧为一个带有对开拉门4的拉门柜5,所述的书籍置放区3左侧下端为上下四个抽屉6,所述的抽屉6右侧为电视置放区7,所述的

电视置放区 7 右侧为三块横隔板间 8 与左侧板 9、右侧板 10 间隔出的四个装饰品置放区 11, 所述的抽屉 6 下侧为酒水置放区 12, 所述的酒水置放区 12 右侧由上部一块横隔板 13 间隔出的两个置物区 14 与下部拉门柜 15 构成, 所述的拉门柜 15 中间装置对开拉门 16, 所述的对开拉门 16 左侧装置左拉门 17, 所述的对开拉门 16 右侧装置右拉门 18。

[0009] 本发明的一种多功能客厅柜, 通过用柜体挤压成形法组装, 就是用专用的柜体成形机, 通过木梢加胶的形式, 将顶底板、侧板组装在一起的方式, 柜体稳定性好, 生产效率更高。




图 1