

가 , 가
/

1

(air fuel ratio)

가 (air - flow)
(air - flow meter)

2

가

(de - coupling)
(Drive - By - Wire ; DBW)

DBW , (; demand signal")
가) (" (ECU) DBW
가 , ECU

51065/90

" DBW DBW
ECU (by - pass) 가

(excursion)

가

가 .

ECU
가 가

DBW

가 가
()

/ 가 가

(over rich)

(over lean)

가

가

가

가

가

(consideration)

(look - up map)
(malfunction)

가

가

가

가

DBW

ECU

/ () 가

가

2

4

1 2

2

3

1 , 가 가 가 , 가

2 가

가

1 , 1 2

51065/90

2

3 , ECU

ECU (10) (11)

(potentiometer)

(12)

(14) (15) (16) (1

3)

, (13) 가
, (16)가 .

, (18) ,
.

, 가 가
, 가 가
(A/F) (rich misfire) , FPC
(A/F) A/F
.

/ , , 가
.

,
가 , 가
가 가
.

, (A/F
, ECU (onset)가 가 가
() 가

4 2 ,

(57)

1.

,

,

, 가

.

2.

1 ,

,

,

가

,

.

3.

1 ,

가 (look - up map)

.

4.

1 ,

(malfunction)

.

5.

1 ,

.

6.

1 ,

.

7.

6 ,

.

8.

1 ,

9.

1 ,

(high - altitude)

10.

1 ,

11.

1 ,



