


19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 077 879**

21 Número de solicitud: 201200557

51 Int. Cl.:

A45C 11/04

(2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22

Fecha de presentación: **31.05.2012**

71

Solicitante/s:

Jesús VARA BERNAL (100.0%)
Rodrigo de Triana 6, 3 A
29640 Málaga , ES

43

Fecha de publicación de la solicitud: **22.10.2012**

72

Inventor/es:

VARA BERNAL , Jesús

74

Agente/Representante:

No consta

54

Título: **Funda destinada a la protección de las lentes de las gafas**

ES 1 077 879 U

DESCRIPCIÓN

FUNDA DESTINADA A LA PROTECCIÓN DE LAS LENTES DE LAS GAFAS.

OBJETO DE LA INVENCION

5 La presente invención se refiere a una funda para lentes de las gafas, la cual ha sido concebida y realizada en orden a obtener numerosas y notables ventajas respecto a otros medios existentes de análogas finalidades.

 Más en particular, la invención está prevista para que la funda facilite no sólo la protección de las lentes de las gafas, que en definitiva es la parte más delicada, de daños
10 mecánicos y del polvo, sino que también facilita la manipulación y uso cotidiano de las mismas, puesto que recubre únicamente la montura frontal de las gafas y por tanto deja libres las patillas o cualquier otro medio de sujeción. Además, el hecho de que sea muy visible y vistosa, unido al hecho de que sea personalizable, la convierte en complemento de moda, e incluso en un buen soporte publicitario.

15 La funda para las lentes está comprendida por un cuerpo principal que recubre la parte frontal de la gafa y por tanto las lentes, que consta de unas hendiduras laterales de mayor o menor tamaño que permiten dejar libres las patillas o cualquier otro medio de sujeción, de forma que dicha abertura o bien podrá estar reducida a su mínima expresión, es decir adaptada al tamaño de la patilla o de cualquier otro tipo de sujeción de la gafa, o
20 bien podrá ocupar todo el lateral, dejándolo abierto.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

 Es conocido en el actual campo de la técnica de la existencia de fundas para gafas de todo tipo, si bien todas ellas están destinadas a albergar la gafa en su totalidad. En tal sentido, a pesar de que en la mayoría de los casos la finalidad de utilizar una funda para la
25 gafa es la de proteger principalmente las lentes de desperfectos, las fundas que actualmente hay en el mercado obligan a proteger toda la gafa.

 Estas fundas de gafas presentan el inconveniente de que su transporte resulta engorroso e incómodo, ya que el hecho de estar diseñadas para alojar una gafa entera en su interior obligatoriamente implica que éstas ocupen un volumen importante, lo que se
30 traduce en que el que lleva la funda se ve obligado a transportarla colgada en el cinturón, ocupando mucho espacio en el bolso o incluso en la mano. Así, en la mayoría de las ocasiones, la incomodidad de llevar una montura que alberga la gafa en su totalidad termina haciendo que nos decanemos por llevar la gafa sin funda, de forma que, en los

casos en los que no sea necesario su uso y por tanto no sea necesario llevar las gafas puestas (que en muchas ocasiones ocurre y principalmente con las gafas de sol), al no llevar funda, corremos el riesgo de que las lentes sufran desperfectos por caídas al suelo o golpes, tanto para el caso de que estemos parados y decidamos dejar las gafas encima
5 de una mesa o de cualquier otro sitio, como para el caso de que nos desplazemos con ellas en la mano, colgadas en el cuello de la camisa o del jersey, en el pelo, etc.

Se desconoce por parte del solicitante de ninguna funda con características idénticas o similares a la que se plantea a continuación.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

10 La invención está comprendida por un cuerpo principal, que se corresponde con la funda propiamente dicha, en el que se alojará la montura frontal de la gafa para proteger las lentes de posibles desperfectos, la cual presenta en los laterales unas hendiduras de mayor o menor tamaño por las que sobresaldrán las patillas o cualquier otro medio de sujeción y por tanto quedarán libres. La funda puede presentar distintos sistemas de cierre
15 y sujeción (con belcro, un broche, un cordón, etc.), y opcionalmente, una solapa.

La funda objeto del presente modelo de utilidad permite solucionar la situación anteriormente mencionada, de forma que, puesto que es una funda pequeña y ocupa muy poco espacio, mientras tenemos las gafas puestas podemos llevarla con nosotros sin que nos cause ninguna incomodidad, y una vez que nos quitamos las gafas por no ser neces-
20 rio su uso e incorporamos la funda, la gafa, con las lentes ya protegidas, sigue siendo igualmente manejable, pudiendo dejar la gafa en cualquier sitio o transportarla con tranquilidad.

Además, el hecho de que podamos seguir llevando las gafas en el pelo o en el cuello de la camisa, por poner algún ejemplo y que por tanto la funda sea mucho más visi-
25 ble, hace que pueda ser utilizada como complemento de moda o incluso como soporte publicitario, más aún cuando puede ser decorada, serigrafiada, e incluso personalizada.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que se está realizando, y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, se acompaña a la presente me-
30 moria descriptiva, como parte integrante de la misma, dos figuras en la que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1: Es una representación plana, en planta, de una lámina de material de partida para la formación de una funda para lentes de gafas, en la que se puede identificar punteada las líneas de doblado (2), que conforman la funda y la solapa (1).

Figura 2: Vista frontal de la funda de las lentes una vez incorporada a la gafa, en la que se ha representado una hendidura lateral (4) que ocupa un tercio del lateral y que permite la salida de las patillas de las gafas (3), así como un cierre con solapa (1).

DESCRIPCION DE UNA FORMA DE REALIZACION PREFERIDA

A la vista de las comentadas figuras, puede observarse como en la Figura 1, la funda se constituye mediante una lámina de material, preferentemente flexible, que al ser dividida en dos porciones de anchura equivalente conformarían la funda propiamente dicha, opcionalmente, para el caso de que lleve solapa (1), una porción deberá ser mayor a la otra puesto que la porción que sobresale será la que se destine a tal fin. Así mismo, la funda podrá estar formada por la superposición de dos láminas de material, las cuales tendrán los bordes adaptados a la forma final de la funda, de forma que una vez unidas conformen el diseño para el cual han sido desarrolladas.

Para la confección de la funda, deberemos doblar por la línea punteada (2) que se muestra en la Figura 1. Una vez conformada la funda, quedará con un aspecto similar al que se muestra en la Figura 2. En el caso de la representación mostrada en la Figura 2, la unión entre las dos porciones de la lámina de material ha sido realizada por medio de una línea de cosido (5) aplicada en el lateral de la funda (para el caso de que se conforme la funda mediante la superposición de dos láminas de material, la línea de cosido evidentemente debería haberse aplicado también en la parte inferior). En la representación mostrada en la Figura 2, las dos porciones de material se han unido en dos terceras partes por el lateral, de forma que ha quedado una hendidura superior (4) de un tercio que permite la salida de las patillas, y por tanto que éstas queden libres. Las porciones, en la zona lateral, podrán estar unidas en mayor o menor medida, siempre y cuando la abertura cuente con un tamaño mínimo tal que proporcione la salida de las patillas o del elemento de sujeción en cuestión; o incluso no estarlo y que la funda quede completamente abierta en el lateral.

Por supuesto, la utilización de una línea de cosido tal como la mostrada con la referencia numérica (5), constituye solamente una de las posibilidades de vinculación entre las porciones de la funda, sin que deba ser por tanto interpretada como limitativa, sino únicamente a título ilustrativo.

En el caso de que el material utilizado sea rígido o éste presente una textura cuyo contacto con la lente no sea recomendada, dicho material podrá ser acolchado en la superficie interna de la funda para una mejor protección de las lentes.

5 No se considera necesario hacer más extenso el contenido de la presente descripción para que un experto en la materia pueda comprender su alcance y las ventajas que de la misma se derivan, así como llevar a cabo la realización práctica de su objeto.

10 No obstante lo anterior, y puesto que la descripción realizada corresponde únicamente con un ejemplo de realización preferida, se comprenderá que dentro de su esencialidad podrán introducirse múltiples modificaciones y variaciones de detalle, así mismo comprendidas dentro del alcance de la invención, y que en particular podrán afectar a características tales como la forma, el tamaño o los materiales de fabricación, o cualesquiera otras que no alteren la invención según ha sido descrita y según se define en las reivindicaciones que siguen.

REIVINDICACIONES

1. Funda destinada a la protección de las lentes de las gafas de las constituidas por un cuerpo principal y opcionalmente una solapa, la cual puede presentar distintos sistemas de cierre y sujeción (belcro, broche, cordón, etc.), caracterizada porque dicho
- 5 cuerpo principal, en el que se alojará la montura frontal de la gafa, tiene en los laterales unas hendiduras de mayor o menor tamaño que permiten que las patillas o cualquier otro medio de sujeción queden libres.

REIVINDICACIONES

1. Funda destinada a la protección de las lentes de las gafas de las constituidas por un cuerpo principal y opcionalmente una solapa, la cual puede presentar distintos sistemas de cierre y sujeción (belcro, broche, cordón, etc.), caracterizada porque dicho
- 5 cuerpo principal, en el que se alojará la montura frontal de la gafa, tiene en los laterales unas hendiduras de mayor o menor tamaño que permiten que las patillas o cualquier otro medio de sujeción queden libres.




Fig. 1




Fig. 2