

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **12062**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **11229**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **26.03.2007**

(54)

Stoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2007 WUP 12/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
HJ HEINZ POLSKA S.A., Pudliszki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wójcicki Mariusz, Warszawa, (PL)

PL 12062

Nr Rp. 12062...

Klasa 09-01...

Słoik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik przeznaczony jako opakowanie artykułów spożywczych, zwłaszcza o konsystencji mazistej i półpłynnej.

Słoik według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym:

Fig.1 przedstawia słoik w widoku z boku;



Fig.2 przedstawia słoik w widoku z dołu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to:

1. Słoik o kształcie bryły obrotowej, w której poprzez charakterystycznie ukształtowane krawędzie przejścia wyraźnie wyodrębnione są trzy części słoika: dno, część środkowa oraz góra wyoblona część słoika.
2. Dno słoika w części środkowej jest wklęsłe, a jego ścianka boczna z wyraźnie wyodrębnionej podstawy dna, łagodnym łukiem przechodzi w część cylindryczną. Dno słoika ma naniesiony wypukły molet na obwodzie krawędzi, utworzonej między wklęsłą częścią środkową podstawy dna a jego ścianką boczną.
3. Środkowa część słoika ma kształt odwróconego stożka ściętego, w którym średnica dolna stożka jest nieco mniejsza od średnicy górnej dna, a średnica górna stożka jest nieco mniejsza od dolnej średnicy wyoblonej górnej części słoika.
4. Wyoblona góra część słoika zwęża się ku wylotowi, tworząc szyjkę zwieńczoną pierścieniem cylindrycznym, na którym uformowane są zewnętrzne zaczepy stanowiące linie gwintu.

RZECZNIK PATENTOWY

Leo
Leokadia Korga

**Fig. 1****Fig. 2**