

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20592**

(51) Klasyfikacja:  
**06-07**

(21) Numer zgłoszenia: **20421**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2012**

(54)

**Ramka do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.05.2014 WUP 05/2014**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**TKACZYK CEZARY, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**TKACZYK CEZARY, Warszawa, (PL)**

**PL 20592**

## Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ramka do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, również znajdująca zastosowanie w szkole do celów edukacyjnych, jako przedmiot do samodzielnego wykonania i/lub składania, bez użycia kleju.






Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ramkę do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 2 - element narożnikowy w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 3 - wykrój elementu narożnikowego w widoku płaskim, fig. 4 - wykrój części plecowej ramki z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, fig. 5 - wykrój wkładki do części plecowej, w widoku płaskim, fig. 6 - drugą odmianę ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 7 - element narożnikowy ramki z fig. 6 w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 8 - wykrój elementu narożnikowego ramki z fig. 6 w widoku płaskim, fig. 9 - wykrój części plecowej ramki z fig. 6 z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, fig. 10 - wykrój wkładki do części plecowej ramki z fig. 6, w widoku płaskim, fig. 11 - trzecią odmianę ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 12 - element narożnikowy ramki z fig. 11 w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 13 - wykrój elementu narożnikowego ramki z fig. 11 w widoku płaskim, fig. 14 - wykrój części plecowej ramki z fig. 11 z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, fig. 15 - wykrój wkładki do części plecowej ramki z fig. 11, w widoku płaskim, fig. 16 - czwartą odmianę ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 17 - element narożnikowy ramki z fig. 16 w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 18 - wykrój elementu narożnikowego ramki z fig. 16 w widoku płaskim, fig. 19 - wykrój części plecowej ramki z fig. 16 z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, fig. 20 - wykrój wkładki do części plecowej ramki z fig. 16, w widoku płaskim, fig. 21 - piątą odmianę ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 22 - element narożnikowy ramki z fig. 21 w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 23 - wykrój elementu narożnikowego ramki z fig. 21 w widoku płaskim, fig. 24 - wykrój części plecowej ramki z fig. 21 z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, fig. 25 - wykrój wkładki do części plecowej ramki z fig. 21, w widoku płaskim, fig. 26 - szóstą odmianę ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 27 - element narożnikowy ramki z fig. 26 w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 28 - wykrój elementu narożnikowego ramki z fig. 26 w widoku płaskim, fig. 29 - wykrój części plecowej ramki z fig. 26 z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, fig. 30 - wykrój wkładki do części plecowej ramki z fig. 26, w widoku płaskim, fig. 31 - siódmą odmianę ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 32 - element narożnikowy ramki z fig. 31 w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 33 - wykrój elementu narożnikowego ramki z fig. 31 w widoku płaskim, fig. 34 - wykrój części plecowej ramki z fig. 31 z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, fig. 35 - wykrój wkładki do części plecowej ramki z fig. 31, w widoku płaskim, fig. 36 - ósmą odmianę ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 37 - element narożnikowy ramki z fig. 36 w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 38 - wykrój elementu narożnikowego ramki z fig. 36 w widoku płaskim, fig. 39 - wykrój części plecowej ramki z fig. 36 z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, fig. 40 - wykrój wkładki do części plecowej ramki z fig. 36, w widoku płaskim, fig. 41 - dziewiątą odmianę ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 42 - element narożnikowy ramki z fig. 41 w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 43 - wykrój elementu narożnikowego ramki z fig. 41 w widoku płaskim, fig. 44 - wykrój części plecowej ramki z fig. 41 z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, fig. 45 - wykrój wkładki do części plecowej ramki z fig. 41, w widoku płaskim, fig. 46 - dziesiątą odmianę ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, w widoku perspektywicznym, fig. 47 - element narożnikowy ramki z fig. 46 w stanie gotowym do osadzenia w ramce, w widoku perspektywicznym, fig. 48 - wykrój elementu narożnikowego ramki z fig. 46 w widoku płaskim, fig. 49 - wykrój części plecowej ramki z fig. 46 z zakładkami bocznymi, w widoku płaskim, zaś fig. 45 przedstawia wykrój wkładki do części plecowej ramki z fig. 46, w widoku płaskim.






Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ramki do prezentacji i ekspozycji płaskich wytworów, zwłaszcza fotografii, przejawiająca się w kształcie.


Każda z odmian ramek według wzoru przemysłowego ma cztery elementy narożnikowe, każdy w formie skrzydełka z dwiema parami krawędzi o zróżnicowanych zarysach, skierowanych w stronę geometrycznego środka ramki. Poszczególne elementy narożnikowe są osadzone w szczelinowych wycięciach wkładki utwardzonej przez zawinięte zakładki boczne części plecowej ramki. Te zawinięte zakładki boczne stanowią swoiste passe partout ramki i wyznaczają widoczne dla obserwatora pole płaskiego wytworu, w szczególności fotografii, umieszczonego w ramce. W poszczególnych odmianach ramek krawędzie elementów narożnikowych, skierowane w stronę geometrycznego środka ramki, mają zarysy łukowe, podwójnie łukowe, faliste, prostoliniowe ze szpicem, prostoliniowe z dziobkiem półokrągłym, łukowe ze szpicem, łukowe z dziobkiem półokrągłym.

Cechą istotną każdej z odmian ramki wzoru przemysłowego jest to, że elementy narożnikowe mają postać elementów przestrzennych, w formie przypominającej skrzydełka, a zatem nadających całej ramce formę przestrzenną, znacząco wyraźniejszą od zasadniczo płaskich, powszechnie znanych ramek.


### Ilustracja wzoru




**Fig. 6****Fig. 7****Fig. 8****Fig. 9****Fig. 10**




**Fig.11**




**Fig.12**








**Fig.13**




**Fig.14**




**Fig.15**


**Fig.16****Fig.18****Fig.17****Fig.19****Fig.20**




**Fig.21**




**Fig.22**








**Fig.23**




**Fig.24**




**Fig.25**


**Fig.26****Fig.27****Fig.28****Fig.29****Fig.30**




**Fig.31**




**Fig.32**








**Fig.33**




**Fig.34**




**Fig.35**


**Fig.36****Fig.37****Fig.38****Fig.39****Fig.40**




**Fig.41**




**Fig.43**








**Fig.42**



**Fig.44**



**Fig.45**

**Fig.46****Fig.47****Fig.48****Fig.49****Fig.50**