[19]中华人民共和国专利局

[51]Int.Cl[6]
B26B 9/00

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 97238004.3

[45]授权公告日 1998 年 6 月 24 日

[11] 授权公告号 CN 2284675Y

[22]申请日 97.4.16 [24]颁证日 98.4.2

[73]专利权人 王 大

地址 411100湖南省湘潭市人民路92号天河复印店

[72]设计人 王 大

[21]申请号 97238004.3

[74]专利代理机构 湘潭市专利事务所


代理人 成晓红

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图页数 1 页

[54]实用新型名称 不粘菜刀

[57]摘要

本实用新型涉及一种不粘菜刀，它由刀体、刀把组成，在刀体上位于刀刃一侧开有孔。它在现有菜刀上稍加改进，不增加制作成本、简单、实用，能有效地节省切菜操作时间，减轻劳动强度。



权 利 要 求 书

1.一种不粘菜刀,它包括刀体[1]、刀把[3],其特征在于:在刀体[1]上位于刀刃一侧开有孔[2]。

2.根据权利要求1所述不粘菜刀,其特征在于:孔[2]是圆孔或三角形孔或多边形孔。

3.根据权利要求1或2所述不粘菜刀,其特征在于:孔[2]是沿刀刃成一字形排列。

4.根据权利要求1所述不粘菜刀,其特征在于:在刀体[1]上刀背前端处有一段凸凹齿[5],在刀体[1]上有挂孔[4]。

说　　明　　书

不粘菜刀

本实用新型涉及一种不粘菜刀。

菜刀是日常生活中不可缺少的工具，使用中以切、砍为主，现有菜刀在实际使用中往往与食物粘连在一起，特别是切制肉食类，更容易与刀体粘连，每切制一段食物，就必须用手将食物从刀体上剥下来，令使用者在操作过程中增加劳动量，费时费力。市场上有一些不粘刀出售，它是在刀体表面上喷上一层砂，其效果不明显，同时容易生锈。

本实用新型的目的在于提供一种省力、省时的不粘菜刀。

本实用新型的目的是以下述方式实现的：一种不粘菜刀，包括刀体1、刀把3，在刀体1上位于刀刃一侧开有孔2。孔2是圆孔或三角形孔或多边形孔。孔2是沿刀刃成一字形排列。刀体1上刀背前端处有一段凸凹齿5，在刀体1上有挂孔4。

本实用新型是在现有菜刀上稍加改进，不增加制作成本，简单、实用，能有效地节省切菜操作时间，减轻劳动强度。

附图给出了本实用新型的一个实施例。

图1为本实用新型结构示意图。

下面参照附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1，不粘菜刀由刀体1、刀把3组成，在刀体1上开有圆孔2，圆孔2开于刀刃一侧，沿刀刃成一字形排列，其圆孔2的数量可按在刀刃的五分之三长度上开孔来确定，圆孔2还可以是三角形孔或其它多边形孔，排列方式也可以是有规律的或任意的。在刀背前端，加工有凸凹齿5，用于敲打坚硬食物，在刀体1上，开有挂孔4，用于吊挂菜刀。用本菜刀切食物时，由于刀体上开有孔2使食物与刀体之间贴合面积减少，吸附力减小，同时大气压力通过孔2作用于食物上，使食物迅速与刀体分离，(与摩托车刹车片上圆孔作用原理相同，使其刹车片与刹车盘迅速分离。)从而不粘在菜刀上，省时，省力。

说 明 书 附 图




图 1