



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202001914 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 05

(21) 申请号 201120098516. 6

(22) 申请日 2011. 04. 07

(73) 专利权人 白雯

地址 250200 山东省济南市章丘市唐王山路
章丘市第五中学

(72) 发明人 白雯

(74) 专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有
限公司 37105

代理人 王汝银

(51) Int. Cl.

F21S 2/00 (2006. 01)

F21V 23/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种多方位照明灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多方位照明灯,属于日常生活照明领域。它的结构包括灯体、灯泡和电源,其特征是,所述的灯体为六面体结构,所述灯体的上表面、左表面、右表面、前表面和后表面共五个面上各设有一个灯泡和一个开关串接组成的照明单元,五个面上的照明单元以并联方式连接在电源上。该灯五个面上分别设有灯泡和开关,方便定位光线,避免了使用手电筒还得用手定位光线的不方便。



1. 一种多方位照明灯,包括灯体、灯泡和电源,其特征是,所述的灯体为六面体结构,所述灯体的上表面、左表面、右表面、前表面和后表面共五个面上各设有一个灯泡和一个开关串接组成的照明单元,五个面上的照明单元以并联方式连接在电源上。

一种多方位照明灯

技术领域

[0001] 本实用新型属于日常生活照明领域，具体的说是一种多方位照明灯。

背景技术

[0002] 手电筒照明灯是我们日常生活中经常用到的工具。有时候，人们需要用手电筒照明来找东西或处理其他事情，需要用手拿着固定光线，很不方便，而且平时用的手电筒只能照明一个方向，用手拿着，光线也不稳定。

实用新型内容

[0003] 为了克服上述现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种多方位照明灯，以适应不同方向上的光照需要。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：一种多方位照明灯，包括灯体、灯泡和电源，其特征是，所述的灯体为六面体结构，所述灯体的上表面、左表面、右表面、前表面和后表面共五个面上各设有一个灯泡和一个开关串接组成的照明单元，五个面上的照明单元以并联方式连接在电源上。

[0005] 本实用新型的有益效果是：该种多方位照明灯，结构简单，使用方便。五个面上分别设有灯泡和开关，方便定位光线，以适应不同方向上的光照需要。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0007] 附图标记说明：1 灯体，2 灯泡，3 开关。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示，该种多方位照明灯，包括灯体 1、灯泡和电源。所述的灯体 1 为六面体结构，所述灯体 1 的上表面、左表面、右表面、前表面和后表面共五个面上各设有一个灯泡 2 和一个开关 3 串接组成的照明单元，一个开关分别控制一个灯泡；五个面上的照明单元以并联方式连接在电源上。所述的灯泡设置在灯体内的孔槽内，开关设置在灯体的表面上，电源设置在灯体内或者通过电源线引出。各照明单元可以单独使用，也可共同使用。




图 1