



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201829974 U

(45) 授权公告日 2011. 05. 11

(21) 申请号 201020547262. 7

(22) 申请日 2010. 09. 29

(73) 专利权人 李宜福

地址 116000 辽宁省大连市甘井子区凌工路
2 号 (大连理工大学)

(72) 发明人 李宜福

(51) Int. Cl.

H02J 7/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

手机充电器

(57) 摘要

一种手机充电器, 主要包括插头和手机连接线。插头为长方体结构, 插头侧面凹槽内设有拉板, 拉板边缘有竖直向上的挡板, 插头表面设有防滑胶垫。本实用新型具有结构合理、使用方便、自带手机放置处、节省空间、令生活更简约等优点。



1. 一种手机充电器,主要包括插头(1)和手机连接线,其特征在于:插头(1)为长方体结构,插头(1)侧面凹槽内设有拉板(2),拉板(2)边缘有竖直向上的挡板(3),插头表面设有防滑胶垫(4)。

手机充电器

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用品。

[0002] 背景技术 众所周知,充电器已经成为了我们日常生活中的必备物品。我们的手机随时需要充电,但是有时我们虽然携带了充电器,却没有合适的位置放手机。有时插座位置距离桌椅或架子等物品很远,甚至超出手机连接线的长度,手机无处放置。如果将手机放在地上又很容易被经过的人踩到或踢走,容易对手机造成损坏。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的是提供一种结构合理、使用方便、自带手机放置处的手机充电器。

[0004] 本实用新型解决技术问题是采用以下技术方案实现的:

[0005] 一种手机充电器,主要包括插头和手机连接线。插头为长方体结构,插头侧面凹槽内设有拉板,拉板边缘有竖直向上的挡板,插头表面设有防滑胶垫。

[0006] 使用时,将插头插在插座上,将手机连接线连接在手机上,然后将手机放置在插头表面的防滑胶垫上,如果插头的宽度不够放置手机,可以将拉板拉出适当的距离,利用挡板挡住手机防止掉落。这样手机就可以随意放置在手机充电器上,不会有无处放置的问题出现。

[0007] 与已有技术相比,本实用新型的有益效果为:结构合理、使用方便、自带手机放置处、节省空间、令生活更简约。

[0008] 附图说明 图1为本实用新型的立体结构简图。

[0009] 具体实施方式 在图1所示的本实用新型的立体结构简图中,插头1为长方体结构,插头侧面凹槽内设有拉板2,拉板边缘有竖直向上的挡板3,插头表面设有防滑胶垫4。




图 1