

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6405**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **2859**

(22) Data zgłoszenia: **02.04.2003**

(54)

Telefon komórkowy

(30) Pierwszeństwo:

02.10.2002 (DE) 40208345.8

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Brandis Michael, Nurnberg, (DE);
Hamann Matthis, Munchen, (DE)**

PL 6405

Nr Rp. 6405.....

Klasa 14-03.....

Telefon komórkowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest telefon komórkowy.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, telefon komórkowy według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie , układzie linii i doborze powierzchni kontrastujących ze sobą kolorem.

Wzór telefonu komórkowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1.1 przedstawia telefon komórkowy w widoku z przodu, fig. 1.2 - w widoku z tyłu; fig. 1.3- w widoku z góry; fig. 1.4 - w widoku z dołu; fig. 1.5- w widoku z prawej strony; fig. 1.6- w widoku z lewej strony; fig. 1.7- w widoku perspektywicznym.

Telefon komórkowy ma płaską obudowę o kształcie prostopadłościennym z wypukłą półkolistą powierzchnią górną i

wypukłą półkolistą powierzchnią dolną . Na jego przedniej powierzchni znajduje się zakrzywiony lekko do góry, szczelinowy otwór głośnika, pod którym jest umieszczona kołowa ramka, w której środku usytuowane jest pole wyświetlacza. Pod kołową ramką wzdłuż krzyżujących się ze sobą linii są umieszczone cztery podłużne przyciski funkcyjne mające zaokrąglone krótsze ścianki. Pod przyciskami funkcyjnymi znajduje się klawiatura o kołowym zarysie zewnętrznym. Klawiatura zawiera dwanaście przycisków.

Na bocznej powierzchni telefonu ,na jego obwodzie, znajduje się centralny pasek. Pasek ma jaśniejszą powierzchnię niż elementy powierzchniowe usytuowane nad nim i pod nim. Na pasku od spodu telefonu jest zaznaczony prostokątny element, a od góry- dwa elementy prostokątne , z których każdy ma zaokrąglony jeden krótszy bok. Natomiast na pozostałych bokach na pasku znajdują się poprzeczne wystające elementy.

Na tylnej powierzchni telefonu jest zaznaczony okrągły element, w który są wpisane dwie przecinające się linie. Na przecięciu tych linii znajduje się prostokątny element z lekkimi wgłębieniami na jego dłuższych ściankach. Nad i pod kołowym elementem są umieszczone poprzecznie prostokątne elementy o zaokrąglonych krótszych ściankach, przy czym górny element jest węższy i dłuższy od dolnego.

Na przedniej tylnej i bocznej powierzchni obudowy są zaznaczone podwójnymi liniami różne elementy tworzące części

telefonu o różnych kształtach. Linie te są liniami prostymi lub krzyżującymi się ze sobą lub okręgami. Niektóre z tych podwójnych linii łączą się ze sobą wzdłuż osi poziomych lub pionowych obudowy na jej obwodzie. Linie krzyżujące się ze sobą na przedniej i tylnej powierzchni obudowy są połączone ze sobą poprzecznymi obwodowymi liniami.

Cechami istotnymi telefonu komórkowego jest to, że telefon komórkowy ma płaską obudowę o kształcie prostopadłościennym z wypukłą półkolistą powierzchnią górną i wypukłą półkolistą powierzchnią dolną. Na jego przedniej powierzchni znajduje się zakrzywiony lekko do góry, szczelinowy otwór głośnika, pod którym jest umieszczona kołowa ramka, w której środku usytuowane jest pole wyświetlacza. Pod kołową ramką wzdłuż krzyżujących się ze sobą linii są umieszczone cztery podłużne przyciski funkcyjne mające zaokrąglone krótsze ścianki. Pod przyciskami funkcyjnymi znajduje się klawiatura o kołowym zarysie zewnętrznym. Klawiatura zawiera dwanaście przycisków. Na bocznej powierzchni telefonu, na jego obwodzie, znajduje się centralny pasek. Pasek ma jaśniejszą powierzchnię niż elementy powierzchniowe usytuowane nad nim i pod nim. Na pasku od spodu telefonu jest zaznaczony prostokątny element, a od góry- dwa elementy prostokątne, z których każdy ma zaokrąglony jeden krótszy bok. Natomiast na pozostałych bokach na pasku znajdują się poprzeczne wystające elementy. Na tylnej powierzchni telefonu jest zaznaczony okrągły element, w który są wpisane dwie przecinające się linie. Na przecięciu tych linii znajduje się prostokątny

element z lekkimi wgłębieniami na jego dłuższych ściankach. Nad i pod kołowym elementem są umieszczone poprzecznie prostokątne elementy o zaokrąglonych krótszych ściankach, przy czym górny element jest węższy i dłuższy od dolnego. Na przedniej tylnej i bocznej powierzchni obudowy są zaznaczone podwójnymi liniami różne elementy tworzące części telefonu o różnych kształtach. Linie te są liniami prostymi lub krzyżującymi się ze sobą lub okręgami. Niektóre z tych podwójnych linii łączą się ze sobą wzdłuż osi poziomych lub pionowych obudowy na jej obwodzie. Linie krzyżujące się ze sobą na przedniej i tylnej powierzchni obudowy są połączone ze sobą poprzecznymi obwodowymi liniami, jak to uwidoczniło na załączonym rysunku, fig. 1.1 - fig. 1.7.




Fig. 1.1




Fig. 1.2




Fig. 1.3




Fig. 1.4




Fig. 1.5




Fig. 1.6




Fig. 1.7