

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10587**

(21) Numer zgłoszenia: **9181**

(22) Data zgłoszenia: **30.01.2006**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(54)

Bilonownica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2006 WUP 11/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Beyger Krzysztof, Piaseczno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Beyger Krzysztof, Piaseczno, (PL)

PL 10587

Nr Rp. 10587...

Klasa 20-02...

Bilonownica

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bilonownica, przeznaczona do umieszczania na niej pieniędzy podczas dokonywanych zakupów w różnorodnych punktach sprzedaży, wykorzystywana również do prezentacji materiału reklamowego umiejscowionego na części czołowej tego urządzenia.

Znane i stosowane bilonownice są różnorodnie ukształtowane, charakteryzuje je odmienny od przedmiotowej bilonownicy wygląd zewnętrzny.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa, oryginalna postać bilonownicy, przejawiająca się w jej ukształtowaniu i estetycznym wyglądzie zewnętrznym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym rysunku, na którym:

- fig. 1 przedstawia bilonownicę w widoku perspektywicznym,
- fig. 2 przedstawia bilonownicę w widoku z dołu
- fig. 3 przedstawia bilonownicę w widoku z góry,
- fig. 4 przedstawia bilonownicę w widoku z boku,
- fig. 5 przedstawia bilonownicę w widoku z przodu.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony również na załączonej fotografii, która przedstawia bilonownicę w widoku perspektywicznym z góry, z umieszczoną wewnątrz ulotką reklamową.

Widoczna na fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5 oraz na fotografii bilonownica, składa się z części zewnętrznej 1 i z części wewnętrznej 2. Część zewnętrzna 1 bilonownicy ma w widoku z góry kształt figury geometrycznej o zarysie prostokąta, którego krótsze boki mają kształt łuku koła, natomiast część wewnętrzna 2 bilonownicy ma w widoku z góry kształt prostokątny. Część zewnętrzna 1 bilonownicy posiada w części środkowej łukowate zagłębienie. W łukowatym zagłębieniu części zewnętrznej 1 bilonownicy jest umieszczona część wewnętrzna 2 bilonownicy, ograniczona po bokach dwoma powierzchniami części zewnętrznej 1 bilonownicy mającymi w widoku z góry kształt czworoboków o zróżnicowanym polu powierzchni, przy czym dłuższe boki obu czworoboków, znajdujące się od strony zewnętrznej bilonownicy są łukami koła. Część wewnętrzna 2 bilonownicy ma w widoku z boku kształt łukowaty. Przednia i tylna powierzchnia części wewnętrznej 2 bilonownicy wystaje poza obręb części zewnętrznej 1 bilonownicy. Widoczna z góry powierzchnia czołowa części wewnętrznej 2 bilonownicy jest wyposażona w ulotkę reklamową. Część zewnętrzna 1 bilonownicy jest wyposażona od spodu w krótkie nóżki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Bilonownica składa się z części zewnętrznej 1 i z części wewnętrznej 2.
2. Część zewnętrzna 1 bilonownicy ma w widoku z góry kształt figury geometrycznej o zarysie prostokąta, którego krótsze boki mają kształt łuku koła.
3. Część wewnętrzna 2 bilonownicy ma w widoku z góry kształt prostokątny.
4. Część zewnętrzna 1 bilonownicy posiada w części środkowej łukowate zagłębienie.
5. W łukowatym zagłębieniu części zewnętrznej 1 bilonownicy jest umieszczona część wewnętrzna 2 bilonownicy.
6. Część wewnętrzna 2 bilonownicy jest ograniczona po bokach dwoma powierzchniami części zewnętrznej 1 bilonownicy mającymi w widoku z góry kształt czworoboków o zróżnicowanym polu powierzchni, przy czym dłuższe boki obu czworoboków, znajdujące się od strony zewnętrznej bilonownicy są łukami koła.
7. Część wewnętrzna 2 bilonownicy ma w widoku z boku kształt łukowaty.
8. Przednia i tylna powierzchnia części wewnętrznej 2 bilonownicy wystaje poza obręb części zewnętrznej 1 bilonownicy.
9. Widoczna z góry powierzchnia czołowa części wewnętrznej 2 bilonownicy jest wyposażona w ulotkę reklamową.
10. Część zewnętrzna 1 bilonownicy jest wyposażona od spodu w krótkie nóżki.

Krzysztof Beyger

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Anna Rowińska



Krzysztof Beyger

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

Krzysztof Beyger

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Rowińska