



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202286338 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120447271. 3

(22) 申请日 2011. 11. 02

(73) 专利权人 周国宏

地址 410007 湖南省长沙市雨花区湘府东路
二段 517 号 B 栋 1614 室

(72) 发明人 周国宏

(51) Int. Cl.

A41C 3/10(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种保健美胸罩杯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种保健美胸罩杯。本实用新型的目的在于提供一种女性保健美胸罩杯。本实用新型的特征在于：它包括外布层、海绵层和内布层，海绵层位于外布层和内布层之间，海绵层上，设有凹槽、透气孔和导氧槽，内布层紧贴该凹槽和导氧槽，而导氧槽与凹槽及透气孔连通。本实用新型主要用作女性内衣（乳罩）的罩杯。



1. 一种保健美胸罩杯,其特征在于:它包括外布层(1)、海绵层(2)和内布层(3),海绵层(2)位于外布层(1)和内布层(3)之间,海绵层(2)上,设有凹槽(4)、透气孔(5)和导氧槽(6),内布层(3)紧贴该凹槽和导氧槽,而导氧槽(6)与凹槽(4)及透气孔(5)连通。

一种保健美胸罩杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种罩杯,尤其涉及一种保健美胸罩杯。

背景技术

[0002] 女性内衣,又称文胸或乳罩,罩杯是内衣穿着后戴在女性两个乳房上面类似杯形的物件。目前市场上销售的女性内衣,其罩杯存在如下缺点:1. 违背人体器官气、氧、血循环的原理,附着点集中在乳房顶部,使女性乳房器官长期受挤压,致使乳房器官不透气、增氧不足、排毒不畅、血液循环障碍。2. 塑形、美胸只治标不治本,长期使用会导致乳房萎缩、乳腺发炎、乳晕变黑、乳房细胞无弹性,甚至使乳房器官产生病变。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种保健美胸罩杯,以克服上述弊端,使女性乳房器官正常生长、发育。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:一种保健美胸罩杯,其特征在于:它包括外布层 1、海绵层 2 和内布层 3,海绵层 2 位于外布层 1 和内布层 3 之间,海绵层 2 上,设有凹槽 4、透气孔 5 和导氧槽 6,内布层 3 紧贴该凹槽和导氧槽,而导氧槽 6 与凹槽 4 及透气孔 5 连通。

[0005] 本实用新型的有益效果是:1. 由于在罩杯的内布层上设有与女式乳头相对应的凹槽,从而在女性内衣穿戴后,留足了乳头、乳晕的活动空间,改变附着点,使乳头、乳晕不受挤压,乳房皮肤、细胞不折叠,保持毛细孔、末梢神经、毛细血管畅通,使乳房器官气氧血正常循环,有害物质及时排出,从而达到女性乳房保健美胸、预防乳房器官疾病的作用。2. 通过对女性内衣罩杯海绵层上凹槽、透气孔、导氧槽的设计,形成气氧循环的结构,改善乳房器官正常生长发育环境,保持营养和氧分的充足,从而达到女性乳房细胞有弹性,不萎缩,皮肤不褶皱,永保女性健美特征,从根本上达到美胸的作用。

附图说明

[0006] 附图是本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中:1- 外布层,2- 海绵层,3- 内布层,4- 凹槽,5- 透气孔,6——导氧槽,7——乳房。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型及其具体实施方式作进一步详细说明。

[0009] 参见附图,本实用新型的特征在于:它包括外布层 1、海绵层 2 和内布层 3,海绵层 2 位于外布层 1 和内布层 3 之间,海绵层 2 上,设有凹槽 4、透气孔 5 和导氧槽 6,内布层 3 紧贴该凹槽和导氧槽,而导氧槽 6 与凹槽 4 及透气孔 5 连通。

[0010] 1. 按照女性乳房器官的物理形状设计,在内衣(文胸)罩杯顶部采取压缩加热定

型工艺,使海绵(乳胶棉)内衬按照乳头、乳晕形状定型,使乳头、乳晕有充分的空间;

[0011] 2. 改变罩杯附着点,让乳头、乳晕不受挤压;

[0012] 3. 在乳头、乳晕与内衣罩杯的接触范围、留足不少于 3mm 深的凹槽并与导氧槽和罩杯顶部透气孔相连,解决乳房细胞及时补氧的问题;

[0013] 4. 在内衣(文胸)罩杯顶部不少于 6cm 的范围设立若干个直径 2mm 的透气孔解决新鲜空气和氧气循环的问题。

[0014] 女性内衣罩杯有两个,本实用新型附图只示出一个,因另一个的结构与此完全相同。

