



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204888779 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 23

(21) 申请号 201520467286. 4

(22) 申请日 2015. 07. 02

(73) 专利权人 际华三五一二皮革服装有限公司

地址 730046 甘肃省兰州市北滨河东路 398 号

(72) 发明人 杨发军 丁曼 吉春元

(74) 专利代理机构 甘肃省知识产权事务中心
62100

代理人 刘继春

(51) Int. Cl.

A41D 13/00(2006. 01)

A41D 27/18(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图7页

(54) 实用新型名称

多功能带帽胆面结合的连体服

(57) 摘要

本实用新型涉及一种特种工装,具体说是一种多功能带帽胆面结合的连体服。包括面层连体服、绗棉内胆连体服与帽子,面层连体服与绗棉内胆连体服通过结合拉链以可拆卸方式相连接,面层连体服后领处与帽子通过连接拉链以可拆卸方式相连接;帽子帽口安装有抽拉式帽口松紧调节扣,面层连体服膝部上方设有挂接裤袢。面层连体服衣领为充绒领,充绒领前面两侧固设有尼龙粘扣绒面扣,尼龙粘扣绒面扣上面设有外侧开口的覆盖装饰片,与衣领邻近帽子下部左右两侧设有尼龙粘扣勾面扣,尼龙粘扣勾面扣与尼龙粘扣绒面扣粘接将帽子前端和充绒领前面固定连接。它是一种集保暖、防护、美观于一体的多功连体服,其功能完善,能够充分满足穿着人员的要求。



1. 一种多功能带帽胆面结合的连体服,其特征在于:连体服包括面层连体服(1)、绗棉内胆连体服(2)与帽子,面层连体服(1)与绗棉内胆连体服(2)通过结合拉链(201)以可拆卸方式相连接,面层连体服(1)后领处与帽子通过连接拉链以可拆卸方式相连接;帽子帽口安装有抽拉式帽口松紧调节扣(103),面层连体服(1)膝部上方设有挂接裤袢(106)。

2. 如权利要求1所述的一种多功能带帽胆面结合的连体服,其特征在于:面层连体服前门襟里面两侧与绗棉内胆连体服外面两侧设有结合拉链(201),结合拉链(201)将面层连体服(1)与绗棉内胆连体服(2)结合为一体。

3. 如权利要求1所述的一种多功能带帽胆面结合的连体服,其特征在于:面层连体服(1)衣领为充绒领,充绒领前面两侧固设有尼龙粘扣绒面扣(101),尼龙粘扣绒面扣(101)上面设有外侧开口的覆盖装饰片(109),与衣领邻近帽子下部左右两侧设有尼龙粘扣勾面扣(102),尼龙粘扣勾面扣(102)与尼龙粘扣绒面扣(101)粘接将帽子前端和充绒领前面固定连接。

4. 如权利要求1、2或3所述的一种多功能带帽胆面结合的连体服,其特征在于:面层连体服(1)中腰部位安装有活动式松紧腰带(3),活动式松紧腰带(3)的两端安装有塑料插扣(301)。

5. 如权利要求4所述的一种多功能带帽胆面结合的连体服,其特征在于:面层连体服(1)的袖口处设有袖口尼龙粘扣调节袢(104)、脚口处设有脚口尼龙粘扣调节袢(105);膝盖部位设有弧形曲面余量区(107)。

6. 如权利要求5所述的一种多功能带帽胆面结合的连体服,其特征在于:面层连体服(1)前身、后身与衣袖均设有反光警示条(108)。

多功能带帽胆面结合的连接服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种特种工装,具体说是一种多功能带帽胆面结合的连接服。

背景技术

[0002] 连接服是针对需要特殊防护的工作人员而特制的服装,被广泛应用在特殊的工作环境和性质中。连接服的设计对其款式、材料、制作工艺和实用性要求较高,除了具备特殊的防护功能外,还要具备美观简洁干练等风格特点。目前的连接服,主要有适用于冬季使用的兼具有保暖功能的棉连接服和其它季节使用的普通连接服。但是,有些野外工作环境,春秋季节的天气变化大,一天内温度差异大,早晚需要穿棉衣,中午则不需要穿棉衣;所以,需要提供一种能够适应气候温度变化的连接服。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种保暖、防护、美观于一体的多功能带帽胆面结合的连接服。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采取的技术方案如下:一种多功能带帽胆面结合的连接服,其特征在于:连接服包括面层连接服、绗棉内胆连接服与帽子,面层连接服与绗棉内胆连接服通过结合拉链以可拆卸方式相连接,面层连接服后领处与帽子通过连接拉链以可拆卸方式相连接;帽子帽口安装有抽拉式帽口松紧调节扣,面层连接服膝部上方设有挂接裤袂。

[0005] 本实用新型是所提供的特种工装是一种集保暖、防护、美观于一体的多功能连接服,其功能完善,能够充分满足穿着人员的要求。本实用新型由于面层连接服与绗棉内胆连接服通过结合拉链以可拆卸方式相连接,温度差异大的工作环境下便于调节,天冷时安装绗棉内胆连接服,天热时则可拆卸绗棉内胆连接服;同样,由于面层连接服后领处与帽子通过连接拉链以可拆卸方式相连接;可以根据使用环境安装或拆卸帽子;由于帽子帽口安装有抽拉式帽口松紧调节扣,帽口处的松紧可以随意调节大小,防止风从帽口灌入;由于面层连接服膝部上方设有挂接裤袂,可在特殊工作环境中用以悬挂物体以便腾出双手进行其他操作。

[0006] 本实用新型的面层连接服衣领为充绒领,充绒领前面两侧固设有尼龙粘扣绒面扣,尼龙粘扣绒面扣上面设有外侧开口的覆盖装饰片,与衣领邻近帽子下部左右两侧设有尼龙粘扣勾面扣,尼龙粘扣勾面扣与尼龙粘扣绒面扣粘接将帽子前端和充绒领前面固定连接。

[0007] 由于面层连接服衣领采用充绒领,领里填充的絮料使衣领可与颈部完全贴合,有效抵挡寒风冷气;充绒领前端的尼龙粘扣绒面扣,可与帽上的尼龙粘扣勾面扣粘合在一起,将头部完全保护,充绒领前端的尼龙粘扣绒面扣隐藏在覆盖装饰片下,不仅美观整洁,还能防止其粘接其它物件。

附图说明

[0008] 图 1 是安装帽子的本实用新型主视图，

[0009] 图 2 是图 1 的后视图，

[0010] 图 3 是拆卸帽子的本实用新型主视图，

[0011] 图 4 是图 3 后视图，

[0012] 图 5 是绗棉内胆连体服主视图，

[0013] 图 6 是本实用新型帽领结合的结构示意图，

[0014] 图 7 是本实用新型结构示意图。

[0015] 图中：1—面层连体服本体，101—尼龙粘扣绒面扣，102—尼龙粘扣勾面扣，103—抽拉式帽口松紧调节扣，104—袖口尼龙粘扣调节袢，105—脚口尼龙粘扣调节袢，106—挂接裤袢，107—弧形曲面余量区，108—反光条，109—覆盖装饰片，2—绗棉内胆连体服，201—结合拉链，3—活动式松紧腰带，301—塑料插扣。

具体实施方式

[0016] 如图 7 所示：一种多功能带帽胆面结合的连体服，其特征在于：连体服包括面层连体服 1、绗棉内胆连体服 2 与帽子，面层连体服 1 与绗棉内胆连体服 2 通过结合拉链 201 以可拆卸方式相连接，面层连体服 1 后领处与帽子通过连接拉链以可拆卸方式相连接；参见图 2 与图 4，帽子帽口安装有抽拉式帽口松紧调节扣 103，面层连体服 1 膝部上方设有挂接裤袢 106。

[0017] 帽子帽口安装的抽拉式帽口松紧调节扣 103，可以随意调节帽口处松紧大小，防止风从帽口灌入；面层连体服 1 膝部上方设有的挂接裤袢 106，可在特殊工作环境中用以悬挂物体以便腾出双手进行其他操作。

[0018] 参见图 5 与图 7：面层连体服前门襟里面两侧与绗棉内胆连体服外面两侧设有结合拉链 201，结合拉链 201 将面层连体服 1 与绗棉内胆连体服 2 结合为一体。

[0019] 参见图 1、图 3 与图 7：面层连体服 1 衣领为充绒领，充绒领前面两侧固设有尼龙粘扣绒面扣 101，尼龙粘扣绒面扣 101 上面设有外侧开口的覆盖装饰片 109，与衣领邻近帽子下部左右两侧设有尼龙粘扣勾面扣 102，尼龙粘扣勾面扣 102 与尼龙粘扣绒面扣 101 粘接将帽子前端和充绒领前面固定连接。图 6 所示是尼龙粘扣勾面扣 102 与尼龙粘扣绒面扣 101 粘接在一起的帽领样式。充绒领领里填充的絮料使衣领可与颈部完全贴合，有效抵挡寒风冷气；充绒领前端的尼龙粘扣绒面扣与帽子上的尼龙粘扣勾面扣粘合在一起，将头部完全保护，尼龙粘扣绒面扣隐藏在覆盖装饰片下，美观整洁，防止其粘接其它物件。

[0020] 参见图 1、图 3 与图 7：作为本实用新型的完善，面层连体服 1 中腰部位安装有活动式松紧腰带 3，活动式松紧腰带 3 的两端安装有塑料插扣 301；带有弹力的活动式松紧腰带拉伸度好，使用时简单方便，穿着人员扣合塑料插扣、将松紧腰带收紧腰部使服装更服帖，使连体服能适用于胖瘦不同体型的人穿着使用。

[0021] 如图 7 所示：作为本实用新型的进一步完善，面层连体服 1 的袖口处设有袖口尼龙粘扣调节袢 104、脚口处设有脚口尼龙粘扣调节袢 105；膝盖部位设有弧形曲面余量区 107。袖口和脚口处设有的尼龙粘扣调节袢，可随意调节袖口和脚口大小；膝盖部位设有的弧形曲面余量区，增加了活动余量和舒适度。

[0022] 如图 2、图 4 和图 7 所示 :作为本实用新型的更进一步完善,面层连体服 1 前身、后身与衣袖均设有反光警示条 108 ;反光条可以在夜间反射周围的光线,起到一定的警示作用。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7