

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10313**

(21) Numer zgłoszenia: **9140**

(22) Data zgłoszenia: **23.01.2006**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.09.2006 WUP 09/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„CLASSEN - POL” S.A., Zwonowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cylc Piotr, Rybnik, (PL)

PL 10313

Nr Rp. 10313

Klasa 25-02

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 – przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których element dekoracyjny, wykonany ze szkła, składa się z siedmiu kwadratów, ukośnie rozmieszczonych;

fig. 2 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których element dekoracyjny, wykonany ze szkła, składa się z czterech kwadratów, ukośnie rozmieszczonych ;

fig. 3 - przedstawia drzwi o gładkiej powierzchni, w których element dekoracyjny, wykonany ze szkła, składa się z trzech kwadratów, ukośnie rozmieszczonych;

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym jest układ figur geometrycznych, składający się z siedmiu kwadratów, przy czym po trzy z tych kwadratów umieszczone są ukośnie i naprzemianległe w górnej i dolnej części powierzchni drzwi, a pomiędzy nimi umieszczony jest ukośnie jeden kwadrat, natomiast elementy te wykonane są ze szkła, drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

2 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym jest układ figur geometrycznych, składający się z czterech kwadratów, przy czym trzy kwadraty umieszczone są ukośnie w górnej części powierzchni drzwi, a pod nimi umieszczony jest ukośnie czwarty kwadrat, natomiast elementy te wykonane są szkła, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę;

3 - drzwi o gładkiej powierzchni, w których elementem dekoracyjnym jest układ figur geometrycznych, składający się z trzech kwadratów, umieszczonych ukośnie w górnej części powierzchni drzwi, natomiast elementy te wykonane są szkła, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że drzwi o gładkiej powierzchni posiadają element dekoracyjny w kształcie układu figur geometrycznych, składającego się siedmiu kwadratów, przy czym po trzy z tych kwadratów umieszczone są ukośnie i naprzemianlegle w górnej i dolnej części powierzchni drzwi, a pomiędzy nimi umieszczony jest ukośnie jeden kwadrat, albo układu czterech kwadratów, przy czym trzy kwadraty umieszczone są ukośnie w górnej części powierzchni drzwi, a pod nimi umieszczony jest ukośnie czwarty kwadrat, albo trzech kwadratów, umieszczonych ukośnie w górnej części powierzchni drzwi, natomiast te elementy dekoracyjne wykonane są szkła, a drzwi zaopatrzone są także w zamek i klamkę.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Myśko
Recepcja Patentowa wpis nr 2039



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3