(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103026942 A
(43)申请公布日 2013.04.10

(21)申请号 201110298284.3

(22)申请日 2011.09.29

(71)申请人 溧阳市欣力工具有限公司
地址 213374 江苏省常州市溧阳市南渡镇大溪集镇新湖路 19 号

(72)发明人 赵国栋

(74)专利代理机构 南京天翼专利代理有限责任公司 32112
代理人 朱戈胜

(51)Int.Cl.
A01G 23/12(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)发明名称

双刃口割胶刀

(57)摘要

一种双刃口割胶刀，包括手柄、第一刀头和第二刀头，刀头是“L”形；“L”形刀头的一边作为刀头尾部与手柄连接，“L”形刀头的另一边作为刀头首部；所述刀头首部为扁平形状，在刀头首部的上下两缘设有第一刃口和第二刃口。本技术方案的有益效果是，本技术方案的有益效果是，本技术方案有两个刃口，方便操作。



CN 103026942 A

1. 一种双刃口割胶刀，包括手柄和刀头，其特征是刀头是“L”形；“L”形刀头的一边作为刀头尾部与手柄连接，“L”形刀头的另一边作为刀头首部；所述刀头首部为扁平形状，在刀头首部的上下两缘设有第一刃口和第二刃口。

2. 根据权利要求 1 所述的双刃口割胶刀，其特征是所述刀头首部的不与刀头尾部连接一侧设有垂直于第一刃口和第二刃口的折弯。

双刃口割胶刀

技术领域

[0001] 本技术方案涉及农用工具领域，且特别是一种双刃口割胶刀。

背景技术

[0002] 现有技术中，割胶刀一般长度为 30cm，木制刀柄，用于划开胶树树皮。靠刃部进行切割。在实践中，对于胶树树皮的具体情况，采用的手法包括自下而上和自上而下。由于现有割胶刀的功能限制，需要带一组刀具或者用一把刀，操作者站在椅子或梯子上操作，很不方便。

发明内容

[0003] 本技术方案的目的在于提供一种方便使用的割胶刀，具体技术方案如下：

一种双刃口割胶刀，包括手柄和刀头，刀头是“L”形；“L”形刀头的一边作为刀头尾部与手柄连接，“L”形刀头的另一边作为刀头首部；所述刀头首部为扁平形状，在刀头首部的上下两缘设有第一刃口和第二刃口。

[0004] 所述刀头首部的不与刀头尾部连接一侧设有垂直于第一刃口和第二刃口的折弯。

[0005] 本技术方案的有益效果是，本技术方案有两个刃口，方便操作。

附图说明

[0006] 图 1 是本技术方案的结构示意图。

[0007] 图 2 是折弯处结构示意图；

图中，手柄 1、刀头尾部 2、刀头首部 3、第一刀刃口 4、第二刃口 5、折弯 6。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图与具体实施方式对本技术方案进一步说明：

一种双刃口割胶刀，包括手柄和刀头，刀头是“L”形；“L”形刀头的一边作为刀头尾部与手柄连接，“L”形刀头的另一边作为刀头首部；所述刀头首部为扁平形状，在刀头首部的上下两缘设有第一刃口和第二刃口。所述刀头首部的不与刀头尾部连接一侧设有垂直于第一刃口和第二刃口的折弯。也便于操作。




图 1



图 2