



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212220877 U

(45) 授权公告日 2020.12.25

(21) 申请号 202020688147.5

(22) 申请日 2020.04.29

(73) 专利权人 徐初泽

地址 334000 江西省上饶市余干县玉亭镇
建陶厂

(72) 发明人 徐初泽 徐东川 徐崑棋

(74) 专利代理机构 北京市东方至睿知识产权代
理事务所(特殊普通合伙)
11485

代理人 霍金虎

(51) Int.Cl.

B65D 23/00 (2006.01)

A47G 19/14 (2006.01)

A47G 19/23 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多功能组合茶壶

(57) 摘要

本实用新型公开了一种多功能组合茶壶,包括茶壶,所述茶壶上端表面设置有茶壶口,所述茶壶口内壁设置有第一凹槽,所述第一凹槽内部扣接有茶漏,所述茶漏底部放置有茶杯,所述茶漏上端外侧表面固定连接第一凸边,所述第一凸边扣接在第一凹槽内部,所述茶漏上端扣接有茶叶罐,所述茶叶罐下端面固定连接第三凸边,所述第三凸边扣接在茶漏上端内壁,所述茶叶罐上端面设置有茶叶罐口,所述茶叶罐口内壁设置有第二凹槽,所述茶叶罐口上端扣接有茶壶盖,所述茶壶盖下端面设置有第二凸边,本实用新型通过将茶壶、茶叶罐、茶壶盖、茶杯和茶漏组合在一起,使其结构简单,装配容易,体积小,重量轻,使用方便、造型美观,干净卫生、保温。



1. 一种多功能组合茶壶,包括茶壶(1),其特征在于:所述茶壶(1)上端表面设置有茶壶口(14),所述茶壶口(14)内壁设置有第一凹槽(5),所述第一凹槽(5)内部扣接有茶漏(3),所述茶漏(3)底部放置有茶杯(2),所述茶漏(3)上端外侧表面固定连接有第一凸边(7),所述第一凸边(7)扣接在第一凹槽(5)内部,所述茶漏(3)上端扣接有茶叶罐(6),所述茶叶罐(6)下端面固定连接有第三凸边(13),所述第三凸边(13)扣接在茶漏(3)上端内壁,所述茶叶罐(6)上端面设置有茶叶罐口(10),所述茶叶罐口(10)内壁设置有第二凹槽(9),所述茶叶罐口(10)上端扣接有茶壶盖(11),所述茶壶盖(11)下端面设置有第二凸边(12),所述第二凸边(12)扣接在第二凹槽(9)内部。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能组合茶壶,其特征在于:所述茶壶(1)一侧连通有壶嘴(4),所述茶壶(1)另一侧固定连接有壶把手(8)。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能组合茶壶,其特征在于:所述茶杯(2)具体数量设置有若干组且相互依次叠加放置。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能组合茶壶,其特征在于:所述茶壶盖(11)下端面的第二凸边(12)与茶漏(3)口部内檐凹槽相吻合。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能组合茶壶,其特征在于:所述茶壶(1)下端面固定连接防滑垫。

一种多功能组合茶壶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及茶具技术领域,具体为一种多功能组合茶壶。

背景技术

[0002] 茶具按其狭义的范围是指茶杯、茶壶、茶碗、茶盏、茶碟、茶盘等饮茶用具。我国的茶具,种类繁多,造型优美,除实用价值外,也有颇高的艺术价值,因而驰名中外,为历代茶爱好者青睐。由于制作材料和产地不同而分为陶土茶具、瓷器茶具、漆器茶具、玻璃茶具、金属茶具和竹木茶具等几大类,现代人所说的茶具。主要指茶壶、茶杯、茶勺等这类饮茶器,对许多人来说,茶与咖啡不只是简单的解渴饮料,它更是生活中一个美丽的衔接。注重居室生活品位的人们,对各种茶具的收藏也是另一种装点空间的方法。

[0003] 但是,目前茶壶、茶杯和茶叶罐都是单独购买使用,不能将其整合在一起配套使用。为此,我们提出一种多功能组合茶壶。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种多功能组合茶壶,以解决上述背景技术中提出目前茶壶、茶杯和茶叶罐都是单独购买使用,不能将其整合在一起配套使用的问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多功能组合茶壶,包括茶壶,所述茶壶上端表面设置有茶壶口,所述茶壶口内壁设置有第一凹槽,所述第一凹槽内部扣接有茶漏,所述茶漏底部放置有茶杯,所述茶漏上端外侧表面固定连接有第一凸边,所述第一凸边扣接在第一凹槽内部,所述茶漏上端扣接有茶叶罐,所述茶叶罐下端面固定连接第三凸边,所述第三凸边扣接在茶漏上端内壁,所述茶叶罐上端面设置有茶叶罐口,所述茶叶罐口内壁设置有第二凹槽,所述茶叶罐口上端扣接有茶壶盖,所述茶壶盖下端面设置第二凸边,所述第二凸边扣接在第二凹槽内部。

[0006] 优选的,所述茶壶一侧连通有壶嘴,所述茶壶另一侧固定连接有壶把手。

[0007] 优选的,所述茶杯具体数量设置有若干组且相互依次叠加放置。

[0008] 优选的,所述茶壶盖下端面的第二凸边与茶漏口部内檐凹槽相吻合。

[0009] 优选的,所述茶壶下端面固定连接防滑垫。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0011] 本实用新型通过将茶壶、茶叶罐、茶壶盖、茶杯和茶漏组合在一起,茶漏与茶壶紧密相扣,茶壶盖与茶叶罐紧密相扣,在泡茶时将茶叶倒入茶漏中然后将茶壶盖盖合在茶漏上,使得茶壶盖下端面的第二凸边卡接在茶漏上端面的内侧壁上,可以防止热气外出,而泡好茶后,将茶漏取出再将茶壶盖盖合在茶壶上,使得茶壶盖下端面的第二凸边卡接在茶壶1上端面的茶壶口内壁中,而茶壶盖外檐凸边卡在第一凹槽中,可以使茶水保温持久,而在不使用,将茶杯放入茶漏中,使其更加干净卫生,茶叶罐紧紧扣在茶漏上面,摆放位置更方便茶叶的拿取,而且茶壶盖可以扣在茶叶罐、茶漏和茶壶上使其结构简单,装配容易,体积小,重量轻,使用方便、造型美观,干净卫生、保温。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型茶叶罐结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型茶壶结构示意图。

[0015] 图中：1、茶壶；2、茶杯；3、茶漏；4、壶嘴；5、第一凹槽；6、茶叶罐；7、第一凸边；8、壶把手；9、第二凹槽；10、茶叶罐口；11、茶壶盖；12、第二凸边；13、第三凸边；14、茶壶口。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种多功能组合茶壶，包括茶壶1，所述茶壶1上端表面设置有茶壶口14，所述茶壶口14内壁设置有第一凹槽5，所述第一凹槽5内部扣接有茶漏3，所述茶漏3底部放置有茶杯2，所述茶漏3上端外侧表面固定连接有第一凸边7，所述第一凸边7扣接在第一凹槽5内部，所述茶漏3上端扣接有茶叶罐6，所述茶叶罐6下端面固定连接有第三凸边13，所述第三凸边13扣接在茶漏3上端内壁，所述茶叶罐6上端面设置有茶叶罐口10，所述茶叶罐口10内壁设置有第二凹槽9，所述茶叶罐口10上端扣接有茶壶盖11，所述茶壶盖11下端面设置有第二凸边12，所述第二凸边12扣接在第二凹槽9内部。

[0020] 进一步的，所述茶壶1一侧连通有壶嘴4，所述茶壶1另一侧固定连接有壶把手8，壶嘴4可以使得茶壶1中的茶水由壶嘴4倒出，而壶把手8便于对茶壶1进行提拿。

[0021] 进一步的，所述茶杯2具体数量设置有若干组且相互依次叠加放置，提高了使用效果而且便于对茶杯2进行存放。

[0022] 进一步的，所述茶壶盖11下端面的第二凸边12与茶漏3口部内檐凹槽相吻合，使得茶壶在泡茶时，茶壶盖11可以很好的防止茶壶1中的热气外出。

[0023] 进一步的，所述茶壶1下端面固定连接有防滑垫，使得茶壶1放置在桌面更加稳固，提高了茶壶的1的防滑效果。

[0024] 具体的，使用时，通过将茶壶1、茶叶罐6、茶壶盖11、茶杯2和茶漏3组合在一起，而且在实际的生产使用过程中茶壶1、茶叶罐6、茶壶盖11、茶杯2和茶漏3均可以设置成方形结构，茶漏3与茶壶1紧密相扣，茶壶盖11与茶叶罐6紧密相扣，在泡茶时首先将茶漏3中的茶杯

2取出,然后将茶叶倒入茶漏3中最后将茶壶盖11盖合在茶漏3上,使得茶壶盖11下端面的第二凸边12卡接在茶漏3上端面的内侧壁上,从而很好的可以防止热气外出,而泡好茶后,将茶漏3取出再将茶壶盖11盖合在茶壶1上,使得茶壶盖11下端面的第二凸边12卡接在茶壶1上端面的茶壶口14内壁中,而茶壶盖11外檐凸边卡在第一凹槽5中,从而可以使茶水保温持久,而在不使用时,将茶杯2放入茶漏3中,使其更加干净卫生,茶叶罐6紧紧扣在茶漏3上面,摆放位置更能方便茶叶的拿取,而且茶壶盖11可以扣在茶叶罐6、茶漏3和茶壶1上,使其结构简单,装配容易,体积小,重量轻,使用方便、造型美观,干净卫生、保温。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3