

(19) 中华人民共和国国家知识产权局



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105311612 A

(43) 申请公布日 2016. 02. 10

(21) 申请号 201510910168. 0

(22) 申请日 2015. 12. 10

(71) 申请人 丁立

地址 274300 山东省菏泽市单县向阳路中段
文化中心博物馆

(72) 发明人 丁立

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所

37218

代理人 张贵宾

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 21/02(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗肌痉挛的中药

(57) 摘要

本发明公开了中医药技术领域,特别涉及一种治疗肌痉挛的中药。该治疗肌痉挛的中药包括以下原料:制川乌,制草乌,伸筋草,鸡血藤,艾叶,透骨草,麻黄,桂枝,生姜,海桐皮,红花,丹参,益母草,红轮千里光,猪殃殃,牛膝,九子不离母,菝葜,木通,牛蒡子,威灵仙,甘草。本发明采用的药材相辅相成,根据中医理论组方,按照一定的重量配比配制而成对于治疗截瘫、偏瘫所引起的肌痉挛有显著的疗效,具有清热利湿、活血化瘀、益气通络、解毒消肿、安神之功效,而且其安全可靠,疗效显著,效果好,安全,无副作用,生产成本低。

1. 一种治疗肌痉挛的中药,其特征在于 :包括以下重量配比的原料 :制川乌 10-20 份 ,制草乌 10-20 份, 伸筋草 25-35 份, 鸡血藤 5-18 份, 艾叶 25-35 份, 透骨草 25-33 份, 麻黄 10-20 份, 桂枝 10-20 份, 生姜 55-65 份, 海桐皮 10-20 份, 红花 2-6 份, 丹参 5-15 份, 益母草 10-20 份, 红轮千里光 3-15 份, 猪殃殃 5-15 份, 牛膝 5-10 份, 九子不离母 5-15 份, 蕺薢 5-15 份, 木通 5-15 份, 牛蒡子 3-10 份, 威灵仙 5-10 份, 甘草 5-20 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗肌痉挛的中药,其特征在于 :包括以下重量配比的原料 :制川乌 15 份 ,制草乌 15 份, 伸筋草 30 份, 鸡血藤 15 份, 艾叶 30 份, 透骨草 30 份, 麻黄 15 份, 桂枝 15 份, 生姜 60 份, 海桐皮 15 份, 红花 3 份, 丹参 9 份, 益母草 15 份, 红轮千里光 10 份, 猪殃殃 10 份, 牛膝 8 份, 九子不离母 12 份, 蕺薢 12 份, 木通 12 份, 牛蒡子 8 份, 威灵仙 8 份, 甘草 10 份。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的治疗肌痉挛的中药,其特征在于 :所述中药为汤剂。

一种治疗肌痉挛的中药

[0001] (一) 技术领域

本发明涉及中医药技术领域,特别涉及一种治疗肌痉挛的中药。

[0002] (二) 背景技术

痉挛是指肌肉突然做不随意挛缩,俗称抽筋,会令患者突感剧痛,肌肉动作不协调。一些截瘫或是偏瘫的患者随着肌张力的提高,表现为肌痉挛明显,腱反射活跃或亢进,病理反射阳性。由于痉挛的出现或加重,限制肢体随意运动,出现异常运动模式,严重影响运动功能及日常生活,甚至导致肢体痉挛畸形。目前,针对截瘫或偏瘫所引起的肌痉挛一般采用西药并配合按摩、理疗、针灸等方式帮助患者恢复,但是西医对患者身体负担较大,治标却难以治本。

[0003] (三) 发明内容

本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种治疗肌痉挛的中药。

[0004] 本发明是通过如下技术方案实现的:

一种治疗肌痉挛的中药,其特征在于:包括以下重量配比的原料:制川乌 10-20 份,制草乌 10-20 份,伸筋草 25-35 份,鸡血藤 5-18 份,艾叶 25-35 份,透骨草 25-33 份,麻黄 10-20 份,桂枝 10-20 份,生姜 55-65 份,海桐皮 10-20 份,红花 2-6 份,丹参 5-15 份,益母草 10-20 份,红轮千里光 3-15 份,猪殃殃 5-15 份,牛膝 5-10 份,九子不离母 5-15 份,菝葜 5-15 份,木通 5-15 份,牛蒡子 3-10 份,威灵仙 5-10 份,甘草 5-20 份。

[0005] 进一步,包括以下重量配比的原料:制川乌 15 份,制草乌 15 份,伸筋草 30 份,鸡血藤 15 份,艾叶 30 份,透骨草 30 份,麻黄 15 份,桂枝 15 份,生姜 60 份,海桐皮 15 份,红花 3 份,丹参 9 份,益母草 15 份,红轮千里光 10 份,猪殃殃 10 份,牛膝 8 份,九子不离母 12 份,菝葜 12 份,木通 12 份,牛蒡子 8 份,威灵仙 8 份,甘草 10 份。

[0006] 其中,所述中药为汤剂,将上述重量组份中药洗净除杂,按常规中药制剂方法制成汤剂。

[0007] 以下是本发明原料的功效:

川乌:性味:辛、苦,热,大毒;功能主治:祛风除湿,温经,散寒止痛;主治风寒湿痹,肢体麻木,半身不遂,头风头痛,心腹冷痛,寒疝作痛,跌打淤痛,阴疽肿毒,并可用于麻醉止痛。

[0008] 草乌:性味:辛、苦,热,大毒;功能主治:祛风除湿,温经散寒,消肿止痛;主治风寒湿痹,关节疼痛,头风头痛,中风不遂,心腹冷痛,寒疝作痛,跌打损伤,瘀血肿痛,阴疽肿毒,并可用于麻醉止痛。

[0009] 伸筋草:功能主治:祛风除湿,舒筋活血,止咳,解毒。主治风寒湿痹,关节酸痛,皮肤麻木,四肢软弱,黄疸,咳嗽,跌打损伤,疮疡,疮疹。

[0010] 鸡血藤:功能主治:活血舒筋,养血调经。主治风湿痹痛,手足麻木,肢体瘫痪,月经不调,经行不畅,痛经,经闭,白细胞减少症。治疗风湿所致的腰膝关节疼痛、风湿痹痛、肢体麻木。

[0011] 艾叶:功能主治:温经止血,安胎,逐寒湿,理气血。主治衄血,下血,崩漏,月经不

调,通经,带下,胎动不安,心腹冷痛,泄泻久痢。

[0012] 透骨草 :功能主治 :祛风除湿,舒筋活血,散瘀消肿,解毒止痛 ;主治风湿痹病,筋骨挛缩,寒湿脚气,腰部扭伤,瘫痪,闭经,阴囊湿疹,疮疖肿毒。

[0013] 麻黄 :功能主治 :发汗解表,宣肺平喘,利水消肿 ;治风寒表实证,咳嗽气喘,风水,小便不利 ;风湿痹痛,肌肤不仁,风疹瘙痒,阴疽痰核。

[0014] 桂枝 :功能主治 :发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸,奔豚。

[0015] 生姜 :功能主治 :散寒解表,降逆止呕,化痰止咳,解诸毒 ;主治风寒感冒,恶寒发热,头痛鼻塞,呕吐,反胃,痰饮喘咳,泄泻,鱼蟹、菌蕈等食物中毒。

[0016] 海桐皮 :功能主治 :祛风除湿,利水和中,活血解毒 ;主治风湿关节痛,腰腿酸痛,肾虚水肿,消渴,胃脘痛,跌打损伤,骨折,吐血,衄血,疟疾,漆疮,骨髓炎,深部脓疡。

[0017] 红花 :功能主治 :活血通经,祛瘀止痛 ;主治血瘀经闭,痛经,产后瘀阻腹痛,胸痹心痛,癥瘕积聚,跌打损伤,关节疼痛,中风偏瘫,斑疹。

[0018] 丹参 :功能主治 :活血祛瘀,调经止痛,除烦安神,凉血消痈 ;主治妇女月经不调,痛经,经闭,产后瘀滞腹痛,心腹疼痛,癥瘕积聚,热瘀肿痛,跌打损伤,热人营血,烦躁不安,心烦失眠,痈疮肿毒。

[0019] 益母草 :功能主治 :活血调经,利尿消肿,清热解毒。主月经不调,经闭,胎漏难产,胞衣不下,产后血晕,瘀血腹痛,跌打损伤,小便不利,水肿,痈肿疮疡。

[0020] 红轮千里光 :功能主治 :《全国中草药汇编》:“全草清热解毒,主治疗毒痈肿,花活血调经”。

[0021] 猪殃殃 :功能主治 :清热解毒,利尿消肿 ;感冒,牙龈出血,急、慢性阑尾炎,泌尿系感染,水肿,痛经,崩漏,白带,癌症,白血病 ;外用治乳腺炎初起,痈疖肿毒,跌打损伤。

[0022] 牛膝 :功能主治 :补肝肾,强筋骨,活血通经,引血(火)下行,利尿通淋 ;主治腰膝酸痛,下肢痿软,血滞经闭,痛经,产后血瘀腹痛,癥瘕,胞衣不下,热淋,血淋,跌打损伤,痈肿恶疮,咽喉肿痛。

[0023] 九子不离母 :功能主治 :祛风利湿,通络止痛,清热解毒 ;主治风湿痹痛,拘挛麻木,胃气痛,湿热黄疸,白浊,淋痛,白带,跌打伤痛,湿疮肿毒,风疹,湿疹,毒蛇咬伤。

[0024] 菊蓼 :功能主治 :祛风利湿,解毒消肿 ;用于风湿关节痛,跌打损伤,胃肠炎,痢疾,消化不良,癌症,烫伤 ;《南京民间药草》载 :“化痰止咳 ;浸酒服,可治筋骨麻木”。

[0025] 木通 :功能主治 :清热利尿,活血通脉 ;主治小便短赤,淋浊,水肿,胸中烦热,咽喉疼痛,口舌生疮,风湿痹痛,乳汁不通,经闭,痛经。

[0026] 牛蒡子 :功能主治 :风热感冒、温病初起,咳嗽,咽喉肿痛,麻疹不透,风疹瘙痒,痈肿疮毒,便秘。

[0027] 威灵仙 :功能主治 :祛风除湿,通络止痛 ;主治风湿痹病,肢体麻木,筋脉拘挛,屈伸不利,脚气肿痛,疟疾,骨鲠咽喉。

[0028] 甘草 :功能主治 :和中缓急,润肺,解毒,调和诸药。炙用治脾胃虚弱,倦怠食少,腹痛便溏,四肢挛急疼痛,心悸,眩晕,肺痿咳嗽,生用治咽喉肿痛,痈疮肿痛,小儿胎毒,及药物、食物中毒。

[0029] 本发明的有益效果是 :本发明采用的药材相辅相成,根据中医理论组方,按照一定

的重量配比配制而成对于治疗截瘫、偏瘫所引起的肌痉挛有显著的疗效,具有清热利湿、活血化瘀、益气通络、解毒消肿、安神之功效,而且其安全可靠,疗效显著,效果好,安全,无副作用,生产成本低。

[0030] (四) 具体实施方式

实施例 1 :

制川乌 10g ,制草乌 10g, 伸筋草 25g, 鸡血藤 5g, 艾叶 25g, 透骨草 25g, 麻黄 10g, 桂枝 10g, 生姜 55g, 海桐皮 10g, 红花 2g, 丹参 5g, 益母草 10g, 红轮千里光 3g, 猪殃殃 5g, 牛膝 5g, 九子不离母 5g, 荸荠 5g, 木通 5g, 牛蒡子 3g, 威灵仙 5g, 甘草 5g。

[0031] 将上述重量组份中药洗净除杂,加水提取 2-3 次,每次加水量相当于药材总重量的 6-12 倍,每次提取时间为 1-3 小时,合并提取液,滤过,外洗,每日 1 次,每次 1000ml,10 天为一疗程。

[0032] 实施例 2 :

制川乌 20g ,制草乌 20g, 伸筋草 35g, 鸡血藤 18g, 艾叶 35g, 透骨草 33g, 麻黄 20g, 桂枝 20g, 生姜 65g, 海桐皮 20g, 红花 6g, 丹参 15g, 益母草 20g, 红轮千里光 15g, 猪殃殃 15g, 牛膝 10g, 九子不离母 15g, 荸荠 15g, 木通 15g, 牛蒡子 10g, 威灵仙 10g, 甘草 20g。

[0033] 将上述重量组份中药洗净除杂,加水提取 2-3 次,每次加水量相当于药材总重量的 6-12 倍,每次提取时间为 1-3 小时,合并提取液,滤过,外洗,每日 1 次,每次 1000ml,10 天为一疗程。

[0034] 实施例 3 :

制川乌 15g ,制草乌 15g, 伸筋草 30g, 鸡血藤 15g, 艾叶 30g, 透骨草 30g, 麻黄 15g, 桂枝 15g, 生姜 60g, 海桐皮 15g, 红花 3g, 丹参 9g, 益母草 15g, 红轮千里光 10g, 猪殃殃 10g, 牛膝 8g, 九子不离母 12g, 荸荠 12g, 木通 12g, 牛蒡子 8g, 威灵仙 8g, 甘草 10g。

[0035] 将上述重量组份中药洗净除杂,加水提取 2-3 次,每次加水量相当于药材总重量的 6-12 倍,每次提取时间为 1-3 小时,合并提取液,滤过,外洗,每日 1 次,每次 1000ml,10 天为一疗程。