

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26316**

(21) Numer zgłoszenia: **28460**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(22) Data zgłoszenia: **12.03.2020**

(54)

Stopka meblowa narożna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
21.09.2020 WUP 14/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARIAN GROBLEWSKI, Krynica Morska, (PL),
MARIAN DZIUBA, Marzęcino, (PL)**

PL 26316

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stopka meblowa narożna wytłaczana z tworzywa sztucznego, znajdująca zastosowanie jako element wyposażenia mebli.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie, nadana mu przez cechy linii i materiał z którego jest wykonana.



Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunkach w których fig. 1 – przedstawia widok stopki meblowej narożnej w rysunku perspektywnym od strony górnej i fig. 2 – widok stopki meblowej od strony dolnej.

Stopka meblowa narożna przedstawiona w wyżej podanym materiale ilustracyjnym w widoku od strony górnej ma kształt wanienki zbliżony do dużej litery „L” odwróconej podstawą w lewą stronę. W stopce wyodrębnia się następujące charakterystyczne elementy: podstawę zbliżoną kształtem do dużej litery „L”, dwa boki zewnętrzne i dwa boki wewnętrzne usytuowane prostopadle do podstawy oraz dwa boki usytuowane skośnie do podstawy, przy czym połączenia boków prostopadłych do podstawy z bokami skośnymi do podstawy zaopatrzone są w małe wycinki płaszczyzn zbliżone kształtem do trapezów równoramiennych, ponadto stopka posiada widoczne od strony dolnej gniazda do wkrętów, a przedłużeniem gniazd są tulejki znajdujące się we wnętrzu stopki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stopka meblowa wykonana z tworzywa sztucznego w widoku od strony górnej ma kształt wanienki zbliżony do dużej litery „L” odwróconej podstawą w lewą stronę. W stopce wyodrębnia się następujące charakterystyczne elementy: podstawę zbliżoną kształtem do dużej litery „L”, dwa boki zewnętrzne i dwa boki wewnętrzne usytuowane prostopadle do podstawy oraz dwa boki usytuowane skośnie do podstawy, przy czym połączenia boków prostopadłych do podstawy z bokami skośnymi do podstawy zaopatrzone są w małe wycinki płaszczyzn zbliżone kształtem do trapezów równoramiennych, ponadto stopka posiada widoczne od strony dolnej gniazda do wkrętów, a przedłużeniem gniazd są tulejki znajdujące się we wnętrzu stopki, jak pokazano na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Ilustracja wzoru

*Fig. 1**Fig. 2*