

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3588**

(51) Klasyfikacja:
06-01

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **1116**

(22) Data zgłoszenia: **06.05.2002**

(54)

Sofa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Heimowski Marcin, Rumia, (PL);
Heimowski Czesław, Rumia, (PL)

PL 3588

Rp 3588
06-01

MARCIN HEIMOWSKI , CZESŁAW HEIMOWSKI
RUMIA , POLSKA

Twórcy wzoru przemysłowego : Marcin Heimowski , Czesław Heimowski

S O F A

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia : 06.05.2002 -

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa .

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego ukształtowaniu oraz zdobieniach .

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany został na załączonej ilustracji , przedstawiającej na fig. 1 sofę w widoku czołowo - bocznym .

Odmianę sofy według wzoru przemysłowego pokazano na załączonej ilustracji , na której fig. 2 przedstawia fotel .

Sofa według wzoru przemysłowego posiada siedzisko wsparte na cokole , oparcie tylne wsparte na ścianie tylnej , oraz oparcia boczne

Cokół siedziska ma postać wydłużonej płyty z łukowym podcięciem krawędzi dolnej. Siedzisko ułożone na cokole przedzielone jest na dwie równe części, przy czym wysokość siedziska jest nieznacznie mniejsza od wysokości cokołu.

W części środkowej cokołu znajduje się pionowa ozdobna linia przeszywania.

Oparcie tylne sofy wsparte na ścianie tylnej stanowią dwie jednakowej wielkości poduszki o kształcie prostokątnym z lekko zaokrąglonymi narożnikami.

Oparcia boczne sofy według wzoru przemysłowego mają postać grubych płyt wyprofilowanych na planie prostokąta, przy czym ich linie boczne są proste i ustawione w pionie.

Oparcia boczne wyprofilowane są od góry w postaci łagodnych łuków wznoszących się lekko ku górze do zaokrąglonego narożnika po strony frontowej, zaś ścięte są od tyłu pionową linią boczną krawędzi tylnej. Od dołu płyty oparcia bocznych mają łukowe podcięcia. Łuki krzywizn krawędzi górnych i podcięć dolnych są niejednakowe.

Grubość płyt oparcia bocznych jest mniejsza od grubości siedziska.

Płaszczyzny frontowe oraz płaszczyzny wierzchnie oparcia bocznych są lekko wyoblone, przy czym krawędzie ich spływu posiadają ozdobne narożnikowe przeszywania, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 1, oraz na załączonej kolorowej ilustracji fig. 1.


Odmianę sofy przedstawionej na załączonych rysunkach i kolorowej ilustracji na fig. 1 stanowi fotel, w którym siedzisko oraz oparcie tylne stanowią pojedyncze prostokątne poduszki, jak pokazano na załączonych rysunkach fig. 2.

Marcin Heimowski, Czesław Heimowski

BIURO PATENTOWE „ART”
Jacek Kwapisz
80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 26A
tel. 554 51 64 fax 554 57 59
tel. gam 0 603 790 008
NIP 584 040 23 06

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

 Jacek Kwapisz




fig. 1




fig. 2

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jacek Kwapiś



fig. 1

fig. 2

Marcin Heimowski, Czesław Heimowski

Pełnomocnik :

RZECZNIK PATENTOWY

mgr Jacek Kwapisz

BIURO PATENTOWE „ART”
Jacek Kwapisz
 80-299 Gdańsk, ul. Barniewicka 26A
 tel. 554 51 64 fax 554 57 59
 tel. gsm 0 603 790 008
 NIP 584 040 23 06