

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720113915.9

[51] Int. Cl.

B26B 11/00 (2006.01)

B26B 9/00 (2006.01)

B26B 9/02 (2006.01)

B25G 1/10 (2006.01)

A47J 17/02 (2006.01)

[45] 授权公告日 2008 年 10 月 1 日

[11] 授权公告号 CN 201124419Y

[22] 申请日 2007.9.3

[21] 申请号 200720113915.9

[73] 专利权人 胡著杭

地址 321307 浙江省永康市古山镇经纬路 73 号

[72] 发明人 胡著杭


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

多用水果刀

[57] 摘要

本实用新型涉及一种多用水果刀，包括，刀体、内柄和外套柄；刀体上端为刀背、刀体下端为刀刃口，其特征在于；所述的内柄一端设有刀体，在刀体上设有高低落差的纹路，在刀体上设有磁钢，在刀体的刀背上固接刨刀体，刨刀体下端设有刨皮刀口，在刨刀体上端设有刮齿；所述的内柄另一端设有小于外套柄内径的小刀体，在小刀体上设有 V 形刀口。 本实用新型集各种厨房用具于一身、且结构简单、制造成本低，适于厨房作业使用。



1, 一种多用水果刀, 包括, 刀体、内柄和外套柄; 刀体上端为刀背、刀体下端为刀刃口, 其特征在于; 所述的内柄一端设有刀体, 在刀体上设有高低落差的纹路, 在刀体上设有磁钢, 在刀体的刀背上固接刨刀体, 刨刀体下端设有刨皮刀口, 在刨刀体上端设有刮齿; 所述的内柄另一端设有小于外套柄内径的小刀体, 在小刀体上设有V形刀口。

多用水果刀

技术领域：

本实用新型涉及一种多用水果刀。

背景技术：

目前，在厨房水果刀技术领域，水果刀的使用比较单一，水果刀要结合各种厨房厨具来完成厨房作业，比如：给瓜果刨皮用刨皮刀，祛疤用祛疤刀，刮鱼鳞用鱼鳞刀，大大浪费各种厨具来回取放作业时间。再者，由于各种厨具分体制造单独使用，使材料浪费和增加制造成本。

发明内容：

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种功能多种多样且制造成本低的多用水果刀。

为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种多用水果刀，包括，刀体、内柄和外套柄；刀体上端为刀背、刀体下端为刀刃口，在所述的内柄一端设有刀体，在刀体上设有高低落差的纹路，在刀体上设有磁钢，在刀体的刀背上固接刨刀体，刨刀体下端设有刨皮刀口，在刨刀体上端设有刮齿；所述的内柄另一端设有小于外套柄内径的小刀体，在小刀体上设有V形刀口。

由于在刀柄一端刀体上设置刨刀体，刨刀体下端设有刨皮刀口、在刨刀体刀背设置刮齿，使刀体具有刨皮、刮鱼鳞功能。在刀体上设有高低落差纹路，外界空气进入刀体表面产生压力，使所切食物不粘刀体表面；在刀柄的另一端小刀体上设置了V形刀口，使小刀体具有祛疤功能。各个功能可单独或相互协作完成厨房作业，提高厨房作业时间，且节约材料降低制造成本。

附图说明：

图 1；是本实用新型多用水果刀的结构示意图。

具体实施方式：

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明；

如图 1 所示，本实用新型的多用水果刀，包括，刀体 1、内柄 2 和外套柄 12；刀体 1 上端为刀背、刀体 1 下端为刀刃口 4，内柄 2 的另一端设有螺接外套柄 12 的螺纹 8，外套柄 12 内设有阴螺纹 16，在所述的内柄 2 一端设有刀体 1，在刀体 1 上设有高低落差的纹路 20，在刀体 1 上设有磁钢 7，在刀体 1 的刀背上固接刨刀体 17，刨刀体 17 下端设有刨皮刀口 3，在刨刀体 17 上端设有刮齿 6；所述的内柄 2 另一端设有小于外套柄内径的小刀体 18，在小刀体 18 上设有V形刀口 13。




图1