(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202681484 U
(45)授权公告日 2013.01.23

(21)申请号 201220421167.1

(22)申请日 2012.08.24

(73)专利权人 吴艺豪
地址 310018 浙江省杭州市江干区下沙高教东区学正街 18 号

(72)发明人 吴艺豪

(51)Int.Cl.
A47G 21/10(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种筷子

(57)摘要

本实用新型公开了一种筷子，它由上筷杆、硬弹簧、下筷杆组成，其特征在于硬弹簧上方连接上筷杆，硬弹簧下方连接下筷杆，使用时，通过拉直硬弹簧，可用于夹菜吃饭，通过把硬弹簧折弯，可将本实用新型悬挂放置，其有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。



CN 202681484 U

1. 一种筷子，由上筷杆（1）、硬弹簧（2）、下筷杆（3）组成，其特征在于硬弹簧（2）上方连接上筷杆（1），硬弹簧（2）下方连接下筷杆（3）。

一种筷子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种筷子，尤其涉及一种留有硬弹簧的筷子，属于筷子技术领域。

背景技术

[0002] 目前，公知技术的筷子都是垂直的，不能转弯，这在使用中存在不灵活、不方便的弊端，在本实用新型未作出之前，无留有硬弹簧的筷子的使用，检索专利文献，无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无留有硬弹簧的筷子的不足，本实用新型的目的是为了提供一种留有硬弹簧的筷子，该筷子通过拉直硬弹簧，可用于夹菜吃饭，通过把硬弹簧折弯，可将本实用新型悬挂放置。

[0004] 为了达到本实用新型的目的，本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是：由上筷杆、硬弹簧、下筷杆组成，其特征在于硬弹簧上方连接上筷杆，硬弹簧下方连接下筷杆，使用时，通过拉直硬弹簧，可用于夹菜吃饭，通过把硬弹簧折弯，可将本实用新型悬挂放置。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单，成本低廉，实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的示意图。

[0008] 图 1 中 1. 上筷杆，2. 硬弹簧，3. 下筷杆。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由上筷杆 1、硬弹簧 2、下筷杆 3 组成，其特征在于硬弹簧 2 上方连接上筷杆 1，硬弹簧 2 下方连接下筷杆 3，使用时，通过拉直硬弹簧 2，可用于夹菜吃饭，通过把硬弹簧 2 折弯，可将本实用新型悬挂放置。




图 1