

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.736**

(51) Klasyfikacja:  
**19-02**

(21) Numer zgłoszenia: **18786**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.1999**

(54)

**Zasobnik taśmy**

(30) Pierwszeństwo:

**07.04.1999 (CH)**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Ray Technology Group B.V., Drunen, (NL)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**29.11.2002 WUP 11/2002**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**van den Berg Jos A.P.W., Lith, (NL)**

**PL Rp.736**

19-02

Rp 736

T-48706/GR

Ray Technology Group B.V.

Drunen, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego : Jos A.P.W. van den Berg

Zasobnik taśmy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 6 października 1999

Pierwszeństwo : 7 kwietnia 1999 (Szwajcaria)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zasobnik taśmy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zasobnika taśmy, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia prawą część zasobnika taśmy w widoku perspektywicznym z góry i od strony wnętrza, fig.2- lewą część zasobnika w widoku perspektywicznym z góry i od strony wnętrza, fig.3- zasobnik w widoku perspektywicznym z góry i z lewej strony, fig.4- zasobnik w widoku perspektywicznym z góry i z prawej strony, fig.5- zasobnik w widoku z dołu, fig.6- zasobnik w widoku z boku, fig.7- zasobnik w widoku od przodu, fig.8- zasobnik w widoku z dru-

giego boku, fig.9- zasobnik w widoku z tyłu, a fig.10-zasobnik w widoku z góry.

Zasobnik taśmy według wzoru, obejmujący część lewą i część prawą, charakteryzuje się tym, że obie części łącznie mają kształt bryły, która w widoku z boku ma zarys części owalu, a na jej ścianie górnej znajduje się wklęsnięcie położone bliżej strony przedniej, zaś ściana przednia przebiega skośnie. We wnętrzu części prawej zasobnika znajdują się: od strony przedniej walcowy występ, a od strony tylnej większy występ mający kształt bryły o podstawie owalnej, przy czym na powierzchni zewnętrznej bocznej ściany części prawej zasobnika usytuowane jest wklęsnięcie o zarysie paraboli. We wnętrzu części lewej zasobnika znajdują się: od strony przedniej walcowy występ oraz walcowa nakładka położona nad walcowym występem oraz od strony tylnej większy występ mający kształt bryły o podstawie owalnej. Na powierzchni zewnętrznej bocznej ściany części lewej zasobnika usytuowane jest wklęsnięcie o zarysie paraboli. Ponadto krawędź ściany górnej obu części zasobnika jest ząbkowana.

#### Zastrzeżenia ochronne

Zasobnik taśmy, obejmujący część lewą i część prawą, znamieny tym, że obie części łącznie mają kształt bryły, która w widoku z boku ma zarys części owalu, a na jej ścianie górnej znajduje się wklęsnięcie położone bliżej strony przedniej, zaś ściana przednia przebiega skośnie, przy czym we wnętrzu części prawej zasobnika znajdują się: od strony przedniej walcowy występ, a od strony tylnej większy występ mający kształt bryły o podstawie owalnej, przy czym na po-

wierzchni zewnętrznej bocznej ściany części prawej zasobnika usytuowane jest wklęsnięcie o zarysie paraboli, zaś we wnętrzu części lewej zasobnika znajdują się: od strony przedniej walcowy występ oraz walcowa nakładka położona nad walcowym występem oraz od strony tylnej większy występ mający kształt bryły o podstawie owalnej, przy czym na powierzchni zewnętrznej bocznej ściany części lewej zasobnika usytuowane jest wklęsnięcie o zarysie paraboli, a ponadto krawędź ściany górnej obu części zasobnika jest ząbkowana, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1 do 10.

Ray Technology Group B.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy






FIG. 1




FIG. 3




FIG. 2




FIG. 4

Ray Technology Group B.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy




FIG. 5




FIG. 6



FIG. 7




FIG. 8



FIG. 9




FIG. 10

Ray Technology Group B.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy