(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202489661 U
(45)授权公告日 2012.10.17

(21)申请号 201220096275.6

(22)申请日 2012.03.15

(73)专利权人 邹国华
地址 412223 湖南省株洲市醴陵市板杉乡耿境村大屋组 4 号

(72)发明人 邹国华

(74)专利代理机构 上海硕力知识产权代理事务所 31251
代理人 王法男

(51)Int.Cl.
A47G 19/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种多层菜碟

(57)摘要

本实用新型公开了一种多层菜碟，一种多层菜碟，包括至少两个菜碟，菜碟与菜碟之间通过连接件连接，连接件设置在菜碟的中间位置，所述菜碟的尺寸相同，整体形状呈筒形；或者菜碟的尺寸从底部到顶部逐渐减小，整体形状呈锥形。使用时可根据需要叠加菜碟，具有组装方便，使用灵活等特点。



CN 202489661 U

1. 一种多层菜碟，其特征在于，包括至少两个菜碟，菜碟与菜碟之间通过连接件连接，连接件设置在菜碟的中间位置。

2. 根据权利要求 1 所述一种多层菜碟，其特征在于，所述菜碟的尺寸相同，整体形状呈筒形；或者菜碟的尺寸从底部到顶部逐渐减小，整体形状呈锥形。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述一种多层菜碟，其特征在于，在菜碟一面的中间位置开有连接件槽，将连接件与菜碟另一面作为一个整体成型，所述连接件安装在所述连接件槽内；或者在所述菜碟两面的中间位置均开有连接件槽，所述连接件安装在所述连接件槽内；或者将所有菜碟与所有连接件作为一个整体成型。

4. 根据权利要求 3 所述一种多层菜碟，其特征在于，所述菜碟和所述连接件均采用密胺材料制成。

一种多层菜碟

技术领域

[0001] 本实用新型属于涉及一种餐具，具体涉及一种多层菜碟。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高，在吃的方面越来越讲究，食品、菜肴的种类也是越来越多，在宴席上，光供应的冷碟小菜少则六七种，多则十几种。随着菜品的增加，所需的盛菜用碗碟也随着增加，桌上碗碟也不断增加，摆放、收拾等都不方便，也影响美观；再如在一些重要的如婚宴、寿宴等宴会场合，往往会有食物雕刻成的精美艺术品上桌给宴会增色，但是由于碗碟的高度有限，很难将这些艺术品以最佳高度呈现，以致宴会失色不少。为了弥补这些不足，有人想办法对碗碟进行改进，如专利号为 ZL99241070.3 的中国专利就公开了一种多层菜碟，该多层菜碟由 2 个以上菜碟和撑杆组成的多层菜碟，在菜碟的 4 个边上通过撑杆把菜碟与菜碟连成上、下结构；撑杆又是由多个小节杆组成，每个小节杆是一端大逐渐变小至另一端，上一个小节杆可以伸入下一个小节杆内，一小节杆的顶与上一小节杆底之间为螺纹连接，从而通过利用立体空间，减少饭桌或厨房的占用面积。但是这种多层碗碟结构较为复杂，组装过程繁琐、困难，且其有四根支撑杆，不便于厨师将食物摆放造型，也不便于食客取食。

[0003] 因此有必要对现有技术进行改进。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中存在的问题，本实用新型提供一种多层菜碟，通过连接件将菜碟在竖直方向上叠放，节约菜碟在桌上占用的面积，也使得食物摆放更加美观、大气。

[0005] 本实用新型为解决技术问题采用的技术方案是：一种多层菜碟，包括至少两个菜碟，菜碟与菜碟之间通过连接件连接，连接件设置在菜碟的中间位置。

[0006] 进一步地，所述菜碟的尺寸相同，整体形状呈筒形；或者菜碟的尺寸从底部到顶部逐渐减小，整体形状呈锥形。

[0007] 进一步地，在菜碟一面的中间位置开有连接件槽，将连接件与菜碟另一面作为一个整体成型，所述连接件安装在所述连接件槽内；或者在所述菜碟两面的中间位置均开有连接件槽，所述连接件安装在所述连接件槽内；或者将所有菜碟与所有连接件作为一个整体成型。

[0008] 进一步地，所述菜碟和所述连接件均采用密胺材料制成。

[0009] 本实用新型的优点在于：1、直接在菜碟中间位置开一个连接槽，使得菜碟组合过程简单、方便；2、连接槽开在菜碟中间位置，既不影响美观，也不会影响取食；3、可以根据宴会需要随意组装菜碟，使用灵活；4、使用密胺材料在制作菜碟和连接件，不易摔坏，清洗、收拾简单省事；5、菜碟高度可随意调节，便于展示食材雕刻的艺术品。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型一种实施例所述多层菜碟的结构示意图；

[0011] 图 2 是本实用新型另一种实施例所述多层菜碟的结构示意图；

[0012] 图中，1 为菜碟碟身，2 为连接件。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和具体实施例来进一步阐述本实用新型。

[0014] 以三个菜碟、菜碟与菜碟之间设置一个连接件为例，如图 1 所示，一种多层菜碟，包括至少三个菜碟，菜碟与菜碟之间通过连接件连接，连接件设置在菜碟的中间位置。

[0015] 实施例 1

[0016] 如图 1 所示，该多层菜碟包括三个菜碟 1，菜碟与菜碟之间通过连接件 2 连接，在此实施例中，所有碟子的尺寸都一样，整个多层菜碟呈筒形形状。

[0017] 实施例 2

[0018] 如图 2 所示，该多层菜碟包括三个菜碟 1，菜碟与菜碟之间通过连接件 2 连接，在此实施例中，碟子的尺寸从底部到顶部逐渐减小，整体形状呈锥形。

[0019] 进一步地，所述菜碟和所述连接件之间的连接关系，是在菜碟一面的中间位置开有连接件槽，将菜碟另一面与连接件作为一个整体成型，所述连接件安装在所述连接件槽内；或者在所述菜碟两面的中间位置均开有连接件槽，所述连接件安装在所述连接件槽内；或者将所有菜碟与所有连接件作为一个整体成型。可通过上述任意一种方式连接菜碟与连接件，并可根据宴会需要随意改变菜碟的数量，使用灵活

[0020] 进一步地，所述菜碟和所述连接件均采用密胺材料制成，不易打破，使用寿命长。

[0021] 本实用新型实际应用时，菜肴添加在各菜碟内，可有效节约桌面上的空间；在最顶层菜碟内可以防止食材雕刻的艺术品，显得大气，有档次。

[0022] 上述实施例仅供进一步说明本实用新型，并不对其进行任何限制，本实用新型的保护范围视其权利要求书而定。




图 1




图 2