



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 218571925 U

(45) 授权公告日 2023. 03. 07

(21) 申请号 202222886989.3

(22) 申请日 2022.10.29

(73) 专利权人 深圳市安梦娜家居科技有限公司

地址 518100 广东省深圳市龙岗区布吉街
道锦龙路万科红大厦1栋412

(72) 发明人 齐喜亮 齐喜欢 齐术松

(74) 专利代理机构 北京市浩东律师事务所

11499

专利代理师 孙莉

(51) Int.Cl.

A47G 9/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种新型款式的枕头

(57) 摘要

本实用新型涉及枕头技术领域,且公开了一种新型款式的枕头,枕头内侧设置有乳胶圈,乳胶圈内侧顶面设置有网格棉花枕芯,网格棉花枕芯底面设置有海绵层,海绵层底面设置有乳胶增高垫,乳胶圈两端设置有限位套,限位套内侧设置有药疗芯。该新型款式的枕头,通过将网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫依次从乳胶圈内侧取出进太阳照射,同时网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫比整体枕头的厚度轻薄,且透气性较好,太阳的照射能够彻底将枕头内侧的湿气消除,从而恢复弹性,且网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫堆放在乳胶圈内侧,使用着根据自身选的高度进行对网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫的堆放进行调整。



1. 一种新型款式的枕头,包括枕头(1),所述枕头(1)外侧设置有枕套(2),所述枕套(2)顶面两端设置有按摩凸纹(3),所述枕头(1)底面设置有弧形槽(4),其特征在于:所述枕头(1)内侧设置有乳胶圈(5),所述乳胶圈(5)内侧顶面设置有网格棉花枕芯(6),所述网格棉花枕芯(6)底面设置有海绵层(7),所述海绵层(7)底面设置有乳胶增高垫(8),所述乳胶圈(5)两端设置有限位套(9),所述限位套(9)内侧设置有药疗芯(10)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型款式的枕头,其特征在于:所述枕套(2)侧面设置有拉链,且乳胶圈(5)通过拉链嵌入枕套(2)内侧,所述按摩凸纹(3)固定安装于乳胶圈(5)两端。

3. 根据权利要求1所述的一种新型款式的枕头,其特征在于:所述乳胶圈顶面开设有滑口,所述网格棉花枕芯(6)位于乳胶圈(5)两端,所述网格棉花枕芯(6)内侧设置有海绵层(7)。

4. 根据权利要求1所述的一种新型款式的枕头,其特征在于:所述海绵层(7)内侧设置有乳胶增高垫(8),所述网格棉花枕芯(6)、海绵层(7)和乳胶增高垫(8)之间依次叠加与乳胶圈(5)内侧。

5. 根据权利要求1所述的一种新型款式的枕头,其特征在于:所述乳胶圈(5)顶面两端与底面两端分别开有限位套(9),且药疗芯(10)嵌入限位套(9)内侧,且限位套(9)与药疗芯(10)之间可拆卸式安装。

6. 根据权利要求1所述的一种新型款式的枕头,其特征在于:所述乳胶圈(5)可拆卸式安装于枕套(2)内侧,所述弧形槽(4)开设于乳胶圈(5)底面,所述网格棉花枕芯(6)、海绵层(7)和乳胶增高垫(8)可拆卸式安装于乳胶圈(5)内侧。

一种新型款式的枕头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及枕头技术领域,具体为一种新型款式的枕头。

背景技术

[0002] 枕头,是一种睡眠工具;一般认为,枕头是人们为睡眠舒适而采用的填充物,从现代医学研究上认识,人体的脊柱,从正面看是一条直线,但侧面看是具有三个生理弯曲的曲线;为保护颈部的正常生理弯曲,维持人们睡眠时正常的生理活动,睡觉时须采用枕头;枕头一般由枕芯、枕套两部分构成。

[0003] 目前的枕头都是长方形的,人们在使用时无法有效的对头部和颈部进行固定,由于睡觉的时候会出现翻动,从而容易造成落枕等状况,以及人们在侧睡时,一只耳朵会被压在枕头上,长时间如此会造成耳鸣等危害;同时长时间使用枕头睡觉会导致枕头潮湿失去弹性,且解决方式是将整体的枕头放置在太阳下进行暴晒,但是太阳进入到渗透进枕头内侧,从而无法对枕头内侧彻底去湿,现需要对现有装置进行改进,以满足实际需求。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种新型款式的枕头,具备通过将网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫依次从乳胶圈内侧取出进太阳照射,同时网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫比整体枕头的厚度轻薄,且透气性较好,太阳的照射能够彻底将枕头内侧的湿气消除,从而恢复弹性,且网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫堆放在乳胶圈内侧,使用着根据自身选的高度进行对网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫的堆放进行调整等优点,解决了上述技术问题。

[0006] 技术方案

[0007] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种新型款式的枕头,包括枕头,所述枕头外侧设置有枕套,所述枕套顶面两端设置有按摩凸纹,所述枕头底面设置有弧形槽,所述枕头内侧设置有乳胶圈,所述乳胶圈内侧顶面设置有网格棉花枕芯,所述网格棉花枕芯底面设置有海绵层,所述海绵层底面设置有乳胶增高垫,所述乳胶圈两端设置有限位套,所述限位套内侧设置有药疗芯。

[0008] 优选的,所述枕套侧面设置有拉链,且乳胶圈通过拉链嵌入枕套内侧,所述按摩凸纹固定安装于乳胶圈两端。

[0009] 通过上述技术方案,依次将网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫通过乳胶圈顶面的开口依次在乳胶圈里面,之后将上药疗芯里面,最后将枕套对乳胶圈进行包围,拉上拉链之后即可使用的枕头。

[0010] 优选的,所述乳胶圈顶面开设有滑口,所述网格棉花枕芯位于乳胶圈两端,所述网格棉花枕芯内侧设置有海绵层。

[0011] 通过上述技术方案,使用者枕在枕头的中间位置,药疗芯透过枕套散发出来的气

体有助于对使用者起到助眠作用,同时按摩凸纹可对使用者的头皮起到等按摩作用,当使用者平睡造成对落枕,可将枕头反过来,头部依靠在弧形槽侧面进行睡觉,能够避免睡觉落枕发生,达到保护颈椎的效果。

[0012] 优选的,所述海绵层内侧设置有乳胶增高垫,所述网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫之间依次叠加与乳胶圈内侧。

[0013] 通过上述技术方案,药疗芯是由一下助眠的中药材研磨而成,且由透气布料包裹而成,能够对使用者起到助眠作用。

[0014] 优选的,所述乳胶圈顶面两端与底面两端分别开设有限位套,且药疗芯嵌入限位套内侧,且限位套与药疗芯之间可拆卸式安装。

[0015] 通过上述技术方案,将网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫依次从乳胶圈内侧取出进太阳照射,同时网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫比整体枕头的厚度轻薄,且透气性较好,太阳的照射能够彻底将枕头内侧的湿气消除,从而恢复弹性,且网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫堆放在乳胶圈内侧,使用着根据自身选的高度进行对网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫的堆放进行调整。

[0016] 优选的,所述乳胶圈可拆卸式安装于枕套内侧,所述弧形槽开设于乳胶圈底面,所述网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫可拆卸式安装于乳胶圈内侧。

[0017] 通过上述技术方案,药疗芯放置于限位套内侧,枕套对乳胶圈进行包围固定,避免药疗芯脱离限位套内侧。

[0018] 与现有技术相比,本实用新型提供了一种新型款式的枕头,具备以下有益效果:

[0019] 1、本实用新型通过将网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫依次从乳胶圈内侧取出进太阳照射,同时网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫比整体枕头的厚度轻薄,且透气性较好,太阳的照射能够彻底将枕头内侧的湿气消除,从而恢复弹性,且网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫堆放在乳胶圈内侧,使用着根据自身选的高度进行对网格棉花枕芯、海绵层和乳胶增高垫的堆放进行调整。

[0020] 2、本实用新型通过药疗芯透过枕套散发出来的气体有助于对使用者起到助眠作用,同时按摩凸纹可对使用者的头皮起到等按摩作用,当使用者平睡造成对落枕,可将枕头反过来,头部依靠在弧形槽侧面进行睡觉,能够避免睡觉落枕发生,达到保护颈椎的效果。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型枕头立体结构示意图;

[0022] 图2为本实用新型枕头剖面结构示意图;

[0023] 图3为本实用新型乳胶圈顶面结构示意图。

[0024] 其中:1、枕头;2、枕套;3、按摩凸纹;4、弧形槽;5、乳胶圈;6、网格棉花枕芯;7、海绵层;8、乳胶增高垫;9、限位套;10、药疗芯。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0026] 请参阅图1-3,一种新型款式的枕头,包括枕头1,枕头1外侧设置有枕套2,枕套2顶面两端设置有按摩凸纹3,枕头1底面设置有弧形槽4,枕头1内侧设置有乳胶圈5,乳胶圈5内侧顶面设置有网格棉花枕芯6,网格棉花枕芯6底面设置有海绵层7,海绵层7底面设置有乳胶增高垫8,乳胶圈5两端设置有限位套9,限位套9内侧设置有药疗芯10。

[0027] 具体的,枕套2侧面设置有拉链,且乳胶圈5通过拉链嵌入枕套2内侧,按摩凸纹3固定安装于乳胶圈5两端。优点是,依次将网格棉花枕芯6、海绵层7和乳胶增高垫8通过乳胶圈5顶面的开口依次在乳胶圈5里面,之后将上药疗芯10里面,最后将枕套2对乳胶圈5进行包围,拉上拉链之后即可使用的枕头1。

[0028] 具体的,乳胶圈顶面开设有滑口,网格棉花枕芯6位于乳胶圈5两端,网格棉花枕芯6内侧设置有海绵层7。优点是,使用者枕在枕头1的中间位置,药疗芯10透过枕套2散发出来的气体有助于对使用者起到助眠作用,同时按摩凸纹3可对使用者的头皮起到等按摩作用,当使用者平睡造成对落枕,可将枕头反过来,头部依靠在弧形槽4侧面进行睡觉,能够避免睡觉落枕发生,达到保护颈椎的效果。

[0029] 具体的,海绵层7内侧设置有乳胶增高垫8,网格棉花枕芯6、海绵层7和乳胶增高垫8之间依次叠加与乳胶圈5内侧。优点是,药疗芯10是由一下助眠的中药材研磨而成,且由透气布料包裹而成,能够对使用者起到助眠作用。

[0030] 具体的,乳胶圈5顶面两端与底面两端分别开有限位套9,且药疗芯10嵌入限位套9内侧,且限位套9与药疗芯10之间可拆卸式安装。优点是,将网格棉花枕芯6、海绵层7和乳胶增高垫8依次从乳胶圈5内侧取出进太阳照射,同时网格棉花枕芯6、海绵层7和乳胶增高垫8比整体枕头1的厚度轻薄,且透气性较好,太阳的照射能够彻底将枕头1内侧的湿气消除,从而恢复弹性,且网格棉花枕芯6、海绵层7和乳胶增高垫8堆放在乳胶圈5内侧,使用者根据自身选的高度进行对网格棉花枕芯6、海绵层7和乳胶增高垫8的堆放进行调整。

[0031] 具体的,乳胶圈5可拆卸式安装于枕套2内侧,弧形槽4开设于乳胶圈5底面,网格棉花枕芯6、海绵层7和乳胶增高垫8可拆卸式安装于乳胶圈5内侧。优点是,药疗芯10放置于限位套9内侧,枕套2对乳胶圈5进行包围固定,避免药疗芯10脱离限位套9内侧。

[0032] 在使用时,次将网格棉花枕芯6、海绵层7和乳胶增高垫8通过乳胶圈5顶面的开口依次在乳胶圈5里面,之后将上药疗芯10里面,最后将枕套2对乳胶圈5进行包围,拉上拉链之后即可使用的枕头1,使用者枕在枕头1的中间位置,药疗芯10透过枕套2散发出来的气体有助于对使用者起到助眠作用,同时按摩凸纹3可对使用者的头皮起到等按摩作用,当使用者平睡造成对落枕,可将枕头反过来,头部依靠在弧形槽4侧面进行睡觉,能够避免睡觉落枕发生,达到保护颈椎的效果。

[0033] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3