

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

⑪ N° de publication :
(A n'utiliser que pour les
commandes de reproduction).

2 474 459

A3

DEMANDE DE CERTIFICAT D'UTILITÉ

⑫

N° 80 01578

⑤4

Boîtier pour emballage de pansements stériles adhésifs.

⑤1

Classification internationale (Int. Cl. ³). B 65 D 83/08.

⑫2

Date de dépôt..... 24 janvier 1980.

③3 ③2 ③1

Priorité revendiquée :

④1

Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 31 du 31-7-1981.

⑦1

Déposant : PERRON Gérard, résidant en France.

⑦2

Invention de :

⑦3

Titulaire : *Idem* ⑦1

⑦4

Mandataire : Gérard Perron,
36, rue de Lachaux, 63570 Brassac-les-Mines.

La présente invention concerne un boîtier d'emballage de pansements stériles.

A l'heure actuelle, les pansements stériles sont présentés sous plusieurs emballages qui présentent, suivant leur conception des inconvénients, à savoir :

- bande à découper sous boîte carton - il faut réunir des ciseaux, sortir en partie la bande, couper, etc..... toutes choses peu pratiques lorsque la blessure est aux mains, lorsqu'on se trouve dehors, lorsque la boîte en carton est abîmée
- pansements prédécoupés - au fur et à mesure de l'utilisation arrive un moment où aucune taille de pansements ne convient pour couvrir la blessure.

L'invention présentée permet de remédier à ces défauts inhérents au conditionnement en reprenant leurs avantages, à savoir suppression de la manipulation de la bande et d'outils de coupe, résistance de l'emballage, utilisation complète du pansement, étanchéité du conditionnement à la poussière.

Le boîtier extérieur 1 possède un système de coupe à curseur 2 muni d'une lame 3 permettant de sectionner le pansement à la longueur désirée, de dernier sortant par la fente 4. La sortie du pansement, stocké à l'intérieur d'un boîtier intérieur 5, est assurée par le principe suivant :

Le boîtier extérieur 1 cylindrique contient un autre cylindre 5 muni d'une fente pour la sortie du pansement. en faisant tourner alternativement les deux cylindres par les molettes 6 et 7 fixées sur chaque cylindre, le pansement est extirpé par le jeu des griffes 8 et 9 solidaires de chaque cylindre.



Le dispositif, objet de l'invention peut être utilisé pour tous les pansements stériles en vente actuellement et trouve son entière utilité sur chantiers, en ateliers, camping, promenade etc....

REVENDICATIONS

1. Emballage distributeur de pansements stériles caractérisé par le fait qu'il comporte un système de coupe du pansement.
2. Emballage distributeur caractérisé selon la revendication 1 en ce que le moyen de coupe est un curseur intégré au corps du boîtier.
3. Emballage distributeur de pansements stériles caractérisé par le fait qu'il comporte un système de sortie du pansement.

1/1

2474459



Coupe A-A'