

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9686**

(21) Numer zgłoszenia: **8305**

(22) Data zgłoszenia: **02.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
07-04

(54)

Uchwyt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.04.2006 WUP 04/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Krasnodębski Zenon, Słupno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krasnodębski Zenon, Słupno, (PL)

PL 9686

Nr Rp. 9686.....

Klasa 07-04.....

Uchwyt

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt, przeznaczony do przenoszenia pokarmów np. makaronu, klusek, gotowanych warzyw, a także pieczonego lub gotowanego mięsa, z garnków lub pojemników, w których są gotowane, podgrzewane lub pieczone do naczyń z których są konsumowane, przy czym uchwyt ułatwia porcjowanie pokarmów oraz ich dzielenie poprzez utrzymywanie ich do krojenia..

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego nadaje się do wielokrotnego odtwarzania

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiący uchwyt, przedstawiony został na załączonym materiale ilustracyjnym, zawierającym na fig.1 – widok czołowo - boczny uchwyty posiadającego symetryczne chwytowe części o zarysie kształtowych ramion, zawierających w górnej części rękojeści o poprzecznym zarysie stylizowanej litery C oraz pomiędzy rękojeściami na wewnętrznych powierzchniach sprężysty rozpięający element, a w dolnej części łukowy zarys części chwytających, posiadających szereg sprężystych pasków; na fig.2 – widok czołowy uchwyty ukazujący w dolnej części zarys szeregu sprężystych pasków złączonych w górnej części elementem o zarysie stylizowanego prostokąta oraz symetrycznie umieszczoną w górnej części rękojeść o zewnętrznym zarysie stylizowanego prostokąta; na fig.3 – widok boczny uchwyty ukazujący łukowy zarys symetrycznych chwytowych części oraz symetryczne rękojeści.

Uchwyt, według wzoru przemysłowego, uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, posiada istotne cechy przejawiające się tym, ma symetryczne chwytowe części o zarysie kształtowych ramion, zawierających w górnej części rękojeści o poprzecznym zarysie stylizowanej litery C i zewnętrznym zarysie stylizowanego prostokąta oraz pomiędzy rękojeściami na wewnętrznych powierzchniach sprężysty rozpięający element, a w dolnej części łukowy zarys części chwytających, posiadających szereg sprężystych pasków, przy czym uchwyt wykonany jest z materiału posiadającego gładkie powierzchnie, umożliwiające utrzymanie czystości, korzystnie ze stali nierdzewnej.




Fig.1



Fig.2




Fig.3