(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201920869 U
(45)授权公告日 2011.08.10

(21)申请号 201120038601.3

(22)申请日 2011.01.28

(73)专利权人 李婉
地址 274600 山东省菏泽市鄄城县古泉南路152号山东省鄄城县第二人民医院妇产科

(72)发明人 李婉

(51)Int.Cl.
A61B 17/42(2006.01)
A61M 29/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

妇科手术宫颈扩撑器

(57)摘要

妇科手术宫颈扩撑器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括手柄、连接轴和钳头，其特征是在钳头上设有横臂，横臂上设有弯扩撑臂。本实用新型结构简单，在进行妇科手术扩撑宫颈时操作简便、省时省力，且操作空间大，减轻了医务人员的工作难度。



CN 201920869 U

1. 妇科手术宫颈扩撑器，包括手柄 (1)、连接轴 (2) 和钳头 (3)，其特征是：在钳头 (3) 上设有横臂 (4)，横臂 (4) 上设有弯扩撑臂 (5)。

妇科手术宫颈扩撑器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种妇科手术宫颈扩撑器。

[0002] 背景技术：目前，在临床妇科手术过程中，为了充分暴露手术视野和扩大操作空间面积常常需要扩撑宫颈，现有技术主要是用窥视器扩撑宫颈，操作十分麻烦、费时费力，且操作空间非常小，仅限于窥视孔内，给医务人员增加了工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在进行妇科手术扩撑宫颈时操作简便、省时省力，且操作空间大的妇科手术宫颈扩撑器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄、连接轴和钳头，其特征是在钳头上设有设有横臂，横臂上设有弯扩撑臂。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在进行妇科手术扩撑宫颈时操作简便、省时省力，且操作空间大，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、连接轴，3、钳头，4、横臂，5、弯扩撑臂。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1、连接轴 2 和钳头 3，其特征是在钳头 3 上设有横臂 4，横臂 4 上设有弯扩撑臂 5。在进行妇科手术扩撑宫颈时，弯扩撑臂 5 探入宫颈，手捏手柄 1 扩撑即可。



图 1